

தன்வந்தரி வைத்யம்.

(முதல் பாகம்)

தஞ்சாவூர் ஸரஸ்வதிமஹால் நூல்நிலய

தன்வந்தரி வைத்ய ஆசிரியர்

Dr. S. வெங்கடராஜன், L. I. M., (Regd.) அவர்களால்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.


—:o:—

தஞ்சாவூர் மகராஜா சரபோஜி ஸரஸ்வதிமஹால்

நூல்நிலய நிர்வாகக் குழுவினருக்காகக்

கௌரவ காரியதரிசி

ஸ்ரீ S. கோபாலன், B. A., B. L., அவர்களால்



ஸ்ரீரங்கம்

ஸ்ரீ வாணி விலாஸ் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு

வெளியிடப்பெற்றது.

சும 1884 }
கி. பி. 1962 }

விலை ரூ. 4/-

தன்வந்தரி வைத்யம்.

(முதல் பாகம்)

தஞ்சாவூர் ஸ்ரீஸ்வதிமஹால் நூல்நிலய

வைத்ய ஆசிரியர்

Dr. S. வெங்கடராஜன், L. I. M. (Regd.) அவர்களால்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

—:o:—

தஞ்சாவூர் மகராஜா சரபோஜி ஸ்ரீஸ்வதிமஹால்

நூல்நிலய நிர்வாகக் குழுவினருக்காகக்

கௌரவ காரியதரிசி

ஸ்ரீ S. கோபாலன், B. A., B. L., அவர்களால்



ஸ்ரீரங்கம்

ஸ்ரீ வாணீ விலாஸ் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு

வெளியிடப்பெற்றது.

சகம் 1894 }
கி. பி. 1962 }

விலை ரூ. 4/-

முன்னுரை.

நம் புராதன வைத்ய முறைகளில் ஆயுர்வேத வைத்ய முறையில் காணப் படுவதைப்போன்று வியாதிகளின் குறிகுணங்கள், வகைகள் இவைகளைத் தெரிவிக்கும் நூற்கள் சித்த வைத்தியத்தில் அவ்வளவு அதிகமாகக் காணப்பட வில்லையெனினும் யூக்முனி வைத்ய சிந்தாமணி, அகஸ்தியர் 2000 முதலான முழு நூல்கள் ரோகங்களின் நிதானங்களைக் கூறுகின்றன. இதைத் தவிர பற்பல நூல்களிலும் அந்தந்த இடங்களில் வியாதிகளின் லக்ஷணங்களை விளக்கித் தக்க முறையில் முறைகளையும் கூறியிருக்கின்றனர் நம் முன்னோர். பொதுவாகக் கூறமிடத்து ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்திலோ வியாதியின் லக்ஷணங்கள் முற்றிலும் திரிதோஷங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஆகவே வியாதியின் பெயரைத் தெரிந்தகொள்ள முடியவில்லையே என்று கூச்சப்படாமல் அந்தந்த வியாதிகளில் எந்தந்த தோஷங்கள் பிரதானமாக இருக்கின்றனவோ அவை களுக்குத் தக்க சிகித்தை அளித்துவிட்டால் அந்நோய் படிப்படியாகக் குறைந்து விடுகிறது என்ற உண்மையைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

நம் தமிழ் முறையில் 4448 வியாதிகள் சரீரத்தை வாட்டுகின்றன என்றும், அவை பாணாஸூர யுத்த காலத்தில் பரமசிவனிடமிருந்தும் மஹாவிஷ்ணுவிடமிருந்தும் உண்டாயின என்றும் புராண வரலாறு. இருந்தபோதிலும், இந்த வியாதிகளைப்பற்றிய பூரா விபரமும் நமக்குத் தெளிவாகக் கிடைக்கவில்லை.

இந்நூல் அக்குறைவை ஓரளவு நீக்கி நமக்கு வியாதிகளின் குறிகுணங்களையும், வகைகளையும் தெளிவாக்குகின்றது. இச்சுவடியில் முன்பாகம் முழுவதும் வியாதிகளின் நிதானத்தையே கூறுகின்றது. பின்பாகத்தில் வியாதி நிதானத்துடன் ஓரிரு மருந்துகளையும் கூறுகின்றார். இதனால் இந்நூலில் காணும் வீஷயங்கள் எவ்வளவு முக்யமானவை என்பது சொல்லாமலே விளங்கும்.

இச்சுவடி இந்நூல் நிலயத்திற்கு அன்பளிப்பாகக் குட்பகோணம் Dr. S. மகாலிங்க ஆயர் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்டதாகும். இந்நூல் மிகவும் பழமையானது என்பதாலும், வீஷயங்கள் கோர்வையாக விளக்கப்பட்டிருந்ததாலும், வைத்யர்களுக்கும் ஏனையோர்க்கும் அதிக உபயோகம் என்றெண்ணி ஸரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலைய வெளியீட்டின் மூலம் இதனைப் பதிப்பிக்க முற்பட்டோம். அதற்கு இந்நூல் நிலைய கௌரவ காரியதர்சி ஸ்ரீ கோபாலன் B. A., B. L., அவர்களுக்கு நன்றி உரித்தாகும். மற்றும் இதில் 'காணப்படும் தலைவங்கங்கள் நூலின் உபயோகத்தையும் அதிகமாக்கும் என்று எண்ணுகிறேன். புரியாத இடங்களுக்கு வேறு இடங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட டிப்பணியும், குறிப்புகளும் அங்கங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்நூலைத் திறம்பட அச்சிட்டு உதவிய "ஸ்ரீ வாணி விலாஸ்" அச்சகத்திற்கும் நன்றி உரித்தாகும்.

விஷய அட்டவணை

	பக்கம்
நாடிபரீகை	... 1-18
தசவாயு நிதானம்	... 19-22
வாதநிதானம்	... 22-46
பித்த நிதானம்	... 47-58
கப நிதானம்	... 59-65
சுர நிதானம்	... 65-69
சுரம் 64ன் குணகுணங்கள் 70-95
சிரரோக நிதானம்	... 95
பிளஸரோகம்	... 95-98
கபாலரோகம்	... 98-102
கர்ணரோகம்	... 102
விக்கல் நிதானம்	... 103
நேத்ரரோக நிதானம்	... 104-127
சுக்ரரோக குணம்	... 113
திமிரம்	... 114
வெள்ளெழுத்து	... 115
பூ	... 116
குந்தம்	... 116
வெள்விழிரோகம்	... 117
புற்று	... 119
குமிழ் நோய்கள்	... 119
விரிரோகம்	... 120
பில்லம்	... 121
பற்பரோகம்	... 123
ஒடுவு	... 125
சந்திரோகம்	... 127-134
பிளவை நிதானம்	... 135
காமாலை நிதானம்	... 137
விஸர்ப்பம்	... 138
மூஷிகரோகம்	... 139-144
ஸர்ப்பவிஷம்	... 145-156
காசநிதானம்	... 157-160
சூய நிதானம்	... 160-163

உளமாந்தை	பக்கம்
சுவாசகாசம்	... 163-164
உதரரோகநிதானம்	... 164-168
குன்மம்	... 169-170
குரை	... 170-175
குலை	... 175-177
கிராணி	... 177-180
அதிஸாரம்	... 181-183
கர்ப்பரோகம்	... 183-185
நீரம்பல்	... 185-189
உதரதோஷ நிதானம்	... 189-192
	... 192

தன்வந்தரி வைத்தியம்

முதல் பாகத்தின் விஷய அட்டவணை

(அ)

	பக்கம்
அகுவை நோய் .	190
அக்கினி மாந்தக்குறிகள்	193
அக்கினி மந்த வாயுக்குறிகள்	194
அக்கினி வாயுக்குறிகள்	194
அசீர்ண வாதக்குறிகள்	73
அசீர்ண ஜ்வர லக்ஷணம்	78
அசீர்ண வாயுக்குறிகள்	200
அடக்கமறிதல் .	155
அட்டவீகை லக்ஷணம்	190
அட்டை மூஷிகைக்கடிக்குறிகள்	143
அண்டிய வாதக்குறிகள்	32
அண்டவாத லக்ஷணங்கள்	46
அதிஸார நிதானம்	183
அதிஸார வாயுக்குறிகள்	185
அதிஸாரத்தின் கஷ்டசாத்யம்	185
அதிஸார ஜ்வரக்குறிகள்	83
அதிமாங்கிஷ்ப் படலத்தின் குணம்	109
அதிஸார ச்லேத்மனம்	63
அத்திகுலீக்குறிகள்	180
அந்தராயாமவாதம்	26
அந்தக சந்திக் குறிகள்	129
அபதந்திரக வாதக் குணம்	26
அபதந்திரகவாத அஸாத்யகுணம்	26
அபத்ய தோஷக்குறிகள்	91
அபானவாயு முதலான வாயுக்களின் குணம்	20
அபானவாயு பிரகோபிக்கக் காரணங்களும் குறிகளும்	39
அபான பித்தாவரணம்	44
அபான ச்லேற்பனம்	64
அபான பித்தக்குறிகள்	54

	பக்கம்
அபின்யாஸ ஸந்நிபாதக்குறிகள்	... 131
அமரபில்லத்தின் குணம்	... 121
அமுத வறட்சித்திமிரம்	... 115
அம்ல பித்தக்குறிகள்	... 57
அயர்சந்நிக் குறிகள்	... 134
அரணைவால் எலிகடிக் குறிகள்	... 144
அரா எலிகடிக் குணம்	... 142
அருணன் எலிகடி லக்ஷணங்கள்	... 141
அர்த்தித வாதக்குணம்	... 28
அர்த்தாங்க வாதக்குறிகள்	... 34
அவக்குறியறிதல்	... 154
அவசரகுஹ வாதக்குணம்	... 30
அவஸ்தைக் குறி	... 10
,, 1 முதல் 4	... 12
,, 5 முதல் 8	... 12
அற்றற வாயுவின் குணம்	... 195
அனலெறி வாதம்	... 45
அனற்சுக்ரன் லக்ஷணங்கள்	... 113
அனுசிராங்கிஷ வாதம்	... 27
அன்ன பித்தக் குறிகள்	... 54
அன்னாவரண வாதம்	... 42
அன்னாசய வாயுக் குறிகள்	... 199
அஸாத்ய சந்நி 7க்கும் பெயர்	... 129
அஸாத்யம் எட்டின் குறிகள் (வாத கப ஜ்வரம்)	... 73
அஸாத்ய குணங்கள் (ஜ்வரம்)	... 79
அஸ்தி பித்தக் குறிகள்	... 50
அஸ்தி வாதக் குறிகள்	... 24
(ஆ)	
ஆகிக வாதஜ்வர லக்ஷணங்கள்	... 71
ஆகிக சீலேதம்ஜ்வரக் குறிகள்	... 85
ஆமவாயுக் குறிகள்	... 196
ஆமகர்பவாயுக் குறிகள்	... 187
ஆமவாதக் கிராணிக் குறிகள்	... 182
ஆம்பித்தக் குறிகள்	... 54
ஆமச் சிலேதம்ஜ்வரக் குறிகள்	... 84
ஆமாசய வாத குணம்	... 23

ஆமாசய பித்தம்	...	49
ஆமாசயச் சிலேற்பனம்	...	60
ஆமாவரண வாதம்	...	45
ஆமாதிஸாரக் குறிகள்	...	184
ஆயுர்வேதத்தின் வரலாறு	...	1

(இ)

இக்குபித்தக் குறிகள்	...	56
இடை, பிங்களை முதலான நாடிகளின் லக்ஷணம்	...	21
இதய பித்தக் குறிகள்	...	57
இரத்த பித்தக் குறிகள்	...	50, 55
இரத்தசாட்ய சன்னிக் குறிகள்	...	131
இரத்த ச்லேற்பனம்	...	61
இரத்த படலக் குறிகள்	...	108
இரத்த பித்தஜ்வரக் குறிகள்	...	79, 81
இரத்த பீனிஸக் குறிகள்	...	97
இரத்தகுரைக் குறைகள்	...	175
இரத்தகுலைக் குறிகள்	...	178
இரத்தாதிஸாரக் குறிகள்	...	184
இரத்தாவரணக் குறிகள்	...	40
இருதய ச்லேற்பனம்	...	62
இமைத்தோஷம் 1ரின் பெயர்	...	121
இமைத் தடிப்பின் குணம்	...	122
இமை நீர்ப்பாய்ச்சல் குணம்	...	124
இமை வறட்சிக் குறிகள்	...	124
இழிசற் கண் குணம்	...	122

(உ)

உட்குத்துச் சந்திக்குறிகள்	...	133
உதரதோஷ நிதானம்	...	192
உதர வாதக்குறிகள்	...	193
உதர குலக்குறிகள்	...	179
உதர ரோக நிதானம்	...	169
உதர ச்லேத்மனம்	...	62
உதரநோய்க்குக் காரணங்கள்	...	169
உதர பித்தம்	...	52
உதரவாதம்	...	193
உதான பித்தம்	...	53

உதானவாயு மேற்கொள்ளக் காரணம்	...	37
உதானவாயு பிரகோபித்த குறிகள்	...	38
உதானவாயு பித்தாவரணம்	...	43
உதானாவரண வாதம்	...	45
உதான ச்வேலத்மனம்	...	64
உதான பித்தம்	...	53
உதிரவாதக் குணம்	...	23
உதிரவாதச்சுர லக்ஷணங்கள்	...	73
உத்தமன் எலிகடி வீஷக் குறிகள்	...	140
உஷ்ண நெரிசல் குணம்	...	111
உஷ்ணவாயுவின் குறிகள்	...	196
உறுப்புசூலக் குறிகள்	...	179
உளமாந்தக் குறிகள்	...	163

(ஊ)

ஊறுஸ்தம்பவாதக் குணம்	...	31
----------------------	-----	----

(எ)

எரிசூன் மக் குறிகள்	...	175
எலி வீஷம் அதிகரிக்கும் நாட்கள்	...	139
எழுச்சிகளில் ஸாத்யா ஸாத்யம்	...	118

(ஏ)

ஏகாங்க வாதக் குறிகள்	...	34
ஏழுவகைத் தோஷத்திலும் ஸாத்யாஸாத்யம்	...	93

(ஐ)

ஐந்தாம் சுவாஸக் குறிகள்	...	167
ஐந்துவிதச் சுவாஸங்களின் பெயர்	...	165

(க)

கச்சபிகா, சாலினீ, புத்திரினீ, விதாரி முதலான பிளவையின் குறிகள்	...	135
கஞ்சவாத லக்ஷணங்கள்	...	30
கடைப்பல்லன் கடிவீஷ லக்ஷணம்	...	142
கடவாத லக்ஷணங்கள்	...	46
கண்களின் சுத்த லட்சணம்	...	105
கண்டக வாதக் குறிகள்	...	32
கண்டகுச்ச சந்திக் குறிகள்	...	130
கண்டு, கர்ணக்கிருமி ரோக லக்ஷணங்கள்	...	103
கண்ணோடுவின் குணம்	...	125

	பக்கம்
கண்ணோய் வரக் காரணங்கள்	... 104, 127
கண்ணோய்களின் விபரம்	... 105
கண்ட ச்லேத்மனம்	... 61
கபக் குறிகள்	... 8
கபகாசக் குறிகள்	... 158
கப நீதானம்	... 59
கபத்தின் பொது லக்ஷணம்	... 59
கப பித்தக் குறிகள்	... 9
கபவாதக் குறிகுணங்கள்	... 8
கபம் அதிகரித்தலாலுண்டாகும் குறி	... 13
கபம் அதிகரித்தலாலுண்டான மலக்குறி	... 14
கபம் அதிகரித்தலாலுண்டான நீர்க்குறி	... 15
கபப்பிரக்ருதி லக்ஷணம்	... 16
கபஜ்வரத்தின் குறிகள்	... 82
கபதோஷ ஜ்வர லக்ஷணங்கள்	... 83
கபஜ்வரத்தின் வேறு குணங்கள்	... 86
கபஜ்வரக் குறிகள்	... 87
கப பஞ்சாகிக ஜ்வரக் குறிகள்	... 85
கபாலக்கனப்பின் குறிகள்	... 100
கபாலக்குத்தின் குறிகள்	... 100
கபாலக் கரப்பான் குறிகள்	... 100
கபால ச்லேத்மக் குறிகள்	... 99
கபால ச்லேத்மனம்	... 61
கபாலச் சந்திக் குறிகள்	... 134
கபால பித்தக் குறிகள்	... 98, 55
கபால ரேதகிதானம்	... 98
கபாலவலிக் குறிகள்	... 101
கபால வறட்சிக் குறிகள்	... 99
கபால வாயுக் குறிகள்	... 99, 101
கபாதிஸாரக் குறிகள்	... 184
கரதாக வாதக் குறிகள்	... 33
கரபாதச்சுர லக்ஷணங்கள்	... 80
கருவால் எலிகடிவீஷக் குறிகள்	... 143
கருங்குமுதயத்தின் குறிகள்	... 110
கருநாகப் படல லக்ஷணங்கள்	... 109
கருவிழி தோஷங்கள் 45ன் பெயர்கள்	... 106

	பக்கம்
கர்ணவீப்புருதி, கர்ணகுலைக் குறிகள்	103
கர்ணரோகக் குறிகள்	102
கர்ணிகரோக லக்ஷணங்கள்	162
கர்ப்பரோகக் குறிகள்	185
கர்ப்பகுரைக் குறிகள்	185
கர்ப்ப விப்புருதி	186
கர்ப்ப குலைக் குறிகள்	186, 178
கர்ப்ப ச்ரோணிதம்	187
கர்ப்ப வாயுக் குறிகள்	187
கர்ப்பாக்கினிக் குறிகள்	188
கர்ப்பக் கிருமிக் குறிகள்	188
சலாயகஞ்ச லக்ஷணம்	31
கவலைக்கிடமான நிலைமை (ச்வாஸ ரோகத்தில்)	168
கவுசை நோயின் குணம்	191
கவுசையில் ஆண் பெண் பேதம்	191
கழலைகளின் வகைகளும், ஸாத்யாஸாத்யமும்	123
கன்ம பித்தக் குறிகள்	58
கன்னிச்சந்திக் குறிகுணங்கள்	129
காச நிதானம்	157
காசம் எட்டின் பெயர்	106
காசம் எட்டில் ஸாத்யாஸாத்யம்	106
காசரோக வகைகளும் குறிகளும்	106
காசரோகத்தின் பூர்வரூபம்	157
காசமாலை நிதானம்	137
காலம்றிதல்	12
கிராணி நிதானம்	181
கிருமிதோஷக் குறிகள்	197
கிருத்ரஸீவாதக் குறிகள்	32
கிருஷ்ண சீவுகதோஷக் குறிகுணங்கள்	98
கூட்டுரு பித்தத்தின் லக்ஷணங்கள்	122
கூடல்வாத, கழல்வாதக் குறிகள்	46
கூடல் வாயு லக்ஷணம்	195
கூடல் வறட்சிக் குறிகுணங்கள்	196
குண்டலவாயுக் குறிகள்	193
குண்டல பித்தத்தின் குறிகள்	55
குத்திரச்வாஸம் 2ம் ச்வாஸத்தின் குறிகள்	165

குந்தரோக நிதானம்	116
குந்தரோக ஸாத்யாஸாத்யம்	117
குமுதம் மூன்றுக்கும் பெயர்	119
குமிழரோகங்கள் வகைகளும் சாத்யாஸாத்யமும்	119
குமிழரோகக் குறி குணங்கள்	119
கும்பகாமலைக் குறிகள்	138
குலமந்திரி எலிகடி, விஷக்குறிகள்	141
குன்மரோக நிதானம்	171
குன்மவகைகளும் லக்ஷணங்களும்	173
கூர்மகுரை லக்ஷணங்கள்	177
கோட்டுச்சீட வாதகுணம்	22
கோபசிங்கச் சூலைக்குறிகள்	179

(ஷ)

கைதகாசக் குறிகள்	158
கையகாசக் குறிகள்	158
கையரோகத்தில் ஸாத்யாஸாத்யம்	163

(ச)

சங்கதோஷக் குணம்	92
சங்கிரகக் கிராணி குணம்	183
சதங்கைவால் எலிகடிக் குறிகள்	143
சதிரைச் சூலக் குறிகள்	180
சதைப் படலக் குறிகள்	108
சத்தி கபாலக் குறிகள்	100
சத்தி குன்மக் குறிகள்	172
சந்திகதபித்தம்	51
சந்தி நிதானம்	127
சந்திபாத ஜ்வரக் குறிகள்	73
சயநிதானம்	160
சயவரலாறு	161
சயரோகத்தின் குறிகள்	161
சய ஜ்வரத்தின் குறிகள்	82
சய ஜ்வர லக்ஷணம்	80
சய பித்தம்	49
சரஸ்விகா பிளாவையின் குணம்	135
சர்வதாவரண வாதம்	135
சர்வாங்க பித்தக் குறிகள்	58

	பக்கம்
சர்வாங்க வாதகுணம்	29
சர்வாங்கச் சிலேத்மனம்	63
சலகர்பவாயு	187
சலபீனஸக் குறிகள்	97
சமான பித்தக் குறிகள்	54
சமான பித்தாவரணம்	44
சமானவாயு அதிகரிக்கக் காரணம்	38
சமானவாயு பிரகோபித்த லக்ஷணம்	39
சமானச் சிலேற்பனம்	64
ஸாத்யா ஸாத்யவகைகள் (குன்மத்தில்)	171
சாத்யச்வாஸ லக்ஷணங்கள்	167
சாத்யக்குறிகள்	168
சாம நிராமவாதக்குறிகள்	40
சாஸ்திர விஷயங்கள்	1
சிங்கதந்தன் எலிகடிக் குறிகள்	144
சித்ராங்கதாகவாதக்குறிகள்	34
சித்தவிப்ரம சந்திக்குறிகள்	128
சிரோப்ரம லக்ஷணங்கள்	98
சிரோக்ரஹ வாதக்குறிகள்	28
சிரோரோக நிதானம்	95
சிலேத்மம் 2 வாதம் 1 ஆக இருக்கும் நாடி லக்ஷணம்	6
சிலேத்மம் 2 பித்தம் 1 ஆக இருக்கும் நாடி லக்ஷணம்	7
சிலேத்ம சோணிதவாத லக்ஷணங்கள்	36
சிலேத்மாவரணக்குறிகள்	40
சிலேத்ம பீனிஸக் குறிகள்	96
சிலேத்ம பித்த ஜ்வரக்குறிகள்	82
சிலேத்ம ஜ்வர லக்ஷணங்கள்	83
சிலேத்ம சீதஜ்வர லக்ஷணங்கள்	84
சிலேத்ம வாயுக்குறிகள்	199
சிலேத்ம ஜ்வர லக்ஷணங்கள்	84
சிலேத்ம சந்திக் குறிகள்	84
சிலேத்ம மாகிக ஜ்வரத்தின் குறிகள்	86
சிலேத்ம மோக ஜ்வரத்தின் குறிகள்	86
சிலேத்ம ஜ்வரத்தில் ஸாத்யம் 10க்கும் குணம்	81
சிலேத்மத்தின் ஸாத்யம் 10ன் வகை	95
அஸாத்யம்	95

	பக்கம்
சிலேதம் சந்நிக்குறிகள்	132
சிலேதம் காமாலைக்குணம்	137
சிலேதம் விஷபாக லக்ஷணங்கள்	139
சிலேதம் குன்மக்குறிகள்	174
சிலேதம் பித்தம்	52
சிலேதமக்கிராணி குணம்	182
சிலுவாஸ்தம்ப வாதக்குணம்	28
சீவன் சாக்ரம் முதலான அவஸ்தைகளில் இருக்கும் நிலைமை	11
சீவுக சந்நி லக்ஷணம்	128
சீதவாத ஜ்வர லக்ஷணங்கள்	70
சீதாங்க சந்நி லக்ஷணங்கள்	130
சுகசந்நிக்குறிகள்	133
சுக்கிரதோஷம் 5ன் குணம்	113
சுக்கிரரோகத்தின் ஸர்த்யாஸாத்யம்	114
சுக்கில பித்தம்	51
சுக்கிலச் சிலேதமனம்	61
சுக்கிலவாதக்குறிகள்	25
சுக்கிலவாயுவின் குறிகள்	197
சுக்கிலாவரண வாதக்குறிகள்	42
சுண்டெலிவிஷக் குறிகள்	140
சுரலக்ஷணம்	65
சுரம் வரக்காரணங்கள்	66
சுரத்திற்கு வேறு பெயர்கள்	66
சுரங்களின் பொதுப் பிரிவுகள்	67
சுரச்சிலேதமனம்	63
சுரங்களின் ஸர்த்யாஸாத்யம்	67
சுரம் 64க்கும் பெயர்கள்	68
சுர குணங்கள்	70
சுரத்தில் சுபகுணம்	89
சுரத்தில் அவகுணம்	90
சுரத்தில் தோஷம் வரும் காரணம்	90
சுரத்தில் வரும் தோஷம் 7ன் பெயர்கள்	91
சுரம் ஏற்படுவதற்கான குறிகள்	94
சுரம் 64க்கும் ஸர்த்யாஸாத்ய அட்டவணை	94
சுரகாசக்குறிகள்	160
சுரவதிஸாரக்குறிகள்	72

	பக்கம்
சுரங்குரைக் குறிகள்	176
சுவாசங்களின் எண்ணிக்கை	164
சுவாஸவிக்ருதிக் குறிகள்	167
சுவாசரோகக் குறிகள்	164
சுவாசத்தின் செயலும் பெயரும்	164
சுற்றுக்குலைவின் குணம்	124
சூசிகாவாயுக் குறிகுணங்கள்	200
சூத்திரவிக்கல் நிதானம்	103
சூரை குன்மக்குறிகள்	174
சூரை நிதானம்	175
சூலை குன்மக்குறிகள்	173
சூலை நிதானம்	177
செங்குமுதத்தின் பெயர்	110
செங்கோடன் எலி விஷம்	142
செந்தலை எலிகடிக் குறிகள்	143
சோக ஜ்வர லக்ஷணங்கள்	75
சோணிதத் திரட்சிக்குறிகள்	192
சோணித பித்தம்	51
சோணித வாதம் ஏற்படக்காரணம்	35
சோணித வாதக் குறிகள்	35
சோணிதவாதத்தில் ஸாத்யாஸாத்யம்	37
சோணிதவாயுவின் குறிகள்	198
(த)	
தசவாயு நிதானம்	19
தண்டகவாத குணம்	30
தந்தக் குறிகள்	15
தந்திரிகசந்தி லக்ஷணங்கள்	127
தந்திரிகசந்திக் குறிகள்	128
தபுன ஷயக் குறிகள்	162
தருணதோஷத்தின் குணம்	92
தருண ஷயக் குறிகள்	162
தித்த பித்தக் குறிகள்	56
திமிரரோக நிதானம்	114
திமிரத்தின் வாக்யம்	114
திமீரிக் குறிகள்	189
திமிதோஷ காமாலைக் குணம்	187

திரிதோஷ சந்நிக் குறிகள்

... 132

திரிதோஷ பீனீஸக் குறிகள்

... 97

திரிதோஷ சோணிதவாத லக்ஷணம்

... 36

திரிதோஷ ஸங்கிரகம் (140)

... 85

தீரை நோயின் குறிகள்

... 197

துடிப்புவாதக் குறிகள்

... 45

தூதன் லக்ஷணம்

... 150

தூதன் வருலக்ஷணம்

... 148, 151

தேசக் குறிகள்

... 17

தொந்தகாசம் ின் குறிகள்

... 159

தோஷங்களும் சுவைகளும்

... 13

தோஷங்கள் அதிகரிக்கும் மாதங்கள்

... 18

தோஷங்கள் தினத்தில் பிரகோபிக்கும் காலம்

... 18

(ந)

நடுக்கு வாதக் குறிகள்

... 45

நயனவாயு லக்ஷணம்

... 127

நரம்புகள் பரவி நிற்கும் விதம்

... 3

நாகமுனிவர் கூறிய எழுச்சிகளின் லக்ஷணங்கள்

... 118

நாகன் முதலான வாயுக்களின் குணம்

... 20

நாடி லக்ஷணங்கள்

... 2

நாடிகளின் பெயர்

... 2

நாடிகளின் எண்ணிக்கை

... 4

நாடி முடிச்சுகளின் இருப்பிடம்

... 4

நாடி பார்க்கும் விதம்

... 3

நாடிகளை யறியும் விதம்

... 5

நாலாயிரத்துநாநூற்று நாற்பத்தெட்டு வியாதிகளுக்கும்

... 67

உஷ்ணமே காரணம்

... 178

நாபிச்சூலைக்குறிகள்

... 15

நாவின் குறி

... 166

நான்காம் ச்வாஸத்தின் குறிகள்

... 71

நான்கு நாள் மாறல் ஜ்வரம்

... 176

நிதம்ப சூரைக்குறிகள்

... 17

நிலங்களும் தேஷங்களும்

... 189

நீரம்பல் ரோகநிதானம்

... 14

நீர்க்குறி

... 126

நீர்க்குறையின் குணம்

	பக்கம்
நீர்ப்படலக்குறிகள்	108
நீர்ப்பாண்டு, விஷுசிபின் குறிகள்	200
நீர்ப்பில்லத்தின் குணம்	121
நீர்வரி, இரத்தவரி இவைகளின் லக்ஷணங்கள்	112
நீர்வாதத்திமிரம்	116
நெரிசல் நிதானம்	111
நெரிசலின் ஸாத்யாஸாத்யம்	112
நேத்திர பித்தக்குறிகள்	55
நேத்திரரோக நிதானம்	104

(ப)

பக்ககுலைக்குறிகள்	178
பக்கமந்தாரகாச லக்ஷணம்	160
பக்ககுரைக்குறிகள்	176
பக்கவாதக்குணம்	29
பக்கவாதம், ஸர்வாங்க வாதம் இவைகளின் அஸாத்யகுணம்	29
பக்கவாதத் தோஷக்குறிகள்	126
பக்குவாசய பித்தம்	48
பக்குவாசயச் சிலேதம்க் குறிகள்	60
பக்குவாசய வாதக் குறிகள்	23
பங்குவாத லக்ஷணம்	31
பசுவிழிப்படலத்தின் குறிகள்	109
படலரோகக்குறிகுணங்கள்	107
படலரோகத்தின் பெயர்கள்	107
படந்திகளின் ஸாத்யாஸாத்யம்	125
பதினெட்டுவீத எலிகளின் பெயர்	144
பற்பரோகத்தின் வகைகள்	123
பற்பரோகங்களின் குறிகுணங்கள்	123
பன்றிமூக்கன் எலிகடி லக்ஷணம்	142
பாரிசுவாத சந்திக்குறிகள்	134
பாரிசவாயுக்குறிகள்	196
பாததாகக் குறிகள்	33
பாதார்சவாதக்குறிகள்	33
பாண்டு புத்திரி, விரிங்கன் எலிகடிக்குறிகள்	141
பாம்புகளின் உத்பத்தி	145
பாம்பின் ஜாதிகள்	146
பாம்புகள் ஆடும் லக்ஷணமும், படங்களின் லக்ஷணமும்	147

	பக்கம்
பாம்பில் வீஷம் நிற்குமிடம்	147
பாம்புகடி வகைகள்	149
பாம்புகடிவாயில் பற்கள் பதிந்த லக்ஷணம்	150
பாம்பு வீஷம் மிகுதியாகும் சந்தர்ப்பம்	151
பாம்பு கடிக்கக்கூடாத நஷத்திரங்கள்	152
இடங்கள்	152
பாம்பு கடிவாயின் லக்ஷணம்	152
பாம்பு கடியில் ஸாத்தியாஸாத்யம்	153
பாம்பு கடிவாயின் அஸாத்ய லக்ஷணம்	153
பாஹ்யாயாமக் குறிகள்	27
பித்த கபஜ்வர லக்ஷணம்	79
பித்தகாசக் குறிகள்	157
பித்தக் கிராணிக் குறிகள்	181
பித்த காமாலைக் குணம்	137, 136
பித்த குன்மக் குறிகள்	178
பித்தம் 1 வாதம் 2 ஆக ஓடும் நாடிக் குறிகள்	5
பித்தம் 2 வாதம் 1 ஆக இருக்கும் குறிகள்	7
பித்தம் அதிகரித்ததின் குறிகள்	7
பித்தம் சேரக் காரணங்கள்	47
பித்தம் பிரகோபிக்கக் காரணம்	48
பித்த கபஜ்வரத்தின் குறிகள்	76
பித்த ச்சிலேதம்க் குறிகள்	8, 60
பித்த ச்சந்ரிக் குறிகள்	132
பித்த ச்சந்ரில்வரக் குறிகள்	80
பித்த ச்சேதம் பீனிஸக் குறிகள்	96
பித்த சீவுததோஷக் குறிகள்	93
பித்த சீதஜ்வர லக்ஷணங்கள்	79
பித்த குரைக் குறிகள்	176
பித்த சோணிதவாத லக்ஷணங்கள்	36
பித்த சோகஜ்வர லக்ஷணம்	77
பித்த ஜ்வர லக்ஷணம்	76, 78
பித்த மாறல் ஜ்வரக் குறிகள்	78
பித்த ஜ்வரக் குறிகள்	87
பித்த ஜ்வரம் அஸாத்யம் 14ன் வகை	94
பித்த ஜ்வரம் ஸாத்யம் 10ன் வகை	95
பித்த நிதானம் 40ன் விபரம்	47

	பக்கம்
பித்த ஜ்வரம் 24ல் அசாத்யம் 14ன் குணம்	75
பித்த வாத ஜ்வரக் குறிகள்	76
பித்த வாதக் குறிகள்	9
பித்த விஸர்ப்பக் குறிகள்	138
பித்த மோகச்சந்தி லக்ஷணங்கள்	133
பித்த பிரதாப ஜ்வர லக்ஷணங்கள்	81
பித்த விரண ஜ்வர லக்ஷணங்கள்	81
பித்த நாடி கபநாடி லக்ஷணம்	5
பித்த தேக லக்ஷணம்	16
பித்தாவரணக் குறிகள்	40
பித்த வாயுக் குறிகள்	199
பித்தாதி ஸாரக் குறிகள்	183
பித்த பீனீஸக் குறிகள்	95
பிரதான பித்தத்தின் குறிகள்	48
பிராண வாதக் குறிகள்	37
பிரலாப சந்திக் குறிகள்	129
பிராண பித்தாவரணம்	43
பிராண பித்தக்குறிகள்	53
பிராண ச்லேத்மனம்	63
பிராணாயாம வாதக்குணம்	27
பிராணவாதம் அதிகரிக்கக்காரணங்கள்	37
பிரேத ஜ்வரக் குறிகள்	74
பில்ல ரோகத்தில் ஸாத்யா ஸாத்யம்	122
பிளவையின் ஸ்தானமும் ஸாத்யாஸாத்யமும்	136
பிளவை நிதானம்	135
பீலிகைக்குறிகள்	191
பீனீஸ நிதானம்	97
புக்கு நேத்திர சந்திக்குறிகள்	131
புங்கவன் எலிகடி விஷம்	140
புழுக்கடிக்குணம்	124
புரந்தரி எலிகடி விஷக்குறிகள்	140
புற்றின் குறிகுணங்கள்	119
புற்று மூன்றின் பெயரும் ஸாத்யாஸாத்யமும்	119
புண்ட்ரக எலிகடிக் குறிகள்	141
பூதஜ்வரக் குறிகள்	74
பூ மூன்றிற்கும் பெயர்	116

பூவில் ஸாத்தாஸாத்தம்	...	116
பெருவயிற்றின் குறிகள்	...	192
பேய்ச்சூரைக் குறிகள்	...	177
பேரரம்பலின் குணம்	...	190

(ம)

மகோதரக்குறிகள்	...	195
மஞ்சரிப்பிளவை	...	136
மச்சாவரண வாதக்குறிகள்	...	41
மச்சை வாதக்குணம்	...	25
மச்சை பித்தம்	...	51
மஞ்சள் பித்தக் குறிகள்	...	56
மண்டைச் சூலைக் குறிகள்	...	102
மண்டை வியாதிக் குறிகள்	...	102
மந்த ஜ்வரக் குறிகள்	...	72
மந்தார காசக் குறிகள்	...	159
மந்தாரதிமிரத்தின் குணம்	...	115
மரணக் குறிகள்	...	10
மரணக் குறிகள் (90 நாழிக்குள்)	...	11
,, (2 நாட்களுள்)	...	11
மரண லக்ஷணங்கள்	...	168
மலக்குறி	...	14
மலஸ்தம்ப வாயுக் குறிகள்	...	198
மலாசய பித்தம்	...	49
மலாவரண வாதம்	...	42
மாங்கிஷப் பிரதான வாதத்தின் குறிகள்	...	74
மாங்கிஷ வைகுரி ஜ்வரக் குறிகள்	...	82
மாங்கிஷ வாத குணம்	...	24
மாங்கிஷாவரண வாதக்குறிகள்	...	41
மாங்கிஷ பித்தம்	...	50
மாந்தரோகத்தின் குறிகள்	...	195
மாந்த ஜ்வரக்குறிகள்	...	72
முகக்குறி	...	13
முகவாத சந்திக்குறிகள்	...	133
முடமயிரின் குணம்	...	123
மூலபித்தக்குறிகள்	...	57
மூலச்சிலைத்மனம்	...	62

	பக்கம்
மூலச்சூலைக்குறிகள்	180
மூலக்கிராணிக்குறிகள்	182
மூத்ராவரணவாதம்	42
மூளைக்குறைதலின் குறிகள்	101
மூன்று தோஷ ஜ்வரக்குறிகள்	89
மூன்றஞ் சுவாஸக்குறிகள்	166
மூஷிகா ரோகங்கள்	137
மெதிமூரி குலத்தின் குறிகள்	177
மேதாவரண வாத லக்ஷணம்	41
மேதோ பித்தக்குறிகள்	50
மேதோ வாதக்குறிகள்	24
மோகபித்தக்குறிகள்	58

(ரு)

ருத்ரகசந்நிக்குறிகள்	130
ரோகங்களை யனுஸரித்துவரும் சந்நிகளின் குணங்கள்	131

(ல)

லவணபித்தக்குறிகள்	57
-------------------	----

(வ)

வயிற்றுநோய் 108ன் வகைகள்	170
வரிமூன்றின் குணம்	112
வரி நோயில் ஸாத்யாஸாத்யம்	112
வரி எழுச்சிப் படலக்குறிகள்	109
வாரிரோக பேதங்கள்	120
வாரிரோக லக்ஷணங்கள்	120
வலி குன்மக்குறிகள்	172
வறட்சி பீனஸக்குறிகள்	98
வாத அத்திஜ்வரக்குறிகள்	70
வாத கப ஜ்வரக்குறிகள்	88
வாத கப பீனிஸக்குறிகள்	96
வாத கண ஜ்வர லக்ஷணங்கள்	71
வாத கபக்குறிகள்	9
வாதகாசக்குறிகள்	157
வாத காமாலைக்குறிகள்	137
வாத குன்மக்குறிகள்	171
வாதக் கிராணிக்குணம்	181
வாத சரீரக்குணம்	16

	பக்கம்
வாத குலைக்குறிகள்	... 179
வாத ச்லேத்ம பித்தம்	... 53.
வாத ச்லேற்பனக் குறிகள்	... 60
வாதஜ்வரக்குறிகள்	... 70
வாத ஜ்வரத்தின் குறிகள்	... 87
வாத நாடி லக்ஷணம்	... 5
வாத நிதானம்	... 21, 23
வாத தோஷம் அதிகரித்ததின் லக்ஷணங்கள்	... 7
வாதம் 2, பித்தம் 1 மாயுள்ள நாடியின் லக்ஷணம்	... 6
வாதம் கபம் 1 மாக ஓடும் நாடி லக்ஷணம்	... 6
வாத பித்த கபதோஷங்கள் இருப்பிடம்	... 7
வாத பித்தக்குறிகள்	... 8, 52
வாத பித்தகபக்குறிகளும், மரண லக்ஷணமும்	... 9
வாத பித்த மலக்குறிகள்	... 14
வாத பித்த நீர்க்குறிகள்	... 14
வாத பித்த பிரக்ருதி முதலானவைகள்	... 17
வாத பித்தஜ்வரக்குறிகள்	... 70, 88
வாத பித்த பீனிஸக் குறிகள்	... 96
வாதபித்தக்கிராணி	... 181
வாதப்பிரகோப ஜ்வரம் 20ல் சாத்யாஸாத்யம்	... 94
வாதாதிஸாரக்குறிகள்	... 183
வாதவாயுக்குறிகள்	... 198
வாத விஸர்ப்பக்குறிகள்	... 138
வாயுத் திரட்சிக்குறிகள்	... 188
வாலரோகம்	... 161
விக்கல் நிதானம்	... 103
விஸர்ப்பரோக நிதானம்	... 138
விச்வபீவாதக்குணம்	... 30
வித்ருதி, பாவிச, மஸூரி முதலான பிளவை	... 135
விரணப்பருவின் லக்ஷணம்	... 126
விரணசுக்ரன், கருத்த சுக்ரன் குணம்	... 113
விரணவாத ஜ்வரக்குறிகள்	... 75
விரியன் முதலான பல பாம்பின் குணம்	... 156
வியாதிகளையறியும் விதம்	... 2
வியாதிக்குக் காரணங்கள்	... 18
வியானவாயு அதிகரிக்கக் காரணங்கள்	... 38

	பக்கம்
வியானவாயு பிரகோப லக்ஷணங்கள்	... 38
வியானபித்தம்	... 53
வியானபித்தாவரணம்	... 43
வியானச்சுலேற்பனம்	... 64
விழிக்குறிகள்	... 15
விழியுந்தலின் குறிகள்	... 111
விழிமுழுங்கி சுக்ரன்	... 113
விஷசிலைத்ம ஜ்வரக்குறிகள்	... 85
விஷமதோஷக் குணம்	... 92
விஷமசீத தோஷக்குணம்	... 92
விஷமஜ்வர லக்ஷணம்	... 76
விஷஜந் துக்களாவன	... 148
விஷுசி, நீர்ப்பாண்டுக்குறிகள்	... 200
வீரக்ஷயக் குறிகள்	... 162
வெண்குமுதயத்தின் குறிகள்	... 110
வெப்புப்பாவைக்குறிகள்	... 190
வெள்ளை சுக்ரன் லக்ஷணங்கள்	... 113
வெள்ளைமுத்தின் விபரம்	... 114
வெள்ளைமுத்தின் குணம்	... 115
வெள்விழிதோஷ நிதானம்	... 117
வெள்விழிதோஷம் 20ன் பெயர்	... 117
வெள்விழிதோஷத்திற்கு வாக்யம்	... 118
வேககாசக்குறிகள்	... 159
வேகமறிதல்	... 154
வைகுரி ஜ்வரத்தின் குறிகள்	... 74
வைகுரி ஜ்வர லக்ஷணங்கள்	... 80
(ஸ)	
ஸர்ப்ப விஷ நிதானம்	... 145
ஸர்ப்ப ஜாதிகளின் இருப்பிடம்	... 146
ஸர்ப்பங்களின் ஆகாரங்கள்	... 147
ஸந்திகத வாதத்தின் குணம்	... 25
ஸாத்யக்குறிகள்	... 168



தன்வந்தரி வைத்யம்

நாடி பர்சைஷ்.



காப்பு

செக்கர் மதிப் பிறைமௌலித் தவளமேனித்
திகம்பரர் பொன் மாமேருச் சிலையார் செம்பொன்
முக்கனுடைக் கடவுளெரு பாகம் நீங்கா
முதல்வியணி பவளவிதழ் முத்தமூரல்
மைக்கயற்கட் சிறுவனுதை தனத்துத் தீம்பால்
மருவிநுகர் அருவிமத மொழுகி நீண்ட
கைக்கரட மாலியானை முகத்தோனாதி
கற்பகக்கன் றிருசரணங் கருத்துள் வைப்பாம். (1)

(இ-ள்) சிவந்த அந்திவானத்தில் தோன்றும் இளம்பிறைச் சந்திரனைத் தரிப்பவரும், வேண்ணிறமான (திருநீறு பூசிய) தேகத்தையுடையவரும், திக்குகளையே வஸ்திரமாகத் தரித்தவரும், பொன்மயமான மேருபர்வதத்தையே வில்லாகக்கொண்டவரும், ஆகிய சிவபெருமானுடைய புதல்வரும், மூன்று கண்களையுடைய பரமசிவனின் இடப்பாகத்தினின்று பிரியாதவரும், பவளம் போன்ற உதடுகளையும், முத்துக்களை யொத்த பல்வரிசைகளையும், கரிய நீலோத் பலம் போன்ற கண்களையும் உடைய பார்வதியின் தனங்களில் உதைத்து இனிய பாலினைப் பருகுவவரும், அருவியைப்போல் மதஜலத்தைச் சொரியும் நீண்ட துதிக்கையையுடைய யானைமுகத்தோனான கற்பக விநாயகரின் இரு பாதங்களையும் நாம் மனதில் எண்ணுவோமாக.

ஆயுர்வேத்தின் வரலாறு

செய்ய மாதுக் கிறையவன் செப்பிய
தய்ய வாயுள் மறையிற் றுலங்கிய
மெய்யை மாதவன் மேதினி வாழ்வுற
ஐயன் தன்வந் திரிக்கருள் கூறினான். (2)

(இ-ள்) பரமசிவன் சொன்ன ஆயுர்வேத்தின் உண்மைக் கருத்தை மஹாவிஷ்ணு உலகம் உய்யவேண்டித் தன்வந்தரிக்கு உபதேசித்தார்.

சாஸ்திர விஷயங்கள்

ஓதுநாடித் தொகையு மதிலுறு
வாத பித்துச் சிலேற்பன வன்மையும்

பேத மான வியாதியின் பெயர்களும்

ஆதியான அருந்தவன் ஓதினான்.

(3)

(இ-ள்) நாடிகளின் எண்ணிக்கையும், அதிலிருக்கும் வாத, பித்த, கபம் இவற்றின் வலிமை, வியாதிகளின் பெயர்கள் இவைகளை முனிவன் நன்றாகத் தெரிந்துகொண்டான்.

வியாதிகளை அறியும் விதம்.

திருமறை முனிவன் கூறும் வாகடச் செய்கைதன்னில்

வருபல வியாதியான வகையறி குவதே தென்னில்

உருவுறு நாடி யாலு மொண்முக மலர் ராலும்

தெரிவிழி நாவி னாலுந் தந்தலக் கணத்தி னாலும்.

(4)

(இ-ள்) தன்வந்தரி கூறிய ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தில் கூறிய வியாதி வகைகளை அறியும் வழியென்னவென்றால், 1. நாடிகள் 2. மலம் 3. மூத்திரம் 4. விழி 5. நாக்கு 6. பற்கள் 7. முகம் இவைகளின் பேதங்களிலிருந்து அறிந்து கொள்ளவும்.

நாடி லக்ஷணங்கள்

உரைத்திடுந் தானமேழில் உறுகுறியுரைக்குங் காலை

வருத்திய நாடிச்செய்கை மங்கையே வகுக்கக் கேளாய்!

பெருந்தெழும் உந்திக்கீழே ஓமெனும் பிரண வத்தே

பருத்தகுண் டலியேமூல மாயெழு நாடிபத்தே

(5)

(இ-ள்) முற்கூறிய ஏழுவகை பரிகைக் கிரமங்களைக் கூறு மிடத்து, முதலில் நாடியை எடுத்துக்கொள்வோம். தொப்புளுக்குக் கீழே மூலாதாரத்தில் “ஓம்” எனப்படும் பிரணவஸ்வரூபமான குண்டலியிலிருந்து எழும் நாடிகள் பத்தாகும்.

நாடிகளின் பெயர்

பத்தின்பே ரீடையீடுநு பிங்கலை சுமுனை பார்க்கில்

அத்திசிங் குவைகாந் தாரி யலம்புடை புருடனோடு

வைத்திடு குகுவும் மற்றை சங்கினி வகுத்த நாடித்

தெத்தனில் எழுபத்தீரா யிரம்நரம் பென்று செப்பே.

(6)

(இ-ள்) 1 இடை 2. பிங்கலை 3. சுமுமுனை 4. அத்திசிங்கு 5. காந்தாரி 6. அலம்புடை 7. புருடன் 8. குஹு 9. சங்கினி.

இவைகளிலிருந்து பிரியும் நரம்புகள் எழுபத்தீராயிரமாகும்.

தேகத்தில் நாம்புகள் பரவிநிற்கும் விதம்

செப்பிய யெழுபத் திரா யிரநரம் புடலில் சேர்தல்
எப்படி யெண்ணவேண்டாம் எழுவட விழுதுபோல
மைப்படு விழியின் மாணே ! வளர்சிர மடியீராக
ஒப்பரு நாடி நிற்கும் அடைவினை யுணர்ந்து கொள்ளே (7)

(இ-ள்) எவ்வாறு மேற்கூறிய எழுபத்திராயிரம் நரம்புகள் தேகத்தில் பரவிநிற்கும் என்று கருதவேண்டாம். ஒங்கி வளரும் ஆலமரத்தில் காணப்படும் விழுதுகளைப்போலத் தலை முதல் பாதம் முடிய தேகத்தில் விஸ்தாரமாகப் பரவி நிற்கின்றன என்று தெரிந்து கொள்வாயாக.

நாடிகளின் எண்ணிக்கை

உந்தியே மூலமாக வரிபோன்று கீழுமேலும்
வந்துறு நாடிதன்னை வகையுடன் வகுக்கக்கேளாய்
அந்தமாஞ் சென்னிமீது ஏழாயிரத் தறுநூறாகும்
பைந்தொடி செவியிரண்டிற் பார்முவா யிரத்தப்பத்தே. (8)

(இ-ள்) உந்தி (அதாவது) தொப்புளிலிருந்து உரியைப்போல மேலேயும் கீழேயும் பரவிநிற்கும் நாடிகளைக் கூறுமிடத்து,

தலையில் 7600 நாடிகளும், 2 காதுகளிலும் 3010 நாடிகளும், உள்ளன.

இதுவுமது

வரிவிழியிரண்டில் நாலா யிரமதா மாணே மூக்கில்
அரியமூ வாயிரத்து முந்நூற்று முப்பதாகும்
பொருவிய வலகு கன்னம் பொருந்தையா யிரமதாகும்
உருவுறு பிடர்கீழ்த் தோள்மே லுரையாறு யிரத்தெண்ணுறே. (9)

(இ-ள்) இரு விழிகளிலும் 4000 நாடிகளும், மூக்கில் 3330 நாடிகளும், கன்னப்பிரதேசங்களில் 5000 நாடிகளும், பிடரி, கீழ்த்தோள் முதலான இடங்களில் 6800 நாடிகளும் வியாபிக்கின்றன.

இதுவுமது

கண்டத்தா யிரமதாகும் கைமுவா யிரமதாகும்
தொண்டைக்கீழாகத்தானே சுழி தொப்புள் மேலதாக
வொண்டொடி கேளா யொன்பத் தாறாயிரத் தொருபத்தாகும்
அண்டத்துள் முனிவர் கூறும் ஆயுரு வேதமாமே. (10)

(இ-ள்) கழுத்தில் 1000 நரம்புகளும், கைகளில் 3000 நாடிகளும், தொண்டைக்குக் கீழே தொப்புளுக்கு மேலாக 9610 நாடிகளும் இருக்கின்றன.

இதுவுமது

குறுக்கின்மேற் பிடரிக்கீழே கூரெண்ணு யிரத்தொண்ணூறு
மறுத்திரு விலாவில் நாடி வளர்நாலா யிரத்து நாற்பன்
உறுப்பிடை யிலிங்கம் யோனி யடிவயி றுற்றநாடித்
திறத்தவேல் விழியாய்! யேழா யிரத்தெழு நூறுஞ் செப்பே. (11)

(இ-ள்) முதுகின்மேல் பிடரிக்குக் கீழே 8800 நாடிகளும், விலாப்பக்கங்
களில் 4040 நரம்புகளும், ஆண்குறி, அல்லது பெண்குறி, அடிவயிறு, முதலான
இடங்களில் 7700 நரம்புகளும் உள்ளன.

இதுவுமது

பேசிய மூலநாடி பெயரய்யாயிரத் தைந்நூறுங்
காசணி முலையாய்! சந்திலிரண்டாயிரத் திருநூறு காணும்
வீசிய பர்தந்தன்னில் விளம்புமா யிரத்தினோடு
மோசைசே ரெழுநூற் றன்பத் தாறென வோதுநூலே. (12)

(இ-ள்) மூல நாடிகள் 5500ம், சந்து (தொடையிடுக்கு)களில் 2200
நாடிகளும், இரு கால்களிலும் 1756 நரம்புகளும் இருக்கின்றன.

குறிப்பு:— மேற்கூறிய செய்யுட்களிலிருந்து நாடிகளைக் கணக்கிட்டால் 72128
வருகிறது. அதிகப்படியாக 126 நரம்புகள் உள்ளன.

நாடி முடிச்சுகளின் இருப்பிடம்

மொய்குழல் மானேநாடி முடிச்சுடன் றலங்கள் கூறி
லெய்திய கோசமுந்தி யிதயமோ டின்னங் கேளாய்
பையர வல்குல் மூலம் பகர்பிடர் முடிச்சோடுச்சி
வைகுறு மெழுபத்திரா யிரமதாய் வகுக்கலாமே. (13)

(இ-ள்) நாடி முடிச்சுகள் 1. கோசம் 2. தொப்புள் 3. இருதயம்
4. ஆண் அல்லது பெண்குறி 5. மூலாதாரம் 6. பிடரி 7. தலையின் உச்சி
பாகம் இவைகளில் காணப்படும். ஆக இவை 72000 நரம்புகளாகக் கூறப்படு
கின்றது.

தேகத்தில் நாடி பார்க்கும் விதம்

இப்படி யெழுபத்திரா யிரநரம் பென்று கண்டு
ஒப்புறு நாடிபார்க்கு மடைவினை யுரைக்கக் கேளாய்

வெப்புறு, வாதபித்தச் சிலேத்மன மிக்கமூன்றுந்
தப்பிலா தறிந்து கொள்ளுங் குறிகுணஞ் சாற்றுவோமே. (14)

(இ-ள்) இவ்வாறாக 72000 நரம்புகளையும் அறிந்த பின்னர், நாடிகளை அறிந்துகொள்ளும் விதத்திற்கு ஸாதகமாக வாதம், பித்தம், சிலேத்மம் இம் மூன்று தோஷங்களின் குறிகளைச் சொல்லுவோம்.

ஸ்திரீ புருஷர்களுக்கு நாடி பார்க்கும் விதம்

இயம்பிய புருடருக்கு வலக்கர நாடியெல்லை
வயங்கினை மின்னிஞருக் கிடக்கர மாணே கேளாய்
நயம்பெற நெட்டிவாங்கி நலங்குமங் குட்டமூலம்
தயங்கிடு மீசைவைத்தள்ளிப் பார்ப்பது நாடிதானே. (15)

(இ-ள்) புருஷர்களுக்கு வலக்கையிலுள்ள நாடியையும், ஸ்திரீகளுக்கு இடக்கை நாடியையும் பிடித்துப் பார்க்கவும். கைகளைப் பிடித்து நெட்டி வாங்கிக் (சொடுக்கி) கட்டை விரலுக்குக்கீழே துடிக்கும்* இடத்தையும் நீக்கி விட்டுப் பின்னர் பார்க்கவும்.

நாடிகளையறியும் விதம்

செந்திரு வளையாய் கேளாய்! (சேர்) வாத பித்த சிலேத்மம்
அந்தமில் விரல்கள் மூன்று மடைவினில் வைத்தபோது
முந்து தர்ச்சனியே வாத மொழிந்த மத் திமையே பித்தம்
பைந்தொடியநாமி சேத்ம மென்றுதான் பகரலாமே. (16)

(இ-ள்) வைத்தியர் நோயாளியின் கைகளில் தனது ஆள்காட்டி விரல், நடு விரல், மோதிர விரல் இவைகளை வைத்துப் பார்க்கையில் ஆள்காட்டி விரலில் வாதமும் நடுவிரலில் பித்தநாடியும் மோதிரவிரலில் கப நாடியும் ஓடும்.

வாதநாடி லக்ஷணம்

தந்திரமாக மூன்று தானமு மறிந்து கொண்டால்
முந்திய வாதநாடிக் குணந்தனை மொழியக் கேளாய்
கொந்துறு குயிலே யன்னங் குக்குட மயிலே போல
வுந்திய நாடிகண்டால் வாதமென் றுரைக்கலாமே. (17)

(இ-ள்) வாதநாடியின் நடை குயிலைப்போலவும், அன்னம், கோழி, மயில் இவைகளையொத்த நடையைப்போலவும் காணும்.

பித்தநாடி கபநாடி லக்ஷணங்கள்

தாக்கிய பித்தநாடி தான்செய்யுங் குறிகுணங்கேள்
வீக்குவர் முலையா யட்டை யாமைபோல் நடக்கு மென்க

வீக்கமாஞ் சிலேத்மநாடி யூர்ந்திடுந் தவனை பாம்பு
போக்குறு நடையதாகு மெனமுனி புகன்றவாறே. (18)

(இ-ள்) பித்தநாடி அட்டை, ஆமை முதலான ஐந்துக்களின் நடையை
யொத்திருக்கும். கபநாடி தவனை, பாம்பு இவைகளைப்போல் ஊர்ந்து செல்லும்.

வாதம் இரண்டு பித்தம் ஒன்றுமாயுள்ள நாடிகளின் லக்ஷணம்

வாழ்விழி மானே! ரண்டு வாதமும் பித்தமொன்றும்
கோளுற நடக்கும் வன்மை கொடுஞ்சுமை சிரமேற்கொண்டு
நாளுற நடப்போனாக நடுவினிற் சலியா தோடு
முளுறப் பித்தம் ரெண்டுஞ் சிலேத்மமொன்றுரைக்கக்கேளே. (19)

(இ-ள்) தலையில் சுமையைத் தூக்கிக்கொண்டு நடந்து செல்லும்
மனிதனைப்போல நாடியின் நடை தென்படும்.

**பித்தம் 2, கபம் 1 மாக இருக்கும் நாடிக் குறிகளும்
சிலேத்மம் 2, வாதம் 1 மாக இருக்கும் நாடிக் குறிகளும்**

கடுவிழி மானேபிள்ளைக் கண்வளர் தொட்டில் போல
நடுவிர லசைத்தலாகும் நாடுஞ்சிலேத் துமமிரண்டு
மிடருறு வாதமொன்று மெழும்பிடிற் பிணையில் நாகங்
கடுகிய புணர்ச்சிபோல நடப்பது கண்டுகொள்ளே. (20)

(இ-ள்) தூங்கும் குழந்தையின் தொட்டில் ஆடுவதைப்போல நடுவிரலில்
நாடி அசைந்து அசைந்து ஆடும்.

கபம் இரு பங்கும் வாதம் ஒரு பங்குமாக நாடி ஓடும்போது, பிணையில்
உள்ள நாகங்களை யொத்திருக்கும்.

வாதம் 2-கபம் 1 ஓடும் நாடிகளின் லக்ஷணங்கள்

கொள்ளுக வாதம் ரண்டு மொன்றுசிலேத் பனமுங்குடில்
அள்ளிலை நடுவேற்கண்ணு யரணைவால் முறிந்து வீழ்ந்து
துள்ளியே சுழல்தல் போலாஞ் சோர்வுறு பித்தம் ரண்டு
மொள்ளிய வாதமொன்றுங் கூடிலோ வுரைக்கக்கேளே (21)

(இ-ள்) அரணைவால் முறிந்து விழுந்தால் அது எவ்வாறு துள்ளித்துள்ளி
சுழன்று வருமோ அவ்வாறு நாடியும் சுழன்று சுழன்று துள்ளியோடும்,

பித்தம் 2, வாதம் 1ம் ஓடும் நாடிகளின் குறிகளும்
சிலேதம்மம் 2, பித்தம் 1ம் ஓடும் நாடிகளின் குறிகளும்

துடியினை யடித்தாபோலத் துடித்திடும் சிலேதம்மம் ரண்டுங்
கடுகிய பித்தமொன்றும் நடப்பது காணவேண்டிற்
படவர வல்குல் மானே ! மஞ்ஞைபாம் பென்னவோடு
மடவிலே யறிந்துகொள்ள ஓதிய யாபுள்வேதம் (22)

(இ-ள்) அடித்தால் துள்ளிவிழுவதைப் போன்று நாடிகளின் நடை
காணும். சிலேதம்பித்த நாடி இரையெடுத்த பாம்பைப் போன்ற கதியை
அடைந்திருக்கும்.

தேகத்தில் வாதபித்த கபதோஷங்களின் இருப்பிடம்

வேதமேயுரைத்த வாதத்தின் வீடு பாபு தொப்புள்
ளோதிய பித்தத்தின் வீடுதாமே சிலேதம்னத்துக்
காதியா மிதயமே வீடாகு மீதென்று தானே
தீதில்லா முன்னோர் பேசும் வாகடச் செய்கைதானே. (23)

(இ-ள்) குதப்பிரதேசம், வாதத்தின் ஸ்தானமாகும். பித்தம் தொப்பு
ளிலும், கபம் இருதயத்திலும் இருந்து வருகிறது.

வாத தோஷம் அதிகரித்ததின் லக்ஷணங்கள்

மேவிய வாதஞ்செய்யுங் குணந்தனை விளம்பக் கேளாய்
தாவிய வயிறுமந்தஞ் சந்துகால் பொருந்து நோவாஞ்
சேவிய தாதுநாசஞ் சேர்த்துநீர்க் கடுத்து வீழும்
ஆதியா னுரைத்த பான்மை ஆயுருவேதமாமே (24)

(இ-ள்) வயிறு மந்தமாகும். மூட்டுகள், கால்கள் முதலான இடங்களில்
வலியுண்டாகும். தாது நஷ்டமுண்டாகும். சிறுநீர் கடுத்து இறங்கும்.

பித்த தோஷம் அதிகரித்ததின் குறிகள்

ஏலவார் குழலாய்! பித்தஞ் செய்குண மியம்பக் கேளாய்
கோலவேல் விழிசிவந்து குழிந்திருண் டிருக்கு மல்லாற்
சீலநீர் கடுத்து நொந்து சுறுக்கென சிவந்து வீழும்
ஞாலமே கிறுகிறுத்து நாவுலர்ந்திருக்குங் காணே.

(இ-ள்) விழிகள் சிவந்து காணும். கண்கள் குழிவீழும். பார்வைக்
குறைவுமேற்படும். சிறுநீர் கடுத்துச் சிவந்த நிறத்துடன் வீழும். தலைச் சுற்றல்
நாவரட்சி யிவைகளுமேற்படும்.

கபக் குறிகள்

சேத்துமஞ் செய்குணங்கேள் சில்லென வுடம்பு வேர்க்கும்
மேற்றமாய் மிகநீருறி யினித்தநா வழுவுழுக்கும்
நாற்றகீர் மாய்ந்துவீழும் நலம்பெற வெளுக்குமேனி
தோற்றுமிக் குணங்கள் கண்டாற் சிலேத்பனத்தொகுதியாமே.

(இ-ள்) உடம்பு வியர்த்துச் சில்லிட்டுவிடும். வாயில் அதிகமாய் உமிழ்நீர் ஊறும். நாக்கில் தித்திப்புச் சுவையும், வழுவுழப்பும் உண்டாகும். உடம்பு வெளுத்துப்போகும். இவைகள் கபம் அதிகரித்தலால் ஏற்படும் குறிகள்

வாத பித்தக் குறிகள் (வாதம் 2 + பித்தம் 1)

அந்த வாதங்கள் ரண்டு மடுத்திடும் பித்தமொன்றுந்
தொந்தித்து நடக்குமாகிற் றேன்றிடுங் குணத்தைக் கேளாய்
வந்துநொந் ததுதான்விம்மி வலித்திடும் தாகமோகஞ்
சிந்தனை மிகவுண்டாகும் புசிப்பையுஞ் செரியாதாக்கும்
பைந்தொடி வாதபித்த மென்றுதான் பகரலாமே. (27)

(இ-ள்) உடம்பில் வலி, தாகம், மயக்கம், திராத மனக்கவலை, உணவு செரியாமை இவைகளேற்படும்.

பித்தச் சிலேத்மக் குறிகள் (பித்தம் 2 + கபம் 1)

ஏய்ந்ததோர் பித்தம்ரெண்டுஞ் சிலேத்மமொன் றெழுந்ததாகில்
லாய்ந்ததோர் பசியுமில்லை யடிக்கடி யுதரம் விம்முந்
தோய்ந்ததோர் நயனநீருஞ் சுத்தமா மஞ்சள் போலாம்
பேய்ந்தபேய் போற்பிதற்றும் பித்தச் சிலேத் மங்களாமே. (28)

(இ-ள்) பசி எடுக்காது, அடிக்கடி வயிறு உப்பும், கண்கள் மஞ்சள் நிறமாகும். சிறு நீரும் மஞ்சள் நிறத்துடன் இறங்கும். பிதற்றலேற்படும். இவைகள் பித்தகபக் குறிகள்.

கபவாதக் குறிகுணங்கள் (சிலேத்மம் 2 + வாதம் 1)

சேப்பிய சேத்மம் ரண்டும் வாதமு மொன்று சேரில்
வெப்பறு கபமேலிட்டு இனிப்பையே மிகவும் வேண்டும்
தப்பிலாப் பசியுமுண்டாந் தபனமே பற்றிநிற்கும்
இப்படிக் குணங்கள் கண்டரில் சிலேத்தும வாதமென்னே.

(இ-ள்) நோயாளி இனிப்பை யதிகம் விரும்புவான். பசி அதிகமாயிருக்கும். உடலில் காங்கையேற்படும். இவை கபவாதக் குறிகளாகும்.

பித்தவாதக் குறிகள் (பித்தம் 2 + வாதம் 1)

எண்ணிய வாதமொன்றும் பித்தமிரண் டெழுந்துதாகில்
புண்ணென வுடம்புநோவாம் புகையெழ யெரியும் நெஞ்சு
திண்ணமாய் நாவரண்டு சிறுத்துநீர்க் கடுத்துவிழும்
அண்ணலார் உரைத்தவுண்மை யாயுரு வேதந்தானே. (30)

(இ-ள்) உடம்பில் குடைச்சல் வலியேற்படும். புகைச்சல் உண்டாவது
போல் நெஞ்செரிச்சலுண்டாகும். நாவறட்சியுடன் மூத்திரமும் கடுத்து இறங்கும்.
இவை பித்தவாதக் குறிகளாகும்.

கபபித்தக் குறிகள் (கபம் 2 + பித்தம் 1)

ஓங்கிய சேதம்ம ரண்டும் பித்தமொன் றெழுந்துதானா
லோங்கிய சன்னியுண்டா முச்சினோஞ் செனியுங்கேளாப்
பாங்குட நாவினித்துப் பத்தியஞ் செரியாதாகும்
‘பூங்கொடி யணையாய்! பித்தச் சிலேதீமனம் புகலுங்காலே. (31)

(இ-ள்) சன்னி உண்டாகும் (உடல் குளிர்ச்சியுண்டாகும்) தலையுச்சியில்
வலியேற்படும். காது கேளாது. நாக்கில் தித்திப்புச் சுவை இருக்கும். ஆகாரம்
சீரணியாது. இவை கபபித்தக் குறிகளாகும்.

வாத கபக் குறிகள் (வாதம் 2 + கபம் 1)

மானனாய் வாதம் ரண்டுஞ் சிலேத்ம மொன் றெழுந்த தாகி
லானதோர் சரீரம் நோவாம் அங்கைகால் திமிர்த்துக் காட்டு
மூனமா முதரத்தள்ளே லுதையு மிகுந்து விம்மும்
பானலங் கண்ணாய்! வாத சிலேத்பனம் பரிந்துபாரே. (32)

(இ-ள்) சரீரத்தில் வலியுண்டாகும். கை, கால்கள் இவைகளில் மத
மதப்பு ஏற்படும். வயிற்றுவலியுண்டாகிப் பொருமலும் உண்டாகும். இவை
“வாதகபக்” குறிகள்.

வாத பித்த கபக் குறிகளும், மரண லக்ஷணமும்

பார்க்கினில் வாதபித்தம் பரிந்தசிலேத் மனங்கள் மூன்றுந்
தோற்றிடு மரணவூல்போற் றுடித்திடு மசைவை நோவாம்
வேற்றுடற் பட்டுத்தானே மெய்யெல்லாங் குளிர்ந்ததாகிற்
காற்றொடி வளைக்கை நல்லாய் மரணமாங் குறியிதாமே. (33)

(இ-ள்) நாடிகள் அரணவால் துண்டித்துப் போனால் அது எவ்வாறு

துடிக்குமோ அவ்வாறு துடிக்கும். உடலில் கையை வைத்தால் உடல் முழுவதும் குளிர்ந்து கூசும். இவை மரணக்குறிகளாகும்.

மாணக் குறிகள்

மேவிய அகங்கையாலே மிக்கதோர் முகத்தை (நீவும்)
ஆவலாய் மனிதர்தன்பா லன்புகள் பேசி நோக்கும்
பூவையே பெருமூச்செய்தும் போனகந்தேடுமென்னிற்
காவியங் கண்ணினுளே ! மரணமாங் காலந்தானே. (34)

(இ-ள்) வாதபித்தகப நாடியோடுகையில் அந்நோயாளி தன் கைகளினால் முகத்தைத் தடவிக்கொண்டு தன் பக்கத்திலுள்ள மனிதர்களுடன் அன்பாகப் பேசுவான். பெருமூச்சு உண்டாகும். இவைகளும் மரணக்குறிகளாகும்.

இதுவுமது

எடுபிடி யென்றுவீழு மெழுமுடல் மயங்கிக்காட்டுங்
புடையுறு முக்கி நீரும் பொசித்திடும் வியர்வையுண்டாம்
வடுவிழிசிவப்பதாகும் வாங்கிடும் விலாவிரண்டுங்
கடுக்குமிக் குணங்களானால் மரணமாங் காலந்தானே. (35)

(இ-ள்) “எடு”, “பிடி” என்று கத்திக்கொண்டு எழும்பிப் பின்னர் படுக்கையில் மயங்கி விழுவான். முக்கிவிருந்து நீர் பொசியும். வியர்வையரும்பும். விழிகள் சிவப்பாகும். விலாப்பக்கங்களில் கடுப்பு வலியுண்டாகும். இவைகளும் மரணக் குறிகளாகும்.

இதுவுமது

இயம்பிய விலாவிரண்டு பூருபுரென வெடுத்துத்
தயங்கிய தொண்டைக்குள்ளே சலதியொத் திரையுங் கண்டாய்
வயங்கிழை மின்னே கண்ணில் மாற்று..... நீருமோடிற்
றியங்கிட வேண்டாமிங்கண் செய்குண மரணமென்னே. (36)

(இ-ள்) இரு விலாப் பக்கங்களிலும் புர்புரென்று அரிப்புண்டாகும். தொண்டைக்குள் கபம் விருத்தியாகிய யடைக்கும். கண்கள் பஞ்சடைந்து நீரைப் பொசியும். இவைகளும் மரண லக்ஷணங்களாகும்.

அவஸ்தைக்குறி.

கொண்டிடு மவத்தைக் கேளாய் கூர்விழி முக்குக்காது
திண்டிற லுந்திமார்பு செய்யத்தாள் குளிர்ந்து தாழ்ந்து

மண்டையி லனல்போல் காந்தி மயக்கமுங் கபமுங்காணி
லண்டரு மறியச்சொன்னோ மரணமாந் தகையுமஞ்சே. (37)

(இ-ள்) விழிகள், மூக்கு, காதுகள், வயிறு, மார்பு, கால்கள் முதலான இடங்கள் குளிர்ந்து விடும். மண்டையில் சூடேறும். மயக்கம், கபம் இவைகளு மேற்படும். இக்குறிகள் கண்டால் மரணமென்று கூறவும்.

90 நாழிகைக்குள்ளேற்படும் மாண லக்ஷணம்,

உண்மையாய் வாதபித்த நாடிகளுடனே மாய்ந்து
வண்மையாஞ் சிலைத்பனந்தான் வளர்துடியடியே போலாய்த்
திண்மையா யுடல்வெளுத்து மார்பது குளிர்ந்த தென்னி
லண்ணலா ராணைசாவுக் கடிகைத்தொண் ணூறதாமே, (38)

(இ-ள்) வாத பித்த நாடிகள் குறைவடைந்து கபம் மேலிட்டு, உடல் வெளுத்து, மார்பு குளிர்ந்துவிட்டால் 90 நாழிகைக்குள் நோயாளி இறப்பது நிச்சயம் என்று அறிந்துகொள்ளவும்.

2 நாட்களுள் ஏற்படும் மாணக் குறிகள்

மேதினியுள்ளோர்க்கெல்லா மெய்யுட னுரைக்கலுற்றேன்
ஓதியு வழலைத்தாக முலர்ந்து நாவறண்டு காணுந்
தீதுறுச் சிலைத்மநாடிச் செருமிடு மெழுந்து வீழும்
ஆதியானுரைத்த வுண்மை யடுத்தநா ளிரண்டிற் சாவே. (39)

(இ-ள்) உடம்பில் அழற்சி, தாகம், நாவறட்சி இவைகளும் கபநாடி அதிகமாகிப் பின்னர் தாழும். இக்குறிகள் உண்டானால் 2 நாட்களுள் நோயாளி இறப்பான்.

வைய்யதோர் பித்தம் நீங்கி வாயுவு மிசுந்து காட்டி
லய்யமே விட்டுக்கண்ட மடைத்திடு மிளைப்பு மாகும்
துய்யசெவ் விழியுந்தாழுஞ் சோருநீ ரிடமே சுற்றும்
அய்யனா ருரைத்த வுண்மை கண்பஞ்சா மவத்தையொன்மான்.

(இ-ள்) பித்தநாடி மிகக்குறைந்து, வாயுவும் கபமும் அதிகரித்துச் சளி தொண்டையை யடைத்து மூச்சுத்திணரலையுண்டாக்கும். கண் விழிகள் தாழும் சோர்வையடையும். *இவைகள் பஞ்சாமவத்தைக் குறிகளாகும்.

சேவன் சாக்கிரம் முதலான அவஸ்தைகளில் இருக்கும் நிலைமை,

சாக்கிர அவத்தைத்தானே பிணவெடி சார்ந்து நாறு
மேக்குறுஞ் சொப்பனத்தி லெய்திடு முடிச்சவீழும்

* கண்கள் பஞ்சடைத்துப் போகக்கூடிய அவஸ்தையின் குறிகள். அதாவது வேது அவஸ்தைக் குறிகளாம்.

நோக்கருஞ் சுழுத்தியாகி நுவன்றிடும் பலபேச்சாகத்
தாக்கியத் துரியந்தானே தம்பிதம மயங்குஞ் சீவன்.

(41)

(இ-ள்) இச்செய்யுளின் பொருள் விளங்கவில்லை.

முதல் 4 அவஸ்தைகளின் குறிகள்.

சாவுறு முதலவத்தைத் தக்கங்கள் பேசுமிரண்டில்
மேவிய வுடம்பு நாறு மிக்கமூன் ருமவத்தைப்
பாவகத் தெளிவுநீங்கிப் பதறும்நா லாமவத்தை
ஆவலாய் வெற்றிபேசி யரற்றியே சீதமாமே.

(42)

(இ-ள்) முதல் அவஸ்தையில் தர்க்கங்கள் பேசுவான். 2-ம் அவஸ்தையில் உடம்பு நாற்றமெடுக்கும். 3-ம் அவஸ்தையில் மனதில் தெளிவு இராது. பதட்ட மூண்டாகும். 4-ம் அவஸ்தையில் வெற்றி பேசிக்கொண்டு அரற்றிக்கொள்வான்.

5 வது முதல் 8வது அவஸ்தைகளின் குறிகள்.

சீதமாஞ் சாமவத்தைத் தெளிவுற முகடுபார்க்கும்
ஓதுமா ருமவத்தை யுடலது குளிரீந்து காட்டும்
பேதமே ழாமவத்தைப் பேதித்தப் புசிப்பு வேண்டு
மாதியா னுரைத்த யெட்டிற் கண்பஞ்சா மவத்தை யொண்பான்

(இ-ள்) 5வது அவஸ்தையில் முகம் தெளிவாகக் காட்டும்.

6 ,, ,, உடல் குளிரீச்சியாகும்.

7 ,, ,, பேதியுடன் ஆகாரத்தில்

8 ,, ,, இச்சையுண்டாகும்
கண்கள் பஞ்சடையும்

தீதிலா வுடல்வெளுக்குஞ் சீதமாஞ் சரீரம்பற்றி
லாதிய யாயுள் வேதத் துரைவிதிப் படியேமுன்னோர்
பேதமாய்ப் புகலும்நீதிப் பெருமையை யறிந்துகொண்டு
ஓதும்வா கடத்தினோர்க்கு முறையிதென் றோதுநாலே.

(44)

காலமறிதல்.

முன்னோருரைத்தார் மானிடர்க்கு மொழிந்த வயது நூறென்றே
இன்னே மூன்று பங்காக மியம்பு மிளமை சிலேத்மமென
அன்ன நடுவிற் பித்தமென அப்பால் வாத மதுவாகும்
பொன்னே யிந்தக் காலத்தில் மக்கள் ரோகம் பொல்லாதே

(இ-ள்) மனிதர்கள் ஆயுளான 100 வயதில் மூன்றிலொரு பங்கு அதாவது 33½ வயது வரை கபத்தின் காலமாகும். நடுப்பங்கு அதாவது 66½ வரை பித்தம்

அதிகரித்திருக்கும் காலமாகும். கடைசி மூன்றிலொருபங்கான 66% முதல் 100 வரை வாதத்தின் காலமென அறிந்து கொள்ளவும்.

தினத்தில் தோஷங்கள் பிரகோபிக்கும் விதம்.

உதயத்தில் வாதம் பத்தா முச்சியில் பித்தம் பத்தாம்
பதியினிற் சாயங்காலம் பத்துமே சிலேத்மமாகும்
விதிபெரு வரோகிக் கேலகை வியாதிகொண்டுடையோர்க் கன்று
மதியுடன் வைத்தியர்க்கு முரைத்தவா கடங்களாமே. (46)

(இ-ள்) காலை யில் உதயம் முதல் 10 நாழிகைவரை கபம் மேலிட்டிருக்கும். நடுப்பகல் 10 நாழிகைவரை பித்தத்தின் காலமாகும். சாயங்காலம் 10 நாழிகைகள் கபத்தின் காலமாகும். ஆனால் இது ரோகமில்லாத சாதாரண மனிதர்களுக்காகும். வியாதி உள்ளவர்களுக்கன்று.

குறிப்பு :— ஆயுர்வேத சாஸ்திரங்கள் காலை யில் கபம் அதிகரித்தும், சாயங்காலம் வாதம் அதிகரிக்கும் காலமாகவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

தோஷங்களும், சுவைகளும்.

வாதமே புளிப்பு வேண்டும் வருபித்தம் கசப்பு வேண்டுந்
திதில்லாச் சேத்மனந்தான் சேர்ந்திடு மினிப்பை வேண்டு
மோதிய வாதபித்த சிலேற்பனத் தொந்தத் தோர்க்கே
காதலாய் துவர்த்தல் கார்த்த லுவர்ப்பொடு நுகருங்காணே.

(இ-ள்) வாததோஷம் மேலிட்டிருந்தால் புளிப்பில் இச்சையுண்டாகும். பித்தம் அதிகரித்தால் கசப்பில் ப்ரீதியேற்படும். கபம் அதிகரித்தால் தித்திப்புச் சுவையில் இஷ்டமதிகமாகும். வாதம், பித்தம், கபம் இவைகள் தொந்தித்திருந்தால் துவர்ப்பு, கார்ப்பு, உப்பு முதலான சுவைகளில் இச்சையுண்டாகும்.

முகக்குறி.

வாதரோக மனிதர்கள் மாமுக
மோதிலோ கருப்பாகிடு முண்மையே
வேதீதி விளம்பிய பித்தத்தோர்க்
கேதுவாய் முகம் மஞ்சளென் றெய்துமே. (48)

(இ-ள்) வாதம் அதிகரித்தால் நோயாளியின் முகம் கரு நிறத்தை வடையும். பித்தம் அதிகரித்தால் முகம் மஞ்சளாகும்.

கபம் அதிகரித்தாலுண்டாகும் குறி.

எய்து சிலேத்ம மெழுந்தவர் மாமுகம்
மெய்யதாகக் கருகி வெளுத்திடும்

அய்யனா நுரை செய்தவரும் பொருள்
செய்தியான வயித்தியச் சிரேட்டரே.

(49)

(இ-ள்) கபம் அதிகரித்ததெனில் நோயாளியின் முகம் முதலில் கரு நிறமடைந்து பின்னர் வெண்ணிறமாகும். இவற்றைக்கொண்டு தோஷங்களை அறிந்தவர்கள் வைத்யச்சிரேஷ்டராவார்கள்.

மலக்குறி.

வாதபித்த மலக்குறிகள்.

மேவும் வாத முடையவர் மெய்மலஞ்
சீவிதாகக் கருகிடுஞ் செம்மியே
பாவையே பித்தத் தோர்மலம் பார்த்திடி
லாவியே யெழு மன்னிற மஞ்சளே.

(50)

(இ-ள்) வாதம் அதிகரித்தால் மலம் கருநிற மடையும். பித்தம் அதிகரித்தால் மலத்திலிருந்து ஆவியெழும்புவதுடன் நிறமும் மஞ்சள் நிறத்தையடையும்.

கபம் அதிகரித்தால் மலத்தின் குறிகள்

மன்னு சேத்மனத் தோர் மலம் வீழ்துறி
உன்னல் தீர விழும் வெளுப் போங்கியே
சொன்ன விக் குண மன்றிமுத் தொந்தத்தோர்
யென்னில் மூன்று நிறமல மெய்துமே.

(51)

(இ-ள்) கபம் மேவிட்டால் மலம் வெண்ணிறமாகும். தொந்த தோஷ முள்ளவர்களுக்கு அந்தந்த தோஷங்களுக்குள்ள நிறங்களுடன் மலம் காணும்.

நீர்க்குறி.

வாத, பித்ததோஷங்கள் அதிகரித்தவர்களின் குறிகள்.

ஒங்கிய வாதத்தோர்க்கு நீர்விழுங் குணமுரைக்கிற்
பூங்கொடி கடுத்துநொந்து சிறுத்துடன் பொருமி வீழும்
பாங்குடன் பித்தத்தோர்க்குப் பொசிய நீர் சிவந்துகாட்டி
யேங்கவே சுறுக்கதாக யெரித்துடன் கடுத்து வீழும்.

(52)

(இ-ள்) வாதம் அதிகரித்தவர்களுக்கு மூத்திரம் கடுப்புடன் கொஞ்சமாக நுரையுடன் வெளிவரும்.

பித்த தோஷம் மேவிட்டவர்களுக்குச் சிறுநீர், சிவந்து எரிச்சலுடனும் கடுப்புடன் வெளியாகும்.

கபதோஷம் அதிகரித்த நீரின் குணம்.

வீழுமே சிலேத்தமத்தோர்கள் நீர்க்குணம் விளம்பக் கேளாய்
நாளுமே வெளுத்திலாய்ந்து நலம்பெற வீழுங் கண்டாய்
வாள் விழி மானே ! தொந்த ரோகிமா னிடர்க்குத்தானே
தாழூரீர் பலநிறந்தா னென்னவே சாற்றினேமே. (53)

(இ-ள்) நீர் வெண்மையாக இறங்கும். வாதம், பித்தம், கபம் இவைகள்
தொந்தமாக அதிகரித்தால் சிறுநீர் பலநிறமாகக் காணும்.

விழிக்குறிகள்.

வாதத்தால் விழி கறுத்து வளரிமை தாழ்ந்திருக்கும்
தீதற்ற பித்தத்தார்க்கு செலவிழி மஞ்சணிக்கும்
கோதற்றச் சிலேத்தமத்தார்க்குக் கூர்விழி வெளுத்திருக்குந்
தீதற்ற தொந்தரோகி விழிபல நிறமதென்னே. (54)

(இ-ள்) வாதம் அதிகமானால் கண்விழிகள் கறுநிறமாகும். இமைகள்
தாழும். பித்தம் அதிகரித்தவர்களுக்கு விழிகள் மஞ்சள் நிறத்தையடையும்.
கபம் மேலிட்டவர்களுக்கு விழிகள் அதிவெண்மையாயிருக்கும். கபம், பித்தம்,
வாதம் இவைகள் சேர்ந்திருப்பவர்களுக்கு விழிகள் பற்பல நிறமடையும்.
அதாவது அந்தந்த தோஷங்களின் நிறங்களும் காணும்.

நாவின் குறி.

ஊதை மிகுந்து வாதநா வுயரம்போலு முன்னிதமாம்
நாதமில்லாப் பித்தத்தோர் நாவுகசந்து மஞ்சணிக்கும்
கோதில் சிலேத்தமரோகிக்குக் குணங்கேள் நாவுவெளுப்பாகி
ஓத வரிதாய் வழுவமுத்து நோயதாயிருக்கு மொண்ணுதலே. (55)

(இ-ள்) வாயில் அழுக்கு அதிகம் சேர்ந்து தடிப்பாகும். இவை வாத
நோய்க் குறிகளாகும். பித்தம் அதிகரித்தால் நாக்கு மஞ்சள் நிறமாகிக் கசப்புச்
சுவையுடனிருக்கும். கபம் மேலிட்டால் நாக்கு வெளுப்புநிறமாகி, வழுவழுப்புள்ள
தாக ஆகும்.

தந்தக் குறிகள்.

விளம்பிய வாதரோகி தந்தமே மிகக் கறுக்கும்
பழம்படு பித்தரோகி பல்லுமஞ் சணித்திருக்கும்
முழங்கொள சிலேத்தமரோகிக்குப் பல்வெளுப்பாகு முண்மை
துளங்கிடா தொந்தரோகிக் குணமிதிற் றெகுத்துச் சொல்லே.

(இ-ள்) வாதரோகம் உள்ளவர்களின் பற்கள் மிகவும் கறுமை நிறமாக இருக்கும். பித்தரோகிக்குப் பற்கள் மஞ்சளாக இருக்கும். கபம் அதிகரித்தால் பற்கள் வெண்ணிறமாகும். தொந்தரோகமுள்ளவர்களுக்கு அந்தந்த தோஷ நிறங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

வாத சரீர குணம்.

வாத தேகந் தடித்திருக்கும் வாயுவளருங் குளிர்ந்திருக்கும் போதஞ்சிறக்கும் பசிபொறுக்கும் புசிப்போதெனினு மிகவருத்துஞ் தாது சிறுக்குமுடல் கடுக்குஞ் சாருஞ் சஞ்சலமில்லையென்று மோது மெரிப்பு ருசிவேண்டு முபாயஞ்செலுத்து மெனலாமே. (57)

*உடல் பருத்திருக்கும். வாயு அடிக்கடிப் பரியும். உடலில் குளிர்ச்சி யுண்டாகும். பசி நன்றாக இருக்கும். உடலில் கடுப்புவலியேற்படும். கார்ப்பில் அதிக இச்சையுண்டாகும்.

பித்ததேக லக்ஷணம்.

பித்ததேக மெலிந்திருக்கும் பெருகவெயிலிற் சஞ்சரியா தொத்த உறக்கங் கனவுபெறு முள்ளே வெதும்புங் காமமிகும் புத்தி கலங்கி யொருமிக்கும் புளிப்பு விரும்பி சிறு புசிப்பாற் சித்தஞ் சினம் போய் பசிபொறுத்தே தேருதிவைகண்டறிவீரே.

(இ-ள்) பித்ததேகமுள்ளவர் இளைத்திருப்பார்கள். வெயிலில் சஞ்சரிக்க மாட்டார்கள். அடிக்கடி தூங்குகையில் ஸ்வப்னம் காணுவார்கள். உடம்பில் காங்கையுண்டாகும். ஸ்திரீகளிடத்தில் அதிக இச்சையுண்டாகும். அடிக்கடி புத்தி தடுமாறும். புளிப்புச் சுவையில் ஆசையுண்டாகும். கொஞ்சமாகச் சாப்பிடுவான். அடிக்கடிக் கோபம் உண்டாகும்.

கபப்பிராக்ருதி லக்ஷணம்.

செய்யுஞ் சிலேதம்ச் சரீர குணந் திடாரித்திருக்குமனம் பலக்கும் பொய்யு மெய்யதாயுரைக்கும் போதப் பொசுக்கு மங்கையர்க்கு மய்யல் வருத்து முடல் வியர்க்கும் வாரம்பொருந்தி யுபசரிக்கும் கையுங் காலுங் கசிந்திருக்குங் காசங்கக்கலுண்டாமே. (59)

(இ-ள்) உடல் திமிர்த்து விடும். மனோதிடம் உண்டு. பொய்யை மெய் போலுரைப்பான். ஸ்திரீகளிடத்தில் ஆசையதிகரிக்கும். உடலில் அடிக்கடி

*ஆயுர்வேதக் கிரந்தத்தில் வாதப்பிரகிருதியுள்ளவர் மெலிவடைந்திருப்பர் என்று கூறப்படுகிறது.

வியர்வையுண்டாகும். வந்தவர்களை உபசரிக்கும் இயல்பைப் பெற்றவன். கை கால் முதலான இடங்களில் வியர்வையரும்பி நிற்கும். சிறு இருமலும், கோழை வெளிப்படுதலும் ஏற்படும்.

வாதபித்தப் பிரக்ருதி முதலானவர்களின் குணங்கள்.

வாதபித்தத் தேககுணம் வகுக்கி வீரண்டுங் கலந்திருக்கும்
வாதசிலேற்பக் குணமுமதாம் வளரும் பித்தச்சிலேற்பனத்தின்
பேதகுணமுமதுவேயாம் பிறழா தரிந்தத்தீத்தகத்தி
லோதும் வியாதி கலந்திருக்கு முபாயமறிந்து செய்வீரே. (60)

(இ-ள்) வாத பித்தம், வாத கபம், பித்தச் சிலேத்மம் இவைகளுள்ள பிரக்ருதிகள் அந்தந்தப் பிரகிருதிகளின் குறிகளைப் பெற்றிருப்பார்கள். அது வித்யாஸப்படி வியாதியுள்ளவர்கள் என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

தேசக் குணம்.

மேருவாதிக் குமரியந்தம் விரியுந் தேசந்திரிபாகஞ்
சாரும் பிரதமம் வாதமதாந் தரிக்குந் துதியம் பித்தமதாம்
பாரிலந்தஞ் சிலேற்பனமாம் பகருந் தேசக்குணமறிந்து
சேரும் வியாதிக்கவுடதங்கள் செய்வானவனே வைத்தியனே. (61)

(இ-ள்) மேருமுதல் குமரிவரையுள்ள தேசத்தை மூன்று பாகங்களாக்கி இமாசலம் முதல் மத்யபாகம்வரை வாததேசமாகவும், மத்திய பாகத்தை பித்த தேசமாகவும் கடைசியான தக்ஷிணபாகம் கப தேசமாகவும் அறிந்துகொள்ளவும். இவைகளுக்குத் தக்கபடி ஓளவுதங்களும் நல்கவும்.

நிலங்களும் தோஷங்களும்.

குறிஞ்சிநிலமே வாதமதாந் கூறும்பாலை பித்தமதாஞ்
செறிந்த மருதஞ் சிலேத்மமதாஞ் சிலேத்மவாத முல்லையதாம்
நிறைந்த நெய்தல் வாதபித்தம் நிலங்களதனை மயக்காயி
லுறைந்த வியாதி கலந்திருக்கு முபாயமறிந்து செய்வீரே. (62)

(இ-ள்) குறிஞ்சி நிலம் (அதாவது மலைப்பிரதேசங்கள்), வாதத்தை யதிகரிக்கச் செய்யும். பாலை (மணல் பிரதேசங்கள்) நிலம் பித்த தேசமாகும். மருதம் (வயல் பிரதேசங்கள்) கபத்தையதிகரிக்கச் செய்யும் தேசமாகும். முல்லைப் பிரதேசங்கள் (காட்டுப் பிரதேசம்) கபத்தையும் வாதத்தையும் பிரகோபிக்கச் செய்யும். நெய்தல் (கடற்கரை) பிரதேசம் வாதம், பித்தம் இவை களை அதிகமாக்கும். அந்தந்த பிரதேசங்களுக்குத் தக்கவாறு மருந்துகள் கொடுக்கவும்.

தோஷங்கள் அதிகரிக்கும் மாதங்கள்.

மார்கழி முதல் நான்கு மாதமும் வாதமாகும்
போமரி முதல் நான்கு மாதமும் பித்தமாகும்
சேரரி முதல் நான்கு மாதமும் சிலேத்மமாகும்
பார்மிசை யறிந்து செய்ய ஆயுள் நூல் ஓதும்வாரே. (63)

(இ-ள்) மார்கழி, தை, மாசி, பங்குனி இந்நான்கு மாதங்களும் வாதம் அதிகரிக்கும் காலமாகும். சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி முதலான மாதங்களில் பித்தம் அதிகரிக்கும். ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி, கார்த்திகை மாதங்கள் கபத்தை விருத்தி செய்யும் மாதங்களாகும்.

வியாதிக்குக் காரணங்கள்.

வாதமடாதே மேனிகடாதே வளர்பித்தம்,
திதுகொடாதே சத்தியெடாதே சிலேத்மத்தின்
கோதமடாதே இருமலெடாதே குடர்தன்னிற்
சேதமடாதே சுரமும் விடாதே திறமாமே. (64)

மந்தம் வராதே சுரமும் வராதே சுரம்வந்தால்
மந்தமறாதே சுரமுமறாதே மலசீத
முந்தியுறாதே வாயுவுறாதே வயர்வாயுவுத்
தொந்தமெடாதே விக்கலெடாதே சொலுவாமே. (65)

(இ-ள்) வாதப்பிரகோபம் இல்லாமல் உடம்பு வாட்டமடையாது. பித்தம் உடம்பைக் கெடுக்காமல் வாந்தியும் உண்டாகாது. கபப் பிரகோபம் இல்லாமல் இருமல் இல்லை. குடலில் குளிர்ச்சி ஏற்படாமல் சுரம் தீராது. மந்தம் ஏற்படாமல் சுரம் உண்டாகாது. மந்தம் மாறாமல் ஜ்வரமும் மாறாது. வாயு அதிகரித்தால் விக்கலும் அதிகரிக்கும்.

(இதுவுமது)

சீரணமன்றிச் சுரமும் விடாதே திரிதோஷக்
காரணமன்றிச் சந்நிவராதே கபமான
நீரதுவன்றிச் சோகைவராதே நெடுமேகச்
சார்வதுவன்றிச் சூலைவராதே தவறாதே (66)

அபத்யமன்றித் தோஷவிகார முணையாதே
அபத்தியமன்றி யவுஷத யீன மணுகாதே
கபத்தினையன்றிக் காசச்சவாசங் கலவாதே
கபத்தினையன்றி வியர்வை குளிர்ச்சிகள் காணாதே (67)

(இ ள்) சீரணம் ஏற்படாமல் சுரம் விடாது. (ஆமம் பக்குவமானால் தான் ஜ்வரம் விடும்) திரிதோஷக் காரணங்களில்லாமல் சந்நி உண்டாகாது. நீர் இல்லாமல் சோகையேற்படாது (இரத்தம் முறிந்து நீராகிச் சோகையை உண்டாக்கும்) மேகரோகம் இல்லாமல் சூலை ரோகம் ஏற்படாது (பிரமேஹம், நீரிழிவு முதலான ரோகங்களிலிருந்து சூலை நோய் (கீல்வாயு) ஏற்படுகிறது என்று புலப்படுகிறது)

அபத்தியமில்லாமல் தோஷப் பிரகோபங்கள் குறைவடையாது. (தோஷங்களுக்கு ஸமான குணமான வஸ்துக்களால் தோஷம் அதிகரிக்கும். தோஷப் பிரகோபத்திற்கு எதிரிடையான குணமுள்ள வஸ்துக்களின் உபயோகத்தால் தோஷங்கள் குறைவடையும்) அபத்தியமில்லாமல் அவுஷதங்களின் குணம் குறைவடையாது. (அதாவது அபத்தியம் செய்தால் மருந்துகளின் வீர்யம் குறையும்) கபப்பிரகோபமன்றி நாசரோகம், சுவர்சரோகம் இவைகள் ஏற்படாது. கபமில்லாமல் வியர்வையும் குளிர்ச்சியும் உண்டாகாது.

குறிப்பு :— முற்கூறிய செய்யுட்களிலிருந்து பொருள்கள் ஊகித்துக் கொடுக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

நாடி பரிஷே முற்றும்.

தீச்வாயு நிதானம்

என்புதோ லிறைச்சி மேதை மயிரிவை யைந்து மண்ணாந்
துன்சி லேற் பனரீர் பித்தஞ் சுக்கில மிரத்த நீராம்
வன்பசி யுறக்கஞ் சோம்பல் (சொப்)னங் கோபந் தீயாம்
நன்கிட யிருத்தல் நிற்தல் நடத்தலோ டுதல் காற்றாமே. (68)

ஆகிய குரோதங் காம மத மோகம் கோபமைந்தும்
வேகவிண் கூறும் பத்து வாயுவின் விபரம் சொல்வா
மோகவுந் தியிலெழுந்துச் சிரசினை முட்டி முன்னாண்
கேகி நால்கன் றோரெட்டு முட்டிகல் பிராணனென்னே. (69)

(இ-ள்) எலும்பு, தோல், மாம்ஸம், கொழுப்பு, மயிர் இவ்வைந்தும் பிருதி வியின் அம்சங்களாகும். கபம், நீர், பித்தம், சுக்ரம், இரத்தம் முதலானவைகள் அப்பின் (தண்ணீர்) அம்சங்களாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பசி, தூக்கம்,

சோம்பல், சொப்பனம், கோபம், போகம் முதலான குணங்கள் அக்னியின் அம்சங்களாகும். இருத்தல், நிற்பது, நடத்தல், ஓடுதல், (கிடத்தல்) முதலான செய்கைகள் வாயுவிலிருந்து உண்டாகின்றன. வஞ்சனை, காமம், திமிர், மயக்கம், கோபம் இவைகள் ஆகாசத்தின் தத்வங்களாகும். (அம்சமாகும்)

வாயுவானது உந்தியாகிய தொப்புளிலிருந்து உண்டாகிச் சிரளில் முட்டிப் பின்னர் தேகத்தில் சஞ்சரிக்கும். இது பிராணவாயுவாகும்.

அபானவாயு முதலான வாயுக்களின் குணங்கள்

என்னுமந் தியினில் நின்று மல்சல மிறக்கி விக்கு
முன்னிய வபானனன்ன சாரத்தை நாடியுடே
துன்னிடும் வியானன் சோற்றைச் செரிப்பிக்கு முதானன் சொல்லி
லன்னிய வாயுவெல்லாஞ் சமன் செயஞ் சமானனாமே. (70)

(இ-ள்) வயிற்றில் இருந்துகொண்டு முத்திரம், மலம் இவைகளை வெளித் தள்ளும் இயல்பையுடையது அபானவாயுவாகும். வியானவாயு ஆகார ரஸத்தை நாடிகளின் மூலம் தேகமெங்கும் வியாபிக்கச்செய்யும். உதானவாயு ஆகாரத்தைச் சீரணம் செய்யும். சமானவாயு இதர வாயுக்களையெல்லாம் சமநிலையாக்கும்.

நாகன், முதலான வாயுக்களின் குறிகள்

ஏவிய விக்கல் கக்கலிவை நாகன் றகுவன் கண்ணில்
மேவியே நிமைக்கும் கூர்மன் மிகமுக மலர்ச்சிமுறி
தாவிய நகை கொட்டாவி தருங்கிரு கரன்தானாமே
(பா)வகக் கோபதேவ தத்துவனாகும் பாரே. (71)

பார்த்திடி னுச்சிதன்னிற் பதைத்திடிற் றனஞ்செயன்தான்
போர்த்திடும் வாயுவெல்லாம் போகினுமுடல் பொருந்தி
வேர்த்துடல் விரிந்து வீங்கி விம்மி.....ன்னைக்
காத்திருந் தடுத்தோர் மூன்றிற் கபாலத்தைப் பிளந்துபோமே (72)

(இ-ள்) நாகன் என்ற வாயு விக்கல், வாந்தி செய்தல் முதலான செயல்களைச் செய்யும். கூர்மன் என்ற வாயு கண்களில் நின்று இமைத்தலைச்செய்கிறது. கிரிப்பு, கொட்டாவி, இவைகளைக் கிரிகரன் என்ற வாயு உண்டாக்குகிறது. தேவதத்தன் என்று கூறப்படும் வாயு கோபத்தை ஏற்படுத்தும். தனஞ்சயன் என்று சொல்லப்படும் வாயு மண்டையுச்சியில் தங்கிவின்று சாகுங்காலத்தில் தேகத்திலுள்ள வாயுக்கள் சென்றபின்னரும் உடலில் $\frac{1}{3}$ சாமம் சூக்ஷ்மமாக இருந்து வியர்வை, வீக்கம் இவைகளை யுண்டாக்கிப் பின்னர் கபாலத்தின் வழியாக வெளியேறும.

இடை, பிங்கலை முதலான நாடிகளின் லக்ஷணம்

இடையது வலதுகாலிற் பெருவிர லெழுந்திடத்தி
லுடைதரு நாசிமட்டா முயர்ந்தபிங் கலையிடக்கா
லடுபெரு விரலைப்பற்றி வலநாசி யளவாய் நிற்குந்
தொடுசுழி முனை மூலத்தைத் துடங்கியே சிரஸுமட்டாம். (73)

மட்டிடுஞ் சிங்குவை நாவை வளைந்த புசிப்புக்கொள்ளுங்
கட்டிய புருடன் கண்ணிலலம்புழை காதிலாகுந்
தட்டு சங் குனி வீனாத்தண் டளவதாகுங் குதந்தான்
விட்டிடு மபானமட்டாய் மேவிடும் வாயுப்பத்தே. (74)

(இ ள்) இடை என்ற நாடியானது வலது கால் பெருவிரலில் ஆரம்பித்து இடது நாசியில் முடியும். பிங்கலையென்ற நாடியோவெனில் வலது கால் கட்டைவிரலில் ஆரம்பித்து இடது நாசிப்புழையின் துனியில் நிற்கும். சுழிமுனை என்ற நாடி மூலாதாரத்திலாரம்பித்து சிரஸ் வரையில் நிற்கும். கிங்குவை நாடி நாக்கிலிருந்துகொண்டு ரஸத்தை அறியவைக்கும். புருடன் என்ற நாடி கண்களில் நிற்கும். அலம்புஷா என்ற நாடி காதுகளில் இருக்கும். சங்கினி என்ற நாடி ஸ்திரீ, புருஷர்களின் குறிகளில் நிற்கும். குதம் என்ற நாடி அபானத்தள விலே நிற்கும்.

குறிப்பு:—இந்நூலில் காந்தாரி நாடியைப்பற்றியும், அஸ்திபிங்கு என்ற நாடியைப்பற்றியும் கூறப்படவில்லை. காந்தாரி இடது கண்ணிலும், அஸ்திபிங்கு என்ற நாடி வலது காதிலும் நிற்கும். “குதம்” என்று இங்கே கூறப்படும் நாடியானது சில கிரந்தங்களில் “குரு” என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

வாத நிதானம்

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. பக்வாசய வாதம் | 12. அந்திராயாம வாதம் |
| 2. ஆமாசய வாதம் | 13. பாஹ்யாயாம வாதம் |
| 3. உதிர வாதம் | 14. பிராணாயாம வாதம் |
| 4. மாங்கிஷ வாதம் | 15. அனுசிராங்க வாதம் |
| 5. மேதஸ் வாதம் | 16. சீஷகத்தம்ப வாதம் |
| 6. அஸ்தி வாதம் | 17. அர்தித வாதம் |
| 7. மஜ்ஜை வாதம் | 18. சிரோக்ரஹ வாதம் |
| 8. சுக்கில வாதம் | 19. பக்ஷ வாதம் |
| 9. ஸந்திகத வாதம் | 20. சர்வாங்க வாதம் |
| 10. ஆசேஷபக வாதம் | 21. தண்டக வாதம் |
| 11. அபதந்திரிக வாதம் | 22. அபபாஹு வாதம் |

23. விச்வபி வாதம்
24. கஞ்ச வாதம்
25. பங்கு வாதம்
26. கலாயகஞ்ச வாதம்
27. ஊருக்கம்ப வாதம்
28. ஆட்டிய வாதம்
29. கொட்டுசசீ வாதம்
30. வாதகண்டக வாதம்
31. க்ருத்ரஸீ வாதம்
32. பாதார்ச வாதம்
33. பாததாக வாதம்
34. சுரதாக வாதம்
35. கரபாததாக வாதம்
36. அர்த்தாங்கதாக வாதம்
37. ஏகாங்கதாக வாதம்
38. சித்திராங்கதாக வாதம்
39. சுரோணித வாதம்
40. வாதசோணித வாதம்
41. பித்தசோணித வாதம்
42. சிலேற்பனச்சோணித வாதம்
43. பிராண வாதம்
44. உதான வாதம்
45. வியான வாதம்
46. சமான வாதம்
47. அபான வாதம்
48. சாம வாதம்
49. நிராம வாதம்
50. பித்தாவரண வாதம்
51. வாதாவரண வாதம்

52. சிலேத்மாவரண வாதம்
53. இரத்தாவரண வாதம்
54. மாம்ஸாவரண வாதம்
55. மேதாவரண வாதம்
56. அஸ்த்யாவரண வாதம்
57. மஜ்ஜாவரண வாதம்
58. சுக்லாவரண வாதம்
59. அன்னாவரண வாதம்
60. மூத்ராவரண வாதம்
61. மலாவரண வாதம்
62. சர்வாதாவரண வாதம்
63. பிராணபித்தாவரண வாதம்
64. உதானபித்தாவரண வாதம்
65. வியானபித்தாவரண வாதம்
66. சமானபித்தாவரண வாதம்
67. அபானபித்தாவரண வாதம்
68. கரபித்தாவரண வாதம்
69. உதானாவரண வாதம்
70. வியானாவரண வாதம்
71. சமானாவரண வாதம்
72. சிலேற்பனாவரண வாதம்
73. பிராணவுதானாவரண வாதம்
74. ஆமாவரண வாதம்
75. அனலெரி வாதம்
76. விரண வாதம்
77. சுடக்கு வாதம்
78. அண்ட வாதம்
79. குடல் வாதம்
80. கழல் வாதம்

ஆக வாதம் 80 முற்றும்.

வாத நிதானம்

பக்வாசய வாத குணம்.

ஓதிய துவர்களான வுறுபண்டம் புசிக்கலாலுங்
கோதறு ருட்சமான பதார்த்தங்கள் கொள்கையாலுந்
தாதுக்கள் கெட்டுநாடி தாழ்ந்ததில் வாயுசேர்ந்த
போததி லுபத்ரவங்குள் பொருந்திய வாதமாமே. (1)

காலத்தில் மலம்விடாது குறிப்பிடுங் குடல்களெங்கு
மாலித்த வயிரேழுது மசுமரி கல்லடைப்பு
மூலத்தில் வியாதியுண்டா முதுகரை பிடரிநோவாம்
பாலித்த வுந்திக்கீழினாய் பக்குவா சயமாமென்னே. (2)

(இ-ள்) துவர்ப்பான பதார்த்தங்களை யதிகமாகச் சாப்பிடுவதனாலும், வரட்சியான ஆகாராதிகளையும் உட்கொள்வதாலும் உடம்பிலுள்ள தாதுக்கள் கெட்டு நாடிகள் தாழ்ந்து, வாயுவும் சேர்ந்து பலவித உபத்ரவங்களை யுண்டாக்கும்.

காலத்தில் மலம் போகாது. குடலில் வாயுசேர்ந்து பொருமலுண்டாகும். அசுமரி (கல்லடைப்பு) மூலவியாதி, பிடரி நோய், வயிற்று நோய், முதலான வியாதிகளை யேற்படுத்தும். இவை பக்வாசய 'வாதக்குறி' குணங்கள்.

ஆமாசய வாத குணம்

தண்ணீர் தவிக்கும் வாந்திக்கும் சரீரந்தடிக்குந் தொண்டை
[கட்டுங்
கண்ணோடிக்கும் காதடைக்குங் காசகவாச முண்டாக்கும்
வெண்ணோய் கொண்டுவுடல் திமிர்க்கும் விழுசிபிறக்கும் நாபியின்
[மேல்
மண்ணோரிறங்க வலியுண்டா மாமாசயத்தில் வாதமென்னே. (3)

(இ-ள்) தண்ணீர் தாகமுண்டாகும். வாந்தி, சரீரத்தில் துடிப்பு, தொண்டைக் கட்டல், கண் துடிப்பு, காதடைப்பு, இருமல், மேல்மூச்சு இவைகளுண்டாகும். மேலும் உடம்பில் மதமதப்புமுண்டாகும். விழுசி (காலரா) உண்டாகும். வயிற்று வலியுமதிகமாயிருக்கும். இவை ஆமாசயவாத லெட்சணங்களாகும்.

உதிவாத குணம்

உடம்பெல்லாங் கடுத்துநோவா மொய்வில்நித் திரையுமுண்டாம்
உடம்பெல்லா மெரிவுமுண்டா மோங்கிய திமிருங்காணும்

உடம்பெல்லா முலர்ந்து வற்று மோங்கார மருசியுண்டா
முடம்பெல்லா மிவ்வண்ணமாகும் உதிரத்தில் வாதமாமே. (4)

(இ-ள்) தேகத்தில் கடுப்பு வலியுண்டாகும். அதிகத் தூக்கமேற்படும். உடம்பில் எரிச்சல், மதமதப்பு, வரசியுடன் இளைப்பு, ஓக்காளம், அரோசகம் முதலான குறிகள் உண்டாகும். இவைகள் 'உதிரவாத' லெக்ஷணங்களாகும்.

மாங்கிஷ வாத குணம்

அங்கமெங்குங் கனக்கு மதிகவே தனையுமுண்டாம்
சங்கையி லடிபட்டாற்போற் சரீரம்நொந் திமிருமுண்டாம்
பொங்கிடுஞ் சிலந்தி குத்தும் வலிகளும். பொருந்துமென்னில்
அங்கமாங் கிஷத்தில்வாத மிதுவெனச் சொல்லலாமே. (5)

(இ-ள்) உடம்பில் பாரமுண்டாகும். வேதனையும் அளிக்கும். அடிபட்டால் எவ்வாறு தேகத்தில் வலியுண்டாகுமோ அவ்வாறு வலியேற்படும். மதமதப்பும் உண்டாகும். இவைகளேற்படில் இது மாங்கிஷ வாதம் (அதாவது மாம்ஸ வாதம்) என்று கூறப்படும்.

மேதோவாதக் குறிகள்

தூங்கியே வுடல் குளிர்ந்து தூலமாய் மிகக் கனத்துப்
பாங்குறுப் பசியுமின்றிப் பலப்பட மலஞ் சிறுத்துத்
தாங்கிய சரீரந்தன்னிற் றடியடிப் படுகை போல
வீங்கிவே தனையுங் காணில் மேதஸு வாதமென்னே. (6)

(இ-ள்) தூக்கமுண்டாகும். உடல் குளிர்ந்து கனமுண்டாகும். பசியிராது. மலம் கொஞ்சமாக வெளியாகும். அதாவது மலச்சிக்கலுண்டாகும். தடியினால் அடியுண்டவன்போலத் தேகத்தில் வீக்கமும் வேதனையும் உண்டாகும். இவை மேதோவாதக் குறி குணங்கள்.

அஸ்திவாதக் குறி குணங்கள்

சந்திகள் பொருந்துந் தோறுந் தளர்வுறக் குத்துண்டாகும்
நொந்திடுந் துடையிரண்டும் நோமிகுந் தெலும்பிற்குற்றி
முந்திய பலமுங்கெட்டு முளைக்குமிக் குணங்கள் கண்டால்
அந்தமா முலையாயத்தி வாதமென் றுரைக்கலாமே. (7)

(இ-ள்) மூட்டுக்கு மூட்டு வலியேற்படும். துடையிரண்டிலும் வலியுடன் எலும்பிலும் குத்தலுண்டாகும். இதனால் தேகத்திலுள்ள பலம் குறைவடையும். இது அஸ்திவாத லெக்ஷணங்கள்.

மச்சை வாத குணம்.

அங்கத்தி லெலும்பு தன்னை யழிவுறக் குழியப் பண்ணும்
சங்கத்தில் சுக்கிலந்தான் சணந்தரியாதே போகு
மங்குற்ற சுக்கிலந்தான் வாராமற் போகிலுங் கண்ணிற்
பொங்குற்ற வுறக்கம்நீங்கும் புகன்றிடும் மஜ்ஜைவாதம். (8)

(இ-ள்) தேகத்திலுள்ள எலும்புகளையரித்து வளையும்படி செய்யும். ஸ்திரீபோகம் செய்கையில் சுக்ரம் உடனே வீழ்ந்துவிடும். அல்லது வராமல் போனாலும் போகும். தூக்கம் வராது. இவை மஜ்ஜைவாதக் குறிகள்.

சுக்கில வாதக் குறிகள்

நரம்புகள் பொருமிக் காணும் நல்லசுக் கிலங்கேடாகும்
விரும்பிய கர்பந்தன்னில் வீழ்ந்தபோ துடலந் தன்னைக்
குறும்பைசேர் முலையாய்! நெட்டை குட்டையு மாகப்பண்ணு
மரும்பிய சுக்கிலத்தில் வாதமென் றறியலாமே. (9)

(இ-ள்) நரம்புகள் உப்பிசமாகும். சுக்கிலமும் கெடும். அதனாலேற்பட்ட குழந்தைகள் அதிக நெட்டையாகவோ அல்லது அதிக குட்டையாகவோ ஆகும். இவைகள் சுக்கிலவாத குணங்களாகும்.

ஸந்திகத வாதத்தின் குணம்

துருத்திபோ லாதி வீங்கும் துடித்துடல் மாத்தித் குத்தும்
பெருத்ததோ ரங்கமெங்கும் பிளந்துபோம் போலிருக்கும்
மிருத்தியே முடக்குஞ் சந்தோ டிடுப்பது நடுநடுக்கும்
கருத்திலே காணுஞ் சந்தி கதவாதமென்ன லாமே. (10)

(இ-ள்) உடல் ஊதிய துருத்திபோல் வீங்கும் (உப்பும்). தேகத்தில் குத்துவலியும் ஏற்படும். கைகள், கால்கள் முதலான உறுப்புகள் பிளந்து போவதைப்போன்ற வலி, கைகால்களையும் முடக்கிவிடும். இடுப்பு நிற்காமல் நடுங்கும். இவை ஸந்திகதவாதக் குணங்கள்.

ஆட்சேபக வாதக் குணங்கள்

நடப்பிலே வாதமுண்டாய் நாடிகடோறுந் தங்கித்
தடப்பட வுபயவங்கஞ் சேர்ந்துடல் முடக்கிக் கொள்ளு
மடக்கொடி யணையாய்! யிங்ஙண் வருங்குணங் காண்பீராகி
லடர்ப்படு கொடுமையான ஆட்சேப வாதமென்னே. (11)

(இ-ள்) தேகத்தில் வாதம் அதிகரித்து நாடிகள் தோறும் தங்கி மூட்டுகளை மூடக்கும். இது “ஆட்சேபக வாதம்” ஆகும்.

அபதந்திர வாத குணம்

வாயுகீழ் நோக்காமல் மார்பிலேகி
வளர் நரம்புதோறும் பரந்துடலாஞ் சென்னி
யேயுரப்பிக்க வெலும்பு நோவா
யேகமாயுடம் புழுங்கித் தனுஸுபோன்று
காயுரா மூச்சுவிட அரிதேயாகிக்
கண்ணில் குத்தித் தண்ணீர் ததும்பிமூடி
ஆயுற்ற புறப்போற் கூப்பிடுமேயென்னில்
அபதந்திர வாதமென அறிகுவீரே.

(12)

(இ-ள்) வாயு தன் ஸ்வபாவமான நிலையிலிருந்து (கீழ் நோக்கிய பாதையிலிருந்து) விலகி மேல் நோக்கி மார்பில் தங்கி, உடல்தோறும் பரவும். தலைவலியுண்டாகும். எலும்புகளிலும் வலியேற்படும். மூச்சுத் திணரலும் ஏற்படும். கண்களில் குத்துவலி யுண்டாகிக் கண்ணீர் ததும்பும். புற சப்தமிடுவதைப் போன்று “குர் குர்” என்று சப்தமிடுவான். இவை அபதந்திரக வாத லக்ஷணங்கள் என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

இதுவுமது அசாத்ய குணம்

ஆன அபரதந்திக மோகமுண்டாய்
அதுசமிக்கும் போதுவெகு சோகமுண்டா
யினமூர யிண்டுயிண் டெய்து மானு
மவைகர்ப்பம் பிறந்தபிற கெய்து மானுஞ்
சோதனை போவுதிடு போவுதிடுமதொன்று மாலுஞ்
சொல்லும்பின்னபிகாதமே துலங்கு மாலுந்
தானிதனை சாஸ்திரமென் றுரைக்கலாமே
தரணமிசை யாயுள் முறை சாற்றிநோமே.

(13)

(இ-ள்) அபதந்திரக வாதம் ஏற்படும்போது மயக்கமுண்டாகும். அது நீங்கியபின் வருத்தம் உண்டாகும். இந்நோய் அடிக்கடி ஏற்பட்டு வாதனை செய்யும்.

அந்திராயாம வாதம்

அங்கு கட்டி நரம்புதோறும் பரந்துதேக
மடங்கலுமே வியாபித்துப் பல்லுக்கிட்டி

யிங்குமிகக் காரையெலும் பதுவனைந்தே
யிசைந்தவுடல் வில்லதுபோ லுள்வணங்கி
யுலவியகண் ணில்குத்தி விலாவில் நொந்தே
யுயர் முதுகு தலைகோணி கைகாலோய்ந்தாற்
சொலுமிதனை யந்தரா யாமமென்றே .
துலங்கியவுள் வீச்செனவுஞ் சொல்லலாமே.

(14)

(இ-ள்) வாயு, நரம்புகள் மூலமாகத் தேகம் முழுவதையும் வியாபிக்கும். பற்கள் கிட்டிவிடும். காரையெலும்புகளை வளைத்து (கழுத்துக்கீழுள்ள எலும்பு) உடலை வில்லுப்போலாக்கும். (முன்பக்கம் வளைக்கும்) கண்களில் குத்துவலி, விலாப் புறங்களில் வலி, முதுகு, தலை முதலான இடங்களில் கோணல், கை கால்களில் சோர்வு முதலான குறிகளும் காணும். இவை அந்தராயாமக் குறிகளாகும்.

பாஹ்யாயாமக் குறிகள்

ஆகமே வில்லென வளைந்து அம்பகம்
வேகமே நிலை குத்தி விலாவு நோகவு
மோகயுந் தலை கோலு முள் வீச்சைப்போல்
பாகியா யாமக் குணமும் பகருவாம்

(15)

(இ-ள்) தேகம் வில்லிபோன்று வெளிப்புறமாக வளையும். விலாவில் வலி யுண்டாகும். மயக்கம், தலைவலி இவைகளும் ஏற்படும். உள் வீச்சில் காணப் படும் குறிகளும் காணும்.

பிராணாயாம வாதக் குணம்

தாகஞ்சேருஞ் சரீரம் வளைந்திடும்
தேகம் நோகும் விரணங்கள் சேர்ந்திடும்
வேகவாயுவுண் டாகும் வெளுக்குமே
லாகும் வாதப் பிராணய மாமதே

(16)

(இ-ள்) நாவறட்சி உண்டாகும். சரீரம் கூனிவிடும். உடம்பு வலியும் ஏற்படும். இரணங்கள் உண்டாகும். வாயு தேகத்திலதிகரித்துச் சரீரம் வெளுத்துவிடும். இவை பிராணாயாம வாதக் குறிகள்.

அனுசிராங்கிஷ வாதக் குறிகள்

வருந்தி நாட்டிடும்போதும் வருத்தமாய்க் கடிக்கும் போதும்
திருந்துகொட் டாவிப்போதும் செவிக்கன்னத் தடிக்கும் போதும்

பொருந்திடும் வாயு வாயைப் புதைக்குமன்றிப்பிளக்கும்
அருந்தல்போம் பேச்சுமுண்டாம் அனுசிராங் கிசமிதாமே (17)

(இ-ள்) நாக்கை வெளியே நீட்டும்போதும், கஷ்டப்பட்டு கடிக்கும் போதும், கொட்டாவி விடும்போதும், காது, கன்னம், முதலான இடங்களில் அடிக்கும்போதும், வாயு வாயைக் கிடும்படியாகவோ அல்லது பிளர்ந்த வண்ணம் இருக்கும்படியாகவோ செய்யும். தண்ணீர் முதலானவைகளைக் குடிக்க முடியாது. பேசுவதற்கு இயலும்.

சிசுவாத்தம்ப வாதக் குணம்

நாவினிலிருந்து பேசுந் தாதுகள் நலிந்து சேராத்
தாவியே வாயுச் சேர்ந்து நாக்கைத்தம் பிக்கச் செய்யும்
ஆவலாய்ச் சோறுதண்ணீ ரருந்தவு மரிதேயாகுஞ்
சேவையாங் குணங்கள் கண்டால் சிக்குவாத் தம்பமென்னே (18)

(இ-ள்) நாக்கில் பேச்சுக்குக் காரணமான நரம்புகள் பலஹீனமடைந்து வாயுவும் சேர்ந்து நாக்கை ஸ்தம்பிக்கச் செய்து விடும். சோறு, தண்ணீர் இவைகளை உட்கொள்ளவும் இயலாது. இவை சிசுவாத்தம்பம் (ஜிஹ்வாஸ் தம்பம்) என்ற நோயின் குறிகளாகும்.

அர்த்தித வாதக் குணங்கள் (Facial Paralysis)

மூக்கொடு கண்ணும்வாயு முகமுஞ்செம் பாகிக் கோணும்
நாக்கது குளறுஞ்சென்னி நடுங்கிடுங் காதடைக்குந்
தூக்கமும் பயமு முண்டாந் தும்மலு மறிவு நீங்கும்
ஆக்கமு மழகுங் குன்றும் அர்த்தித வாதமாமே (19)

(இ-ள்) மூக்கு, கண்கள், வாய், முகம் இவைகள் சிவந்து கோணிவிடும். பேசும்போது நாக்குக்குளறும். தலை நடுங்கும். காதடைக்கும். தூக்கம், பயம், தும்மல் முதலானவைகளுண்டாகும். மூளை சரியாக வேலைசெய்யாது. அழகு குறையும். இவை அர்த்தித வாத லக்ஷணங்களாம்.

சிரோக்ரஹ வாதக் குறிகள்

கதித்திடு மிரத்தந் தன்னைக் கலந்திடும் வாயுச் சென்னி
பதித்திடும் நரம்பிலேறிப் பதித்திடச் செவிகண்முகு
விதித்தபல் பிடரிசுத்தி வேகமாய் நெற்றியுச்சி
யதிர்த்தியாய்த் தலைவலிக்குஞ் சிரோக்ரஹ வாதமாமே. (20)

(இ-ள்) வாயு இரத்தத்துடன் கலந்து மண்டையிலுள்ள நரம்புகள்

லேறிக் காதுகள், கண்கள், மூக்கு, பற்கள், பிடரி முதலான இடங்களில் தாங்க முடியாத குத்துவலியை யுண்டாக்கும். நெற்றி, உச்சி, தலை முதலான இடங்களிலும் வலியேற்படும். இது சிரோக்ரஹ வாதமாகும்.

பக்கவாதக் குணம்

ஒரு புறம் வாயுத்தானே வுயரந்தப் புறத்திலுள்ள சிரை குடற் வற்றியிந்தப் பாகத்தை யயரச் செய்து தருவிழி மூக்குக் காது சரணம் நாத் தாழ்ந்தயர்ந்து மருவிய குணங்கள் பக்க வாதத்தின் மகிமைதானே.

(21)

(இ-ள்) வாயு தேகத்தின் ஒரு புறத்திலதிகரித்து அந்தப் பக்கத்திலுள்ள சிரைகள், குடல்கள் இவைகளில் வியாபித்துச் சோர்வையுண்டாக்கும் விழிகள், மூக்கு, காது, கால், நாக்கு முதலான உறுப்புக்களை இழுத்துவிடும். இவை பக்கவாத (பக்ஷவாத) லக்ஷணங்களாகும்.

சருவாங்கவாத குணம்

மிக்குள சரீரமெல்லாம் வாதமே விரவிநின்று தொக்குடனரம்பைப் பற்றிச் சோரவே அயதிசெய்து புக்கிய யப்பயங்கெட்டுப் போகமு மீனமாகும் இக்குணஞ் சொன்னேன் சொன்னேன் சர்வாங்கவாதமென்னே.

(இ-ள்) தேகம் முழுவதிலும் வாதம் வியாபித்துத் தோல் நரம்புகள் இவைகளைப்பீடித்துச் சோர்வையுண்டாக்கி வேலைகளைச் செய்ய முடியாமல் ஆக்கிவிடும். இவை "ஸர்வாங்கவாத" இலக்ஷணங்கள்.

பக்கவாதம், ஸர்வாங்கவாதம் இவைகளின் அஸாத்ய குணம்

வரும்பக்க வாதமெனுஞ் சர்வாங்க வாதமெனுங் கரும்பித்த வாயுவாலே கண்டிடிங் கட்டசாத்யம் தரும்பித்தனாசி லேர்பஞ் சேர்ந்த சரீரத்தோர் கயார்வமியந்தன் அரும்பித்த வெட்டுப்பட்டோர்க் கசாத்திய மென்னலாமே (23)

(இ-ள்) சர்வாங்கவாதமோ, பக்கவாதமோ, பித்தம் வாயு இவைகளோடு சேர்ந்திருந்தால் அது கஷ்டஸாத்யமாகும். பித்தம், கபம் முதலான பிரக்ருதிகளுக்கும், வெட்டுப்பட்டோர்களுக்கும் உண்டாகும் பக்கவாதம் அஸாத்யமாகும்.

தண்டகவாத குணம்

ஆமகட்டதனால் வாயு வதிகமாய்ச் சிலேற்பனத்தைத்
தாமகட்டாகச் சேர்த்துத் தடித்திடுஞ் சரீரமெல்லாம்
நோமக்கட்டான மேனி நுவலினைப்பெயர்புத்தோன்றுந்
தாமக்கட்டர்ன ரோகந் தண்டக வாதமாகீம. (24)

(இ-ள்) ஆமத்துடன் (அபக்வமான அன்ன ரஸத்துடன்) வாயு அதி
கரித்துக் கபத்துடன் சேர்ந்து, சரீரத்தை ஸ்தூலிக்கச் செய்யும். சரீரம் வாட்ட
மடையும்.

* அவசர குகவாதக் குணங்கள்

தருமசைவாகிய தக்கந் தன்னிலே
பெருகி வாயுவால் நரம்பு பேதமாத
யிருகர மசைவா யிழுத்து நொந்திடில்
வரும் அவசர குகவாத மாகுமே. (25)

(இ-ள்) அசையும் மூட்டுகளில் வாயு அதிகரித்து நரம்புகளையும் கெடுத்து
முக்கியமாக இரு கைகளையும் அசைக்க முடியாமல் செய்யும். அதிக வலியு
முண்டாகும். இது * அவசர குகவாதம் (அபபாஹுகம்) என்ற வாயுவாகும்.

விச்வபி வாதக் குறிகள்

உள்ளங்கை விரல் கழுத்துச் சிகை முதுகுடந்தையான
தள்ளரும் வாயு வந்த நரம்பினைச் சார்ந்திழுத்துக்
கொள்ளவே யவயவங்கள் முடங்கிடுங் குத்தினோகும்
யெள்ளருஞ் சரீர மெய்க்கும் விச்வபி வாதமென்னே. (26)

(இ-ள்) உள்ளங்கை, விரல், கழுத்து, மயிர், முதுகு, முதலான இடங்
களிலிருக்கும் நரம்புகளை வாயுபற்றியிழுத்துக்கொள்ளும். அப்போது அவ
யவங்கள் முடங்கிவிடும். சரீரத்தில் குத்து வலியுமுண்டாகும். இவை "விச்வபி"
வாத லக்ஷணங்களாகும்.

கஞ்சவாத லக்ஷணங்கள்

சொல்லிய அரையில் நின்று வாயுதான் துடையில்சேர்ந்தால்
ஒல்லிய லொருகால்மொண்டி யாயிடுமுரைத்தவாயுப்
புல்லிய துடையீரண்டும் பொருந்திற்சப் பாணியாகு
மெல்லிய கஞ்சவாத மிதுவென விளம்பலாமே (27)

(இ-ள்) விலாப்புறங்களில் இருக்கும் வாயு துடையில் சேர்ந்து ஒரு காலை முடமாகச்செய்யும். இரு துடைகளிலும் சேர்ந்து சப்பாணியாகவும் செய்யும். இதனையே கஞ்சவாதம் என்று கூறுவர்.

பங்குவாத லக்ஷணம்

அரையினில் நின்றவாயு வதிகமாய்பிரகோ பித்தே
யிருதுடை நரம்பைப்பற்றி யிழுத்திடு மவதிகாணுந்
தரைமிசை நடக்கவெண்ணிற் றள்ளிடுந் துடைநடுக்கும்
பரிஷ்ட னுழையுங் குத்தும் பங்குவா தந்தானென்னே (28)

(இ-ள்) விலாப்புறங்களிலுள்ள வாயு அதிகமாய் பிரகோபமடைந்து இது துடை நரம்புகளையும் பற்றி இழுக்கும். தாங்கவெண்ணை வலியும் உண்டாகும். நடக்க வாரம்பித்தால் கீழே தள்ளும், துடை நடுங்கும். துடையில் குத்துவலியுண்டாகும். இவை பங்குவாத லக்ஷணங்கள்.

கலாய கஞ்ச லக்ஷணங்கள்

தரைமிசை நடக்கிலங்கம் நடுங்கிடுஞ் சந்துநோவாம்
பரிவுற நடக்கிற் கோணும் பரிந்தமெய் குளிர்ந்துநீந்து
திரிவுறக் கெடுக்கும் வாய்வுச் சிக்கியே மலத்தைக் கட்டுங்
கறிவுறு குணங்களாய கஞ்ச வாதமென்னே. (29)

(இ-ள்) தரையில் நடக்கும்போது தேகத்தில் நடுக்கம் உண்டாகும். மூட்டுகளில் வலியுண்டாகும். தாங்கித்தாங்கி நடப்பான். உடலில் குளிர்ச்சியேற்பட்டு வலியுண்டாகும். மலச்சிக்கலுண்டாகும். இவைகள் “கலாயகஞ்சக்” குறிகள்.

ஊறுஸ்தம்ப வாதக் குணம்

தாக்கிய துடையிரண்டுங் குளிர்ந்துதம் பித்துநொந்து
பார்க்கி வன் னிதாமொன்றைச் சுமந்திடும் பரிவுபோன்று
வீக்கம் வேதனையுமுண்டாய் விழ்மியே மேதையென்பு
சேர்க்கையா முறுஸ்தம்ப வாதத்தின் செய்திதானே. (30)

(இ-ள்) இரண்டு துடைகளும் குளிர்ந்து அசைக்க முடியாமல்போய் வலியுடன் இருக்கும். தேகத்தைச் சுமந்துடன் சுமப்பான். வீக்கம், வேதனை கொழுப்பு, எலும்பு இவைகளின் உள்ளே குத்துவலி முதலானவைகளேற்படும். இவை ஊறுஸ்தம்பக் குறிகளாகும்.

அண்டிய (ஆட்டிய) வாதக் குணங்கள்

வெய்யதோர் வாதஞ்சோப மேதையைச்சார்ந்து நின்று
 நய்யவே கெடுத்திரண்டு துடையெலும் பூடு நண்ணித்
 தொய்யவே கணத்து நொந்து வேதனை தோன்றுமாகில்
 அய்யகோ சொன்னேன் சொன்னேன் அண்டிய (ஆட்டிய)
 வாதமென்னே. (31)

(இ-ள்) வாதம் தொடையிலுள்ள கொழுப்பைச் சேர்ந்து அதைக்
 கெடுத்துப் பின் இரு துடையெலும்பிற்குள்ளும் பார உணர்ச்சியைக் கொடுத்து
 வலியையுண்டாக்கும். இது “ஆட்டிய வாதக்” குறிகளாகும்.

கொட்டுச்சீட வாதகுணம் (நரித்தலை வாயு)

இரத்தத்தில் வாயுச்சேர்ந்து வேதனைமிகயெழுப்பி
 நரித்தலைப் போல் முழங்கால் நலிவுற வீங்கிக் கொள்ளும்
 பரித்தகால் மடக்கிரீட்டப் படர்ந்துளைந் தயர்ந்து தாழு
 முரைத்திடுங் கொட்டுச்சீட வாதமென்றுரைக்கலாமே (32)

(இ-ள்) வாயு இரத்தத்துடன் கலந்து முழங்காலில் வேதனையுடன் நரித்
 தலையைப்போன்ற வீக்கத்தையுண்டாக்கும். நீட்டி, மடக்க முடியாது. கால்
 பலஹீனமடையும். இவை கொட்டுச்சீட (க்ரோஷ்டக சிர்ஷம்) நரித்தலை வாயு
 என்ற நோயின் குறிகளாகும்.

கண்டக வாதக்குறிகள்

நடந்துளைந் துதிரந் தொய்யும் நாளினில் வாயுச்சேர்ந்து
 துடர்ந்துளைந் திடுங் காண்டை சூலைபோல் கட்டிக்கொள்ளும்
 தடந்திரும்பிட வெட்டாது சரீரத்தைத் தளர்ச்சி செய்யும்
 மடந்தையே! கேளாய் வாத கண்டக வாதமாமே (33)

(இ-ள்) இரத்தக் குழாயில் வாயு அதிகரித்து கெண்டைச்சதையில்
 சூலையைப்போல் கட்டிக்கொள்ளும். முன் பின் திரும்பமுடியாது. சரீரத்தில்
 அயர்ச்சியைத்தரும். இது வாதகண்டக ரோகமாகும்.

கிரத்தசி வாதக்குணம்

நீட்டிடுங் கைகால் தன்னில் நிலவிய விரல்கள் கோணு
 மாட்டிடுங் கழுத்துச்சாய மதிகவே தனையுண்டாகுந்
 தாட்டிகந் தவிருமேனி தளர்ந்திடுங் குணங்கள் கண்டாற்
 கேட்டிடர் மாணே! சொன்னேன் கிரத்தசி வாதமென்றே (34)

(இ-ள்) கைகால்களிலுள்ள விரல்கள் கோணும். கழுத்து ஒரு பக்கம் சாய்ந்துவிடும். அதிகமான குத்துவலியுண்டாகும். உடலில் பலம் குறையும். தளர்ச்சியும் உண்டாகும். இவை கிருத்தசி (க்ருத்ரஸீ) வாதக் குறிகளாகும்.

பாதாரச வாதக் குறிகள்.

செயல்பெரு சிலேற்பம் வாதம் உள்ளங்கா லதனில்சேர்ந்து
பயம் வரக் கூசிக்கூசிப் பத்தியிற்றுணர்ச்சியன்றி
சுயகுணங் கெட்டுக்காலீச் சூழ்ந்துகி றினுந்தோன் றுதே
யியல்பெரு மாகிற்பாதா ரிசவாத மென்னலாமே. (35)

(இ-ள்) வாதமும் கீபமும் உள்ளங்காலைப் பற்றி நடக்கையில், பயமும் கூச்சமும் உண்டாகும். உணர்ச்சி குன்றி காலில் மதமதப்பு ஏற்படும். கத்தியினால் கீறினாலும் தெரியாது. இவை பாதாரச வாதக் குறிகளாகும்.

பாத தாகக் குறிகள்.

பித்தீத்திலேனு மற்றப் பெருகிய விரத்தத்தேனு
நத்தியவாயுச் சேர்ந்து தழலென யெரிவுகாணுங்
குத்திரஞ் செய்கைபோன்றுங் குமுறிடுங் குணங்களாகி
வித்தைநீ பாததாக வாதமென் றிசைக்கலாமே. (36)

(இ-ள்) பித்தம் அல்லது இரத்தம் இவைகளுடன் வாயு சேர்ந்து, கால் களைப்பற்றித் தாங்கமுடியாத எரிச்சலையுண்டாக்கும். நடக்க முடியாது. இவை பாததாகக் குறிகள்.

காதாக வாதக் குணங்கள்.

அனலென யெரிவுண்டாகு மருந்தோலி பொரிந்து போகுங்
கனமிகுமகங்கை ரண்டுங் கருநிறங் கன்றிக் காணும்
புனலெனக் குளிருமோர் கைப் பொங்கிய வேகமாகக்
கனலென யெரியு மோர்கை கரதாகவாதமென்னே. (37)

(இ-ள்) உடலில் அனல்பட்டாப்போற் எரிச்சல் ஏற்படும். தோல் பொரிந்து போகும். கைகள் இரண்டும் கருநிறமாகி அழன்றுபோம். ஒரு கையில் தண்ணீரில் நனைத்தாப்போல் குளிர்த்தியும் மற்றொரு கையில் நெருப்பைத் தொட்டாப்போல் எரிச்சலும் உண்டாகும். இவை கரதாக வாத லட்சணங்கள்.

கரபாத தாக் லட்சணங்கள்.

கையுள்ளங் காலினுள்ளங் கனலென வெரிந்து காந்தும்
பொய்கைநீ ரதனீர் கால்கைப் புதுத்தினும் பொறுமையாகும்

மெய்யது சோர்வுகாணு விழிதுயிலாது வேர்வை
செய்கர பாததாக வாதத்தின் செயலிதாமே.

(38)

(இ-ள்) கை, கால் முதலான இடங்கள் நெருப்பிலிட்டாப்போல் எரிச்சலுடன் அழற்சியுண்டாகும். கால் கைகளைத் தண்ணீருக்குள் வைத்திருந்தாலும் குளிர்ச்சியிராது. உடல் சோர்வடையும். தூக்கம் வராது. வியர்வை அதிகரிக்கும். இவை கரபாத தாகக் குறிகள்.

அத்தாங்க தாக வாதக் குணங்கள்.

சினமுறு வாயு சோபஞ் சீறியே யிரத்தந்தனைக்
கனமுற வோர்புறத்தி லொதுக்கியே காந்தலுண்டாய்
மனமது கலங்கச்செய்து வகிர்ந்துடல் பகிர்ந் தெரிந்தே
யனலுமத் தாங்கமான வாதமென் றறிகுவீரே.

(39)

(இ-ள்) வாயு பிரகோபித்து இரத்தத்தைத் தேகத்தினொருபுறத்திலே ஒதுக்கி அழற்சியையுண்டாக்கும். மனம் கலக்கமடையும். உடலில் பாதி பாகம் எரிச்சலுடன் இருக்கும். இவை அத்தாங்க வாதக் (அர்த்தாங்கவாதக்) குறிகளாகும்.

ஏகாங்க வாதக் குறிகள்.

ஏகாங்கஞ் சென்னியாதி சரணமீ ருகவாயுப்
பாகாங்க மாகத்தானே பரந்துடல் வேர்த்துக்குத்தி
நோகாங்க மெங்குங் காந்தல் மெலிந்துடல் துடங்கச்செய்யி
லேகாங்கத் தாகவாதக் குணமென வியம்புவீரே.

(40)

(இ-ள்) தலை முதல் கால்கள் வரை ஒவ்வொரு பாகமாக வாயு பரவி நின்றும், உடலில் வியர்வை, வலி, எரிச்சல் இவைகளை ஏற்படுத்தும். உடல் மெலிவடையும். இவை ஏகாங்க வாதக் குறிகள்.

குறிப்பு:—ஒரு சமயத்தில் ஒரு இடத்தில்தான் வலி, எரிச்சல், அழற்சி இவைகள் உண்டாகும்.

சித்ராங்க தாகவாதக் குணங்கள்.

வாரும்பொற்பான தேகம் வட்டம் வட்டங்களாகச்
சாருமே காந்தல் காந்தி தணிந்துபின் காந்தலுண்டாம்
பாருந்து கனவு காணும் பங்கமே சங்கையாகச்
சேருஞ்சித் ராங்கதாக வாதத்தின் செய்திதானே.

(41)

(இ-ள்) தேகத்தில் வட்டம் வட்டமாக எரிச்சல் ஏற்பட்டுக் குறைவடையும். மறுபடியும் எரிச்சலுண்டாகும். தூக்கம் வராது. கனவு காண்பான். இவை சித்ராங்கவாத லக்ஷணங்கள்.

சுரோணித வாதம் ஏற்படக் காரணங்கள்.

கொண்டிடிற் சரீரங் காந்தும் பதார்த்தங்கள் கொள்கையாலு
முண்டிடிவிரத்தந் தன்னை யுருஞ்சிடும் பதார்த்தத்தாலும்
மிண்டிய சாக்கிரத்தில் விருத்திநித் திரைகளாலும்
மண்டுமை துனங்களாலும் வாதள பத்தைத்தாலும் (42)

ஆகிய செல்வமிஞ்சி நடவாம லிருக்கையாலும்
பாகமாங் குதிரையானை பலப்பட வேறலாலும்
பேகமாய் வாயுவுண்டாய் விபரீதமா யிரத்தஞ்
சோகமாய் வீங்கிச் சோர்ந்து சுரோணித வாதமுண்டாம். (43)

(இ-ள்) சரீரத்தில் உஷ்ணத்தையதிகரிக்கும் பதார்த்தங்களை உட்
கொள்வதாலும், இரத்தத்தை உருஞ்சும் பண்டங்களைச் சாப்பிடுவதாலும்
பகலில் தூங்குவதாலும், அதிகமான ஸ்திரீபோகத்தாலும், (வாதத்தையதிகரிக்க
கும் பதார்த்தங்களாலும்), அதிக செல்வத்தினால் நடக்காமலிருந்தாலும், குதிரை,
யானை முதலான மிருகங்களின் மேல் அதிகமாகச் சவாரிசெய்வதாலும், தேகத்தி
லுள்ள வாயு கெட்டுப்போய் இரத்தத்துடன் கலந்து சோணித வாதத்தை
யுண்டாக்கும்.

சோணிதவாதக் குறிகள்.

காணுமே யெலிவிஷம் போல் கனப்புடன் றடிப்புமாகப்
பூணுடம் புளையுங் குத்தும் பொருந்திய சொறி கனப்புந்
தோணிடுந் துடிப்புத் தேகங் கிள்ளினாற் சோதியாது
மானிள முலையாய்! வாத சுரோணித வாதமாமே. (44)

கையினிற் கறண்டை தன்னிற் கட்டிடுஞ் சதைத்தோல் வீங்கு
மையுறு கருமை செம்மை யடுத்தெறிந் தழலும் வீக்கம்
மெய்யினைப் பிளக்கும் வாதம் வியாபிக்கு முடம்பதாக்கு
மையலர் உடல்தம்பிக்கும் வாதசுரோ ணிதமிதென்னே. (45)

சிலுசிலென்றெறியுந் தேகந் தினவுநீர் பொசியும் வீங்கும்
பலபல வர்ணங்காணும் நிலைநடு நடுங்குஞ்சீதஞ்
..... செறியநெட் றேரமாகு
மலமது செறுக்குங் குத்தும் வாதசுரோ ணிதமென்னே. (46)

(இ-ள்) எலிவிஷம் போல் எரிச்சலுடன், தடிப்பு ஏற்பட்டு உடம்பில்
உளைச்சலும் குத்துவலியும் உண்டாகும். சொறி, தேகத்தில் நடுக்கம், கிள்ளினால்
உணர்ச்சியின்மை முதலான குறிகளும் காணும்.

கையிலும், கெண்டைச்சதையிலும் வீக்கம் உண்டாகிக் கருமைநிறமாகவோ, செந்நிறமாகவோ எரிச்சலுடன் இருக்கும். வாயு தேகத்திலதிகரித்து உடலை நீட்டி மடக்க முடியாமல் செய்யும்.

தேகத்தில் எரிச்சலுடன், வியர்வையரும்பும். வீக்கம் உண்டாகும். பல பல வர்ணங்களும் காணும். நடுக்கமேற்படும். மிகவும் வேதனையைத் தரும். மலச்சிக்கலேற்படும். இவை சோணிதவாதத்தின் குறிகளாகும்.

பித்த சோணிதவாத லட்சணங்கள்.

தேகமெரி மதமூர்ச்சை செய்யவியர்வை சிலதாக
மோகவீக்க முண்டாகு முதிர்ந்தவீக்கந் தொடிநோவாம்
பாகம்படச்சீக் கிரம்பழுக்கும் பகருஞ் சுரமுஞ் குடுமுண்டாம்
ஆகும் பித்தசோணிதத்தில் வாதமீதென் றறிவீரே. (47)

(இ-ள்) தேகத்தில் எரிச்சல், மதமதப்பு இவைகளுடன் மூர்ச்சையு முண்டாகும். வியர்வை கொஞ்சமாக இருக்கும். வீக்கம் ஏற்படும். தொட்டால் வலியுண்டாகும். வீக்கம் பழுக்கவுமாரம்பிக்கும். சுரம், குடு இவைகளும் ஏற்படும்.

சிலேற்ப சோணித வாத லக்ஷணங்கள்.

வீங்கும் வாதம் வியா தியைப்போல் மேவிமேற்கொண் டெழும்பாது
தாங்கு கனத்துக் குள்ளிலது தன்னிலுறைப்பொன் றில்லாம
லோங்கிக் கொஞ்சம் வேதனையா யுயர்ந்து முகமாய் மினுமினுத்து
வாங்குந் தினவுமுண்டாகில் சிலேற்பச் சோணித வாதமீதே. (48)

(இ-ள்) தேகத்தில் வீக்கமுண்டாகும். ஆனால் மேற்கொண்டெழும் பாது அதாவது பக்குவமடையாது. வேதனையதிகமாகயிராது. மினுமினுப்புத் தோன்றும். அரிப்பும் ஏற்படும்.

திரிதோஷ சோணித வாத லட்சணங்கள்.

வாதசோணித வாதத்தில் வந்தகுணமும் பித்தத்தி
லோதுகுணமுஞ் சிலேற்பனத்தி லூருகுணமுமொன்றாகி
வீது திரிதோஷங்களினாலெழுந்த சோணித வாதமென்ன
தாதுகுணத்தால் வியாதியினால் சார்ந்த குணங்கள் கண்டறியே (49)

(இ-ள்) வாதசோணித வாதத்தின் குறிகளும், பித்தசோணித வாதக் குறிகளும், கபசோணித வாதக் குறிகளும் ஒருங்கே காணப்பட்டால் இவை திரிதோஷ சோணித வாதம் என்ற ரோகம் எனத் தெரிந்துகொள்ளவும்.

சோணிதவாதத்தில் சாத்யாசாத்ய லக்ஷணம்.

இவ்வடவாகக் காணுஞ் சோணித வாதமீதில்
ஒவ்வொரு தோஷந்தன்னு லுதித்த நோய் திருமென்க
வெவ்விரு தோஷஞ் சேர்ந்துமேவுநோய் யாப்பியந்தான்
கவ்வெயாய் மூன்று தோஷங் கலந்த நோய் தீராதென்னே. (50)

(இ-ள்) ஒவ்வொரு தோஷங்களின் பிரகோபத்தாலேற்படும் சோணித வாத நோய்கள் திரும். இருதோஷங்கள் சேர்ந்த சோணிதவாதமெனில் யாப்பயம். (அதாவது கஷ்டப்பட்டு சொஸ்தம் செய்பக்கூடியவை) மூன்று தோஷங்களின் பிரகோபத்தினாலும் உண்டான ரோகம் தீராதென்றறியவும்.

பிராணவாதம் அதிகரிக்கக் காரணம்.

பகரிலுஷ்ணமதான பதார்த்தத்தாலிங்கனத்தா*
நிகரில்லாவாகாரத்தா நிறைந்திடு முரத்த சொல்லா
தகுமலமூத்திரங்கள் தெறிக் கையா விழுக்கையாலு
மிகவுமே பிராணவாயு மேற்கொள்ளுங் குணங்கள் சொல்வாம் (51)

(இ-ள்) உஷ்ணமான பதார்த்தங்களை யுபயோகித்தாலும், அதிகமான ஸ்திரீ போகத்தாலும், அளவுமீறி ஆகாராதிகளைப் புசிப்பதாலும், உரக்கப் பேசுவதனாலும், மலமூத்திரங்கள் தேகத்தின்மேல் தெறித்தாலும் அல்லது விழுந்தாலும் பிராணவாயு அதிகரிக்கும்.

பிராணவாதக் குறிகள்.

பீனிசம் சுவாசகாசம் பெருகுமெய்யிழைப்புத் தும்மல்
தானிவையுண்டாந் தண்ணீர் தாகமாங் காதடைக்கும்
ஆனகண் மயங்கும் வாதம் அன்னங் கொளவைக்கு
மூனமில் பிராணவாத மிவையென வுரைக்கின்றோமே (52)

(இ-ள்) பீனிசம், சுவாசகாசம், பெருமூச்சு, தும்மல். இவைகள் உண்டாகும். நாவறட்சியுண்டாகும். காதடைக்கும், கண்மயங்கும், சாப்பாடு இறங்காது. இவை பிராணவாதக்குறிகளாகும்.

உதானவாயு மேற்கொள்ளக் காரணங்கள்.

ஆகிய தும்மல் சத்தி நித்திரை யடக்கலாலும்
வேகமாயமுக்கையாலு மிகமிகச் சிரிக்கையாலுந்
தாகமாய் வெகு பாரத்தைத் தரித்திடலாலுமங்கே
பாகமாயுதானவாயு மேற்கொள்ளும் பரிசு சொல்வாம். (53)

(இ-ள்) தும்மல், வாந்தி, தூக்கம் இவைகளை அடக்குவதனாலும் வேகமாக அழுவதாலும், அதிகமாகச் சிரிப்பதாலும், அதிகமாகப் பாரங்களைச் சுமப்பதாலும் உதானவாயு பிரகோபமடையும்.

உதானவாயு பிரகோபித்த குறிகள்.

கண்டத்தைக் கட்டிக்கொள்ளுங் கவர்கண்ட மாடையுண்டாந்
தொண்டைக்குள் வியாதியுண்டாந் சொல்லும் பீனிசங்களுண்டாந்
கண்டித்த சத்தியுண்டாந் கபாலவே தனைகளுண்டாம்
பண்டுத்த புத்தி போகுமுதானவா தத்தின் பண்பே. (54)

(இ-ள்) தொண்டையைக் கட்டிக்கொள்ளும். கண்டமாயுண்டாகும். தொண்டைவியாதிகளையுமுண்டாக்கும். ஜலதோஷம், வாந்தி, தலைவலி முதலான நோய்களையும் ஏற்படுத்திப் புத்தியை மயங்கவைக்கும். இவை உதானவாயுப் பிரகோபத்தின் குறிகளாகும்.

வியானவாயு அதிகரிக்கக் காரணங்கள்.

வெகு துக்கம் வெகு சந்தோஷம் வெகு வினையாட்டுச் சேட்டை
வெகு நடை வெகு வாய்நீரால் வெகு பயம் விருத்தாகாரம்
பகையதாய் வியானன் மீறிப் பயித்தியச் சுரங்கள் வீக்க
மிகுதியா யங்கங்குத்துங் குடைவுமாய் வியாதியாமே. (55)

(இ-ள்) அதிகமான துக்கம், அதிகமான சந்தோஷம், அதிக வினையாட்டு, அதிகமான நடை, அதிகமான நீர்வினையாட்டு, அதிகப் பயம், சேர்க்கக்கூடாத பொருள்களைச் சேர்த்துச் சாப்பிடுதல். இவைகளினால் வியானவாயு பிரகோபமடைந்து சுரம், வீக்கம், உடம்பு வலி, முதலானவைகளை யுண்டாக்கும்.

வியானவாயுப் பிரகோப லக்ஷணங்கள்.

என்னுமிக் குணத்தில் வீக்க மயிர்க்கூச்ச மிகலுங்குட்ட
முன்னுமே கிள்ளினாலு முறைப்பன்றித் திமிர்ப்புக் காணும்
பின்னுமூச் சாகப்பங்கம் பலஹீனம் விசர்பரோகஞ்
சன்னியா சுரங்கள் சார்ந்திடும் வியானவாதம். (56)

(இ-ள்) தேகத்தில் வீக்கம் மயிர்க்கூச்சல், உடம்பைக் கிள்ளினாலும் அது தெரியாமல் மதமதப்பு, பெருமூச்சு, பலஹீனம், கரப்பான், சுரம், முதலானவைகளை யுண்டாக்கும்.

சமானவாயு அதிகரிக்கக் காரணங்கள்.

அகால நித் திரையினாலும் நித்திரையி லாமையாலும்
அகாரண பதார்த்தத்தாலும் அசீரணப் புசிப்பினாலும்

தகாத வுஷ்ணத்திற்சீதந் தான்கலந்தருந்தலாலு
மகாசமானன் கோபித்து வருத்திடும் வியாதி சொல்வாம். (57)

(இ-ள்) அகாலத்தில் தூங்குவதனாலும், அல்லது தூங்காமல், விழித்தி
ருப்பதாலும், உடம்பிற்கு இதமில்லாத பதார்த்தங்களை யுண்பதாலும், அஜீர்ண
மிருக்கையில் சாப்பிடுவதாலும், உஷ்ணத்துடன் குஞர்ச்சியான வஸ்துக்களைச்
சேர்த்தருந்துவதனாலும் சமான வாயு பிரகோபமடையும்.

சமானவாயு பிரகோபித்த லக்ஷணம்.

பக்குவாசயமே மாரா மாசயம் பதிந்த ரோகம்
மிக்கதாய்க் குன்மம் குரை மிகுந்திடுங் கிராணியுண்டாம்
மைக்குழல் மடநல்லாய் கேள் ! மானிலந் தனி லுள்ளோர்க்கு
இக்குணஞ் சமானவாத மென்னவே பேசலாமே. (58)

(இ-ள்) பக்குவாசய ரோகங்களும், ஆமாசய ரோசங்களும் ஏற்படும்.
குன்மம், குரை, கிராணி, முதலான ரோகங்களும் சமானவாயு பிரகோபத்தால்
சம்பவிக்கும்.

அபானவாயு பிரகோபிக்கக் காரணமும், குறிகளும்.

குருபதார்த்தத்தினாலுங் கொடிய சஞ்சாரத்தினாலும்
பெருருட்ச பதார்த்தத்தாலும் பேச்சிமூச் சடக் கையாலும்
தருழி மிச்ச நடந்து சஞ்சரித்திடுதலன்றி
இரு நரவாகனத்தில் யென்னாருமிருக்கையாலும். (59)

அபானனும் வாயு மேற்கொண் டகுதினால் மூலரோகம்
அபானவாய் தன்னிலண்டி யடைத்திடு மதுவு மன்றி
சுபாமல மூத்திரத்தில் தோஷமுண் டாகுங் கண்டாய்
அபான வாதத்தின் செய்கை யிதுவென வறிகுவீரே, (60)

(இ-ள்) குருவான(சீரணமாகாத) பதார்த்தங்களை உபயோகிப்பதாலும்,
அதிகமாக இங்குமங்கும் செல்வதனாலும், வரட்சியான ஆகாராதிகளை யுட்கொள்
ளுவதனாலும், பேச்சு, மூச்சு, இவைகளை அடக்குவதனாலும், பூமியில் நடக்காமல்
எப்போதும் வேறொரு மனிதர்களைக் கொண்டு தூக்கச் சொல்வதாலும் அபான
வாயுப் பிரகோபமடையும்.

இதனால் மூலரோகம், ஆஸனத்வாரத்தில் அடைப்பு, மூத்திரம், மலம்
இவைகளில் தோஷம் ஏற்படுதல், முதலான நோய்கள் சம்பவிக்கும்.

சாம, நிராம வாதக் குறிகள்.

உடம்பு கனத்துக் குளிர்ந்து தம்பி தோய்வில் சோம்பல் முறித்திடுத
லடம்பு மக்கினி வீக்கமுண்டா யரோசித்திடுமே யன்னந்தண்ணீர்
திடங்கொள்க்சப்புத்துவர்ப்பெரிப்புத் தின்ன விரும்புமேயெண்ணி
லடங்குஞ்சாம வாதமிதாம் நிராம வாதமு மப்படியே (61)

(இ-ள்) தேகத்தில் பாரம் அதிகரித்துக்குளிர்ந்து, சோம்பல் அதிகரிக்கும்.
அக்கினி மந்தமாகும். வீக்கமேற்படும். அரோசகமும், ஏற்படும். 'கசப்பு, துவர்ப்பு,
உரைப்பு, இவற்றில் பிரீதி அதிகமாகும்.

இவை ஆமத்துடன் கூடிய வாதக்குறிகளாகும். இதற்கு எதிரிடையான குறி
களைப் பெற்றது நிராமக்குறிகள்.

பித்தாவரண வாதக்குறிகள்.

அங்கதாகஞ் சிவதாக மாகுங்குத்தும் பிரமையுண்டாம்
பொங்கு மிளகு புளிப்புப் போதப்புசிக்கி னுடலெரிவா
யெங்குங் குளிர்ந்த பதார்த்தத்தி லிச்சையுண்டாமிக்குணங்கள்
தங்கும் பித்தாவரணத்தில் வாதமெனவே சாற்றிடுமே. (62)

(இ-ள்) உடம்பில் எரிச்சல், குத்துவலி, மயக்கம், புளிப்புச் சுவையுள்ள
பதார்த்தங்கள், மிளகு, முதலானவைகளைச் சாப்பிட்டால் வயிற்றில் எரிச்சல்
முதலான குறிகளேற்படும். குளிர்ச்சியான பண்டங்களில் ஆசை முதலான குறி
கள் காணப்படில் பித்தாவரண வாதம் என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

சிலேத் மாவரண வாதம்.

உடம்பு குளிநு மிகக் கனக்கு முரத்துக்குத்துமிக் குணங்க
ளடங்கும் பொறுத்துத் தலங்கள் தோறுமதிகமாகு மாயாசீந்
துடங்குஞ் சுடுநீர் சுடுசோறுஞ் சுகமென்றிசைக்கு மனசுவரு
மடங்குஞ் சிலேற்பவரணவாதமிதுவென்றறிவீரே. (63)

(இ-ள்) உடம்பில் குளிர்ச்சியுண்டாகும். தேகபாரமும் அதிகரிக்கும்.
குத்து வலியும் மாறி மாறி வரும். அதிகமான ஆயாசம், வெந்நீர், சுடும்
அன்னத்தில் விருப்பம் இவைகளுண்டாகும். இவை கபாவரண வாதக்
குறிகளாகும்

இரத்தாவரண வாதம்.

உடம்பெல்லாஞ் சிவந்து வீங்குமுரத்த மாங்கிஷந்தோல் நோவா
மடுபெருந் தாகமுண்டா மடின்றுடல் விடும்போற் றோன்றுந்

திடங்கொள் மண்குட்டம் போலத் தேகத்தில் விசரிக்காணுங்
கொடுங்குண மிவையிரத்தா வரணவா தத்தின் கூறே. (64)

(இ-ள்) உடம்பு சிவப்பாகி வீக்கமுண்டாகும். மாம்ஸம், தோல் இவைகளில் வலியேற்படும், தாகத்தினால் உயிர் போய்விடும்போன்ற தோற்றம். குட்டநோய்போலத் தேகத்தில் திட்டுத்திட்டாகத் தடித்தல் இவை ரத்தாவரணக் குறிகுணங்களாம்.

மேதாவரணவாத ஸக்ஷணம்.

உடம்பினில் வீங்கும் வீக்க மோரிடந் தனிவிராது
இடம்பெரு மினுமினுக்கு மிளகியே குளிர்ந்திருக்கும்
விடம் பெற வருசியுண்டா மிவைமேதா வரண வாதந்
தொடுங்குணம் பிரயாசத்தாற் றீர்ந்திடு மென்று சொல்லே (65)

(இ-ள்) உடம்பில் ஏற்படும் வீக்கம் ஓரிடத்திலேயே இராமல் மாறி மாறி வரும். தேகத்தில் மினுமினுப்பும், குளிர்ச்சியும் உண்டாகும். அருசி ஏற்படும். இவை மேதாவரண வாதம் என்று தெரிந்து கொள்ளவும்.

மாங்கிஷாவரண வாதக் குறிகள்.

வீங்கிடும் பிளவை காணும் விவர்ணவே தனைகளுண்டா
மோங்கிய சரீரமெல்லா மூர்ந்திடு மெறும்புபோலத்
தாங்கிய மயிர்க்கூச்சுண்டா மிக்குணந்தன்னைக் கண்டால்
மாங்கிஷாவரண வாத மிதுவென வுருக்கலாமே. (66)

(இ-ள்) உடலில் வீக்கமுண்டாகும். பிளவைகளேற்படும். நிறம் மாறுபடும். அதிகமான வலியுமிருக்கும். சரீரத்தில் எறும்புகள் ஊறுவதைப்போன்ற உணர்ச்சி, மயிர்க்கூச்சல், இவைகளேற்படில் அது “மாங்கிஷாவரண வாதம்” என்று தெரிந்து கொள்ளவும்.

மச்சாவரண வாதக் குறிகள்.

அடிக்கடியுடல் முறிக்கும் வெகுகொட் டாவிகொள்ளு
முடற்கடுப்பதனாற் கீழே யுருண்டிடச் செய்யும் தேகம்
பிடித்திடிற் சுகம் போற் காணும் பெருகவே கடுக்கும் தேகம்
மடக் கொடியனையாய்! மச்சா வரணமாம் வாதந்தானே. (67)

(இ-ள்) சோம்பல் முறிப்பான். அதிகமாகக் கொட்டாவி விடுவான். உடல் வலியினால் கீழே விழுந்து புரளுவான். தேகத்தைப் பிடித்துவிட்டால் கொஞ்சம் சுகமாக இருக்கும். தேகத்தில் கடுப்புவி இவைகளேற்படில் “மஜ்ஜா வரண வாதம்” என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

சுக்கிலாவரண வாதக் குறிகள்.

வீசுசுக்கிலஞ் சம்போக வேளையில் சிக்கிரம் போம்
 நாசமாய்ப் போகினும்போம் நாடிகள் பலங்கெட்டுப் போங்
 கோசமே சுருங்கிப் போகுங் குணமது கண்டபோது
 வாசவன் குழலாய்! சுக்கிலா வரணவா தந்தானென்னே. (69)

(இ-ள்) ஸ்திரீசங்கமத்தின் போது விந்து வெகு சிக்கிரம் வெளியாகும்
 வீணாகிவிட்டாலும் விடும். நாடிகளின் பலம் குறைவடையும். . மர்மஸ்தானங்
 கள் சுருங்கிவிடும். அப்போது இதனைச் சுக்கிலாவரண வாதம் என்று அறிந்து
 கொள்ளவும்.

அன்னாவரண வாதம்.

அருந்திய வன்னன் தண்ணீர் ரமுந்திய வலியினாலே
 செருந்திடும் வயிறு விம்முந் தியங்கவே யேறிக் குத்தும்
 வருத்தமாஞ் சமயந் தன்னில் புசித்திடில் விதனமாறுந்
 தரித்திடுங் குறிகளன்ன வரணவா தந்தான் சாற்றே. (70)

(இ-ள்) சாப்பிட்ட அன்னம், தண்ணீர் முதலானவை வயிற்றில் சென்ற
 பின் வலி அதிகரிக்கும். வயிறுப் பொருமலேற்படும். வயிற்றுக் குத்தலும்
 எடுக்கும். இம்மாதிரி வேளைகளில் ஆகாரம் உட்கொண்டால் சிறிது குணமுண்
 டாகும். இவை அன்னாவரண வாதத்தின் குறிகள்.

மூத்திராவரண வாதம்.

காத்திரங் கடுக்கு முந்தி கனத்து நீர்க் கடுத்தடைக்குஞ்
 சூத்திர நீராழத்திற் சுருக்கென விதனமுண்டாஞ்
 சாத்திரம் வயிறேயுதுஞ் சஞ்சல மிஞ்சக் காணு
 மூத்திரா வரணவாத மிதுவென மொழியலாமே. (71)

(இ-ள்) உடம்பில் கடுப்பு வலியுண்டாகும். வயிறு கனமாகி நீர்க்குத்
 தலுமேற்படும். சிறுநீர் விடுகையில் சுறுக் கென்று குத்தல் வலியேற்படும். வயிறு
 உப்பும். மிகவும் வேதனையைத் தரும். இவை மூத்திராவரண வாத லக்ஷணங்
 களாகும்.

மலாவரணவாதம்.

குலவிய மலஞ் சிறுத்துக் கொண்டறிந் தறிந்து நோவாந்
 தலைமயிர் நரைக்கு மன்னங் கொளில் மல முலர்ந்து தள்ளும்
 பலமது குணங்கள் கண்டாற்
 சொலுமலாவரண வாத மிதுவெனத் தொகையன் னீரே. (72)

(இ-ள்) மலம் குறைவடையும். அடிக்கடி வலியுண்டாகும். தலைமயிர் சிக்கிரம் நரைத்துப்போம். சாப்பிட்டால் ஆகாரம் நன்றாகச் சீரணியாமல் மலம் வறட்சியுடன் வெளியாகும். இவை மலாவரண வாதக் குறிகளாகும்.

சர்வாதாவரண வாதக்குறிகள்.

கது கடுப்பாமிலங்கிய பீஜந்தன்னிற்
பெறுமொரு வாயுச் சேர்ந்து பெருக வேதனைகள் செய்
கறுவுறு முதுகு மார்பு சிக்கென வலியுண்டாகுஞ்
சர்வாதாவரண வாதக் குணமிது சாற்றலாமே. (73)

(இ-ள்) விரையில் வாயு தங்கி அதிகமான வேதனையைத் தரும். முதுகு, மார்பு, முதலான இடங்களிலும் வலியேற்படும். இவை சறுவாதாவரண வாதம் எனத்தெரிந்து கொள்ளவும்.

பிராண பித்தாவரண வாதம்.

..... ன்னங் கொண்டு செரித்த பின் சத்தி செய்யு
நொந்திடும் வயிறை யூது தணங்கவே பிரமை மூர்ச்சை
மந்தமாய் வந்து மாய்ந்து துயர்தரு மயக்கமாக
வந்திடும் பிராணபித்தா வரணவா தந்தான் மாணே. (74)

(இ-ள்) சாப்பிட்ட ஆகாரம் சீரணமான பின் வாந்தியேற்படும். வயிற்று வலியும் பொருமலும் உண்டாகும். மயக்கம், மூர்க்கை, இவைகளும் அதிகரிக்கும். இவை பிராண பித்தாவரண வாதக் குறிகளாகும்.

உதானபித்தாவரண வாதம்.

அயர்ந்திடுங் கைகால் மூர்ச்சையாயிடும் பிரமையுண்டா
முயர்ந்திடும் உடம்பு நோவா முலைந்துமே லெரிந்து காணுந்
தியங்கிடும் பித்தமேகஞ் செய் குணங் கண்டபோதே
யியந்திடு முதான பித்தாவரண வாதந்தானென்னே. (75)

(இ-ள்) கைகால்கள் பலஹீனமடைந்து, மூர்ச்சையுண்டாகும். உடம்பில் குத்துவலியுடன் எரிச்சலும் தோன்றும். மேலும் பித்தமேகக்குறிகளும் உண்டாகும். இவை உதான பித்தாவரண வாத லக்ஷணங்களாம்.

வியான பித்தாவரண வாதக் குறிகள்.

வெகுவிய பித்தந்தன்னில் வியானவர் வான வாதம்
வரு குணங் கைகால் நீட்ட மடக்க வாராது நோவாம்

எரிவுறுஞ் சரீரமெல்லாம் யெரித்திடும் வியர்வையுண்டாந்
தருமனத் தாபமுண்டா மென்னவே சாற்றினோமே.

(76)

(இ-ள்) கைகால்களை நீட்டி மடக்கமுடியாது. தாங்கமுடியாத வன்
யுண்டாகும். சரீரம் முழுவதிலும் தாங்கமுடியாத எரிச்சலுண்டாகும். வியர்
வையும் அதிகமாக இருக்கும். மனதிலும் வேதனையைத் தரும். இவை வியான
பித்தாவரண வாதக் குறிகள்.

சமான பித்தாவரண வாதம்.

வருபித்தந் தன்னில் சேர்ந்த சமான வாவரண வாதம்
வெருவுற்றே வுடலெரிந்து வியர்வையா யுடல் குளிர்ந்து
நிறுமித்த பதார்த்தமெல்லாமருசியாய்த் திகழந் தாகந்
தருமிக்க சோகமுண்டா மிக்குணஞ் சாற்றினோமே.

(77)

(இ-ள்) உடலில் எரிச்சலும், வியர்வையும் உண்டாகும். சிற்சில சமயங்
களில் குளிரும் காணும். எதைச் சாப்பிட்டாலும் ருசி இராது. மிகவும் வேதனை
யைத்தரும். இக்குறிகளால் சமான பித்தாவரண வாதம் எனத் தெரிந்து
கொள்ளவும்.

அபான பித்தாவரண வாத லக்ஷணங்கள்.

புருடர்க்கு விங்கம் காந்தல் பூவைக்கு மதுவே யாகும்
வருமஞ்சள் வன்னமாக மலமது வீழும் பின்னை
யுர மிஞ்சு விங்கந்தான் முபாதிபுண்டாகுமென்னி
வருமந்தப் பித்தஞ் சேர்ந்த வபானவாவரண வாதம்.

(78)

(இ-ள்) ஸ்திரீ புருடர்களுக்கு மர்மஸ்தானத்தில் எரிச்சல், மலம் மஞ்
சள் நிறமாக வீழல், மர்மஸ்தானத்தில் வேதனை இவைகளுமுண்டானால் அது
அபான பித்தாவரண வாதம் என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

உதானுவரணவாதக் குறிகள்.

அக்கினி மந்தமாகுமா கந்தான் கனக்கும் வியர்க்கு
முக்கிடுஞ் சேர்ப்பனந்தா னுதானுவா வரண வாத
மிக்குணம் வியானனுக்கு மியல் பெரு சமானனுக்கும்
புக்கிடுமென்ன முன் னூல் புகன்றது புவியின் மீதே.

(79)

(இ-ள்) பசி மந்தப்படும். உடலில் பாரம் உண்டாகும். வியர்வையும்
ஏற்படும். கோழையும் வெளியாகும். இவை உதானுவரணவாதம், வியான
வரணவாதம், சமானுவரணவாதம் இவைகளிலும் ஏற்படும்.

ஆமாவாண வாதக்குறிகள்.

இடுப்புக் கடுக்கு வயிறுநையு மிசைந்த வுதரந் தடிப்பேறுங்
கொடுக்கு மசனங் குறைந்துவரு கோவ மலத்தில் சீதம்விழுங்
கடுக்குமுடம்பு கனத்திருக்குங் கண்ணுமுகமும் வெளுப்பேறும்
அடுக்குங் குணங்க ளிவைகாணி லாமாவர்ண வாதமிதே. (80)

(இ-ள்) இடுப்பில் கடுப்பு, வயிற்றில் வலி, வயிறு தடித்துப்போதல்
சாப்பிடும் ஆகாரம் குறைவடைதல்; மலத்தில் சீதம் விழுதல், உடம்பு கனத்துப்
போதல், கண்கள், முகம், இவைகள் வெளுத்துப் போதல் முதலான குறிகள்
காணப்படில் அது ஆமாவரண வாதக் குறிகளாகும்.

அனலேரி வாதம்.

உள்ளடி யெரித்துக் குத்தி லூர்ந்து மேல் னோக்கியேறி
மெள்ளவே விறுவிறுத்து மேனியும் மெலிந்து தோன்றிக்
கள்ளமாய் மயக்கமுண்டாக் கடுத்துடல் வியர்க்குமாகில்
வள்ளிலை நடுவேற் கண்ணு! யனலேரி வாதமாமே. (81)

(இ-ள்) தேகத்தினுள் எரிச்சலுடன் குத்துவலியுண்டாகி அது தலையை
நோக்கி ஏறும். உடலில் விறுவிறுப்பு, இளைப்பு, மயக்கம், உடலில் கடுப்புவலி,
வியர்வை முதலான குறிகளும் காணும். இவை அனலேரி வாதக் குறிகளாகும்.

துடிப்பு வாதக் குறிகள்.

ஒடுந்துடிக்கு உடலேறவும் பார்க்கும்
நீடுஞ் செறிந்துடலினின் றடங்கும் — ஆடும்
துடிப்புடைய வாதமெனத் தொல்முனிவர் சொன்னார்
படித்தறிவீர் நூலின் பயன். (82)

(இ-ள்) உடலில் வாயுவானது ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற்கு
மாறி மாறி வரும். அவயவங்களில் நடுக்கலுண்டாகும். பின்னர் அது
தானாகவே குறையும். இவை துடிப்புவாத லக்ஷணங்களாகும்.

நடுக்குவாதக் குறிகள்.

நடுக்குஞ் சுழற்று முயர்நா வறட்சியாகு
மடுக்குஞ் சரீர மசையு—முடுக்கிக்
கிடுகி டெனக்கொண்டே கெடியி(ல்கீழ்)தள்ளும்
நடையிறுமே நடுக்கு வாதம். (83)

(இ-ள்) தேகம் முழுவதில் நடுக்கமுண்டாகும். தலைச்சுழற்றலும் ஏற்படும். நாவறட்சியதிகரிக்கும். சரீரம் தானாகவே இயங்கும். 'கிடு கிடு' என்று ஆட்டம் ஏற்படும். நிற்கமுடியாமல் கீழே விழுவான். இவை நடுக்குவாதக் குறிகளாகும்.

கடவாதம் (சொடக்குவாத) லக்ஷணங்கள்.

நடக்கிலெலும்புதனைப் பிசகில் நாடிநரம்புடன் பிடித்துத்
துடங்குங் கனத்துமிகத்தடித்துச் சொறியும் வியர்வையுண்டாகுங்
கடுக்குங் மிக்குணங்கள் காண்பீராகில் கடவாதஞ்
சொடக்குவாத மெனவுமொரு பேராஞ்சொன்னோந்

தோகையரே. (84)

(இ-ள்) நடக்கும்போது எலும்புகள் பிசகி, நாடி நரம்புகளை இழுத்துப் பிடிக்கும். துடை கனக்கும். சொறி, வியர்வை முதலியவைகளுமுண்டாகும். இதற்குக் கடவாதம் அல்லது சொடக்குவாதம் எனப் பெயர்.

அண்டவாதக் குறிகள்.

கொண்டங் குடலிற்றங்கிக் குறைந்தொரு விதையிற் றேன்றி
மண்டியே வலித்துக் குத்தி வருத்தமாய் வீக்கமுண்டாம்
அண்டையில் விரையுமீதே யாகினு மாகுமென்னிற்
றெண்டினைக்குறிய வண்ட வாதத்தின் செய்திதானே

(85)

(இ-ள்) குடல் ஒரு பக்கத்து விரையில் இறங்கிக் குத்துவலி, வீக்கம் இவை களைத்தரும். இவை அண்டவாதக் குறிகளாகும்.

குடல்வாதம், கழல்வாதக்குறிகள்.

பீசத்தைத் துருத்திபோலப் பெருக்கவே பொருமி நொந்தால்
மாசற்ற குடல்வாதத்தின் குணமென வகுக்கலாகும்
பீசத்தி லிறங்கும் வாய்வுப் பிடித்திடி லேறுமாகில்
மோசித்த கழல்வாதத்தின் குணமென மொழியலாமே.

(86)

(இ-ள்) விதையைத் துருத்திகொண்டு ஊதினாப்போல் பொருமச்செய்யும். வலியும் ஏற்படும். பீசத்தில் வாயுச் சேர்ந்து மேலேயேறினால் அது கழல்வாதம் எனப்படுவதாகும்.

வாதநிவாரணம் முற்றும்.

பித்த நிதானம்.

பித்தம் 40க்கு விபரம்.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. பிரதானபித்தம் | 21. மார்பாமபயித்தியம் |
| 2. பக்குவாசயபித்தம் | 22. அன்னபித்தம் |
| 3. ஆமாசயபித்தம் | 23. ஆமபித்தம் |
| 4. மலாசயபித்தம் | 24. குண்டலிபித்தம் |
| 5. சயபித்தம் | 25. கபாலபித்தம் |
| 6. ரத்தபித்தம் | 26. அம்ருதபித்தம் |
| 7. மாங்குஷ்பித்தம் | 27. நேத்திரபித்தம் |
| 8. மேதோபித்தம் | 28. மச்சபித்தம் |
| 9. அஸ்திபித்தம் | 29. மலத்தில் ரத்தபித்தம் |
| 10. மச்சைபித்தம் | 30. இக்குபித்தம் |
| 11. சுக்ஷிபித்தம் | 31. அம்லபித்தம் |
| 12. சுரோணிதபித்தம் | 32. பத்தியவவன பித்தம் |
| 13. சந்திகதபித்தம் | 33. இருதயபித்தம் |
| 14. உதரபித்தம் | 34. மூலபித்தம் |
| 15. வாதபித்தம் | 35. சர்வாங்கபித்தம் |
| 16. சிலேற்பனபித்தம் | 36. உன்மத்தப்பித்தம் |
| 17. வாதசிலேற்பபித்தம் | 37. மோகபித்தம் |
| 18. பிராணபயித்தியபித்தம் | 38. வாசய பித்தம் |
| 19. பயித்தியபித்தம் | 39. மோகபித்தம் |
| 20. வீரானபயித்தியம் | 40. ... |

பித்தம் சேரக் காரணங்கள்.

அகலாநித் திரையினாலும் அதிசங்க மோகத்தாலும்
தகாதவெம் பசியினால் தருவிட மேற்கையாலும்
பகாதவன் கிலேசத்தாலும் பயித்திய பதார்த்தத்தாலும்
சிகரதாங் காய்கையாலுஞ் சேர்ந்திடும் பித்தந்தானே

(1)

இருமல மடக்கையாலு மொருமல மிழைக்கையாலும்
வரும் வெயிற் பெருக்கையாலு மனமுறு கோபத்தாலுஞ்
சுரமது தரிக்கையாலுஞ் சுடுபிண நாற்றத்தாலுந்
திரவியங் கெடுகையாலுஞ் சேர்ந்திடும் பித்தந்தானே

(2)

(இ-ள்) தீராத தூக்கத்தாலும், அதிகமான ஸ்திரீ போகத்தாலும், ஆசையினாலும், அதிகமான பசியினாலும், விஷபதார்த்தங்களை உட்கொள்வதாலும், மனதில் ஏற்படும் சஞ்சலத்தாலும், பித்தத்தை அதிகரிக்கும் வஸ்துக்களைச் சாப்பிடுவதனாலும், வெய்யிலில் காய்வதனாலும் பித்தம் தேகத்தில் சேரும்.

மலத்தையடக்கினாலும், அல்லது அதிகமாக மலம் கழிந்தாலும், வெய்யிலில் உட்காருவதனாலும், கோபத்தினாலும், சுரம் இருக்கும்போதும், எரியும் பிணத்திலிருந்து எழும்பும் புகையைச் சுவாசிப்பதாலும், பணநஷ்டம் உண்டானாலும் அவை தேகத்திலுள்ள பித்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்யவும்.

பித்தம் பிரகோபிக்கக் காரணங்கள்.

நித்திரை தவிர்தலாலும் நெடுநேரம் நிற்கையாலும்
குத்திர விதத்தினாலும் கொம்பனார் மருந்தீட்டாலும்
சுத்தியில் லாதேகொண்ட அவுஷத தோஷத்தாலும்
பித்தமே பிரகோபித்துப் பெருந்துயர் செய்யுங்கானே. (3)

(இ-ள்) தூக்கமின்மையாலும், வெகுநேரம் நின்று கொண்டிருப்பதாலும், ஸ்திரீகளின் கைவிஷத்தினாலும், சுத்திசெய்யாத மருந்துச் சரக்குகளைக் கொண்டு மருந்துகள் செய்து உபயோகிப்பதாலும், தேகத்தில் பித்தம் பிரகோபித்து இடையூறையினை விளைவிக்கும்.

பிரதான பித்தத்தின் குணங்கள்

பித்தத்தின் குணங்கடன்னிற் பிரதான பித்தமாகில்
மெத்தவே கடுத்துளைத்து மேனியுங் கருகிக் காட்டும்
பத்தியமாசக் கொண்ட அன்னமும் பகையதாகும்
குத்தியே யழன்று நொந்து குணயின மாருந்தானே. (4)

(இ-ள்) உடலில் கடுப்புவி ஏற்பட்டுக் கருநிறமடையும். பத்தியமாகச் சாப்பிட்ட ஆகாரமும் சீரணமாகாது. வயிற்றில் குத்துவி, அழற்சி, வேதனை முதலியவைகளையளிக்கும். இவை “பிரதான பித்தத்தின் குறிகளாகும்”.

பக்குவாசய பித்தம்.

நொந்திடுமீரல் தன்னில் நோவுடன் குடல் புரட்டும்
வந்திடு மலமிற்றிற்று வீழ்ந்திடு வாய்வுமுண்டார்
தந்திடு மன்னந் தண்ணீர் சார்ந்திடவரிதேயாகு
மந்திரமான பக்கு வாசய பித்தமாமே. (5)

(இ-ள்) ஈரல் பக்கத்தில் வலியுண்டாகும். குடல் புரட்டல் உண்டாகும். மலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியாகும். வாயு வதிகரிக்கும். சாப்பிட்ட ஆகாரம் உடலில் சேராது. இவை பக்குவாசய பித்த லக்ஷணங்கள்.

ஆமாசய பித்தம்.

கொடுத்திடு கொப்புளமேலாய்ச் சுழன் றழன் தெரித்துக்காட்டும்
குடித்திடு மன்னந் தண்ணீர் குமட்டியேயெடுத்துக்கொட்டும்
கடுத்திடு மிளைப்புண்டாகுங் காதுசில் லெனவடைக்கும்
எடுத்திடுங் குணங்களாமா சயபித்த மென்னலாமே. (6)

(இ-ள்) வயிற்றின் மேல் சிறு சிறு கொப்புளங்களேற்பட்டு எரிச்சலும் உண்டாகும். சாப்பிட்ட சோறு தண்ணீர் முதலியவைகளை வாந்தி செய்விக்கும். உடலில் கடுப்பு வலியேற்படும். தேஹம் இளைத்துவிடும். காது சில்லிட்டுப்போம், இவை ஆமாசய பித்தக்குறிகளாகும்.

மலாசய பித்தம்.

மிகக்கனத் துதரம் நொந்து மேனியுங்கருகிவாடி
யிகற்படும் புசிப்புறமல் மலத்தினே டிறுக்கிக்காட்டும்
தகைப்பொடு தாகமுண்டாஞ் சரீரத்திற் குடுமுண்டாம்
வகைப்படு குணங்கள் கண்டால் மலாசய பித்தமென்னே. (7)

(இ-ள்) வயிறு மிகவும் கனத்து, வலியும் உண்டாகும். உடல் கருமை நிறத்துடன் சோர்வடையும். சாப்பாடு உட்செல்லாமல் மலச்சிக்கலுண்டாகும். தாங்கமுடியாத தாகமேற்படும். தேகத்தில் குடும்பதிகரிக்கும். இவை மலாசய பித்தக்குறிகளாகும்.

சய பித்தம்

ஓர்ந்திடுஞ் சரீரம் காந்தம் உழன் றழன் றருவிரீர்போல்
வார்ந்திடு மூத்திரந்தான் மஞ்சளின் வண்ணமாகுஞ்
சேர்ந்தரு கிலையா லெண்ணத் துளிவிடிற்சிதறிப்பாயுஞ்
சோர்ந்தவிக் குணங்களெல்லாஞ் சயபித்த.....மென்னே. (8)

(இ-ள்) சரீரத்தில் எரிச்சலும் அருவித்தண்ணீர்போல வியர்வையும் உண்டாகும். மூத்திரம் மஞ்சள் நிறமாக இறங்கும். ஒரு அருகு இலையினால் நல்லெண்ணெயைச் சிறுநீரில் விட்டால் எண்ணெய் சிதறிவிடும். இவை சய பித்தக்குறிகளாகும்.

இரத்த பித்தக் குறிகள்.

சலத்துவா ரத்தினாலே தருமலத் துவாரத்தாலே
வலுத்த நீண் மூக்கினாலே வறிவிழி வாயினாலே
பெலத்துவா ரத்தினீர்போற் பெருகிடுமிரத்த மென்னிற்
சொலத்தகா விரத்த பித்த மிதுவெனச் சொல்லலாமே.

(9)

(இ-ள்) மூத்திர த்வாரத்தின் மூலமாகவும், மல த்வாரத்தின் மூலமாகவும், மூக்கு, கண்கள், வாய் முதலான உறுப்புக்களின் மூலமாகவும், அருவி நீர்போல் இரத்தம் தாரையாகப் பொழியும். இவை இரத்தப் பித்த நோயின் குறிகளாகும்.

மாங்கிஷு பித்தம்.

தாங்கிடுஞ் சூடுதானே சரீரத்திற் சதையைத் தாவி
வீங்கிடுமீ வற்றுந் தேகம் வளர்நிறம் வேறுகாணும்
பாங்குறு நகங்கண்ணாவு பசுநிறம் பெறுமேயாகில்
மாங்கிஷு பித்தமென்றே வகுத்தனர் மருத்துநூலோர்.

(10)

(இ-ள்) தேகத்திலுள்ள சூடு சதையை ஆக்ரமித்து வீக்கத்தை யுண்டாக்கிப் பின்னர் வற்றவைக்கும். நிறம் வேறுபாடும் உண்டாகும். நகம், கண்கள், நாக்கு முதலான உறுப்புக்கள் பச்சை நிறமாகும். இவை மாங்கிஷு பித்தக் குறிகளாகும்.

மேதோ பித்தக் குறிகள்.

ஒருபாதி யுலர்ந்தரைக்கீ மொருபாதி பொருமிக்காணுந்
தருபீதவன்னமாகச் சாருங்கா மாலைபாண்டு
உருவாகுந் தாதுமாயும் உறுபலந் தருகுமாகில்
வருமேத பித்தமென்றே வகுத்தனர் ஆயுள் நூலோர்

(11)

(இ-ள்) உடலின் கீழ்பாகம் (தொப்புள்முதல் கணுக்கால்வரை) வீக்கத்துடனும், மேல்பாதி இளைத்தம் காணும். உடல் பச்சை நிறமாகத் தோன்றும். காமாலை, பாண்டு முதலான நோய்களுக்குக் காரணமாகும். தாது சுணைமுண்டாகும். இவை மேதோபித்தக் குறிகளாகும்.

அஸ்தி பித்தக்குறி குணங்கள்.

பத்திரமாகச் சந்திற் றுடையினி லென்பிற் பற்றித்
தத்திரமாக் காந்தஞ் சரீரமுந் தளர்ச்சி யாகுஞ்
சித்திரமாகத் தண்ணீர் உழலையாய் நீர் சிவக்கும்
அத்தியிற் பித்தரோக மிதுவென ஆயுள் நூலே.

(12)

(இ-ள்) மூட்டுகள், துடையெலும்பு இவைகளை பித்தம் பற்றி எரிச்சலையும், தளர்ச்சியையும் கொடுக்கும். தண்ணீர் தாகமுண்டாகும். சிறுநீர் சிவந்து இறங்கும். இவை அஸ்திபித்தத்தின் குறிகள்.

மச்சை பித்தம்.

இச்சையிற் சுக்கிலங்கெட் டியல்பெறு முடம்புவற்றி
அச்சமாய்த் துயிலும்போது கனவுகண் டரற்றலாகுந்
துச்சுமாங் கர்ப்பந் தங்கிற் றுயரமா யழியுமென்னில்
மச்சையின் பித்தமென்றே வகுத்தனர் மறைவல்லோரே. (13)

(இ-ள்) அதிகமாகச் சுக்கிலம் வெளியாகி உடம்பு இளைக்கும். தூங்கும் போது கெட்ட ஸ்வப்னங்கள் கண்டு உளருவான். ஸ்திரீகளுக்கெனில் கர்ப்பம் சிறிது காலந்தரித்துப் பின்னர் அழியும். இவை மச்சை பித்தரோகக் குறிகளாகும்.

சுக்கில பித்தம்.

தக்கதாங் கர்ப்பந்தன்னைத் தவிர்த்திடுங் கனவு தன்னிற்
கக்கிடுஞ் சுக்கிலத்தைச் சுக்கில நாளங் காந்தும்
மிக்கசுக் கிலம்போல்நீரில் வெள்ளையுங் காணுங்கண்டாற்
சுக்கிலபித்தமென்றே சொல்லினர் சுருதிவல்லோர். (14)

(இ-ள்) கர்ப்பம் தரிக்க இயலாது. தூக்கத்தில் சுக்கிலம் வெளியாகும். சுக்கில நாளத்தில் எரிச்சலெடுக்கும். சுக்கிலத்தை நீரில் விட்டால் அது வெண்மையாக மிதக்கும். இவை சுக்கிலபித்த லக்ஷணங்களாகும்.

சுரோணித பித்தம்.

மெல்லியல் முழுக்குநாளில் வீதனமுமெரிவுமுண்டாம்
புல்லிய சங்கத்தன்னிற் பொருமையாய் மயக்கமுண்டா
மல்லிய கர்ப்பந்தன்னை யழித்திடுமுடம்புவற்றுஞ்
சொல்லிய குணங்கள் கண்டாற் சோணித பித்தமாமே. (15)

(இ-ள்) தீட்டாகி ஸ்நானம் செய்யும் தினங்களில் வலியும் எரிச்சலு முண்டாகும். சங்கமத்தின்போது மயக்கமுண்டாகும். கர்ப்பத்தை அழித்து விடும். உடம்பு இளைக்கும். இவைகள் சோணித பித்தக் குறிகளாகும்.

சந்திகத பித்தம்.

மிக்குள பொறுத்துத் தோறும் வீதனமுங் கடுப்புமுண்டாம்
தொக்கினில் நிறமுங்கெட்டு நடந்திடிற் றுயரமாகுஞ்

சிக்கிடு மலசலங்கள் சிந்திடிற் சிவந்துகாணு
மிக்குண மாகிற்சந்தி கதபித்த மென்னலாமே.

(16)

(இ-ள்) ஒவ்வொரு மூட்டுகளிலும் கடுப்பும் எரிச்சலும் உண்டாகும். தோலின் நிறம் வேறுபாட்டையும். நடந்தால் வேதனையுண்டாகும். மலம், மூத்திரம் இவை செந்நிறமாக இறங்கும். இவை ஸந்திகத பித்த லக்ஷணங்களாகும்.

உதர பித்தம்.

திதற்க் கொண்ட வன்னஞ் செரித்துடல் தரித்திடாது
வாதையாய் வயிறு நொந்து பொருமியே மயக்கங்காணும்
போதவே தண்ணீர் வாங்கும் பொருந்துடல் கரிந்துவாடு
மோதிய குணங்களாகி லுதரத்திற் பித்தமென்னே.

(17)

(இ-ள்) கெடுதலில்லாத ஆகாரத்தை உட்கொண்டாலும் அது செரித்து உடலில் சேராது. வயிற்றில் வலியுண்டாகும். பொருமல், மயக்கம், அடிக்கடி தண்ணீர் தாகம், உடலில் கருநிறம், வாட்டம் முதலான குறிகளும் உண்டாகும். இவை உதரபித்தக் குறிகளாம்.

வாத பித்தம்.

சொலற்கரி தானமேனி சுரங்குளிர் துயரமுண்டாம்
விலக்கரி தானவன்னம் வெறுத்திடும் அருசியுண்டாம்
சலித்துட லயர்ந்தி நொந்து தளர்ச்சியாயுதரந்தன்னை
வலித்தழன் றெரித்துக் காந்தி வாதத்திற் பித்தமாமே.

(18)

(இ-ள்) உடலில் குளிர்சுரம், வேதனை இவைகளுண்டாகும். ஆகாரத்தைத்தள்ளும். அருசியேற்படும். உடல் வாட்டம் அடையும். வயிற்றில் வலி, எரிச்சல் முதலானவைகளும் உண்டாகும். இவை வாத பித்தக் குறிகளாம்.

சிலேற்ப பித்தம்.

சீற்றமாய்க் கபமேலிட்டுத் தியங்கிவாய் நீர்சுழற்றி
வேற்றுடல் பட்டு நெஞ்சு வெதும்பியே யறுவருக்கும்
மாற்றமா முடம்பதெல்லா மஞ்சணித் திளைப்புமுண்டாந்
தோற்றிய குணஞ்சிலேற்ப பித்தமாம் தோகைநல்லாய்.

(19)

(இ-ள்) கபம் அதிகரித்து வாயில் உமிழ்நீர் ஊறும். மனவருத்தம் அருவருப்பு, உடலில் மஞ்சள் நிறம், இளைப்பு முதலான குறிகளும் காணும். இவை சிலேதம் பித்தக்குறிகள்.

வாதச் சிலேத்ம பித்தம்.

கோதில்லா வுதரந்தன்னிற் கொடியதோர் வாயுவுண்டாங்
காதில் நெஞ்சடைத்துங் கக்குங் கருகிய மயக்கமுண்டாங்
சேதமாந் தாதுவன்னஞ் சிறுத்துநாச் செறுக்கு மாகில்
வாதசிலேற் பனபித்தத்தின் குணமென வகுக்கலாமே.

(20)

(இ-ள்) வயிற்றில் வாயு, சேர்ந்துவிடும். காது நெஞ்சு முதலான
உறுப்புகள் அடைத்துப்போம். வார்தியுண்டாகும். மயக்கமுண்டாகும். தாது
க்ஷணமடையும். ஆகாரம் குறைந்துவிடும். நாக்கிலும் ருசியிராது. இவை வாத
சிலேத்ம பித்தக்குறிகள்.

பிராணப் பித்தக் குறிகள்.

பிரமை மூர்ச்சை பெருகும் பெருகவே
வருதும் வாந்தி யனஞ்செரித் தால்வரு
மொரு பிராண னுலையும் படிசெய்யத்
தரு பிராணப் பயித்தியந் தானிதே.

(21)

(இ-ள்) மயக்கம், மூர்ச்சை யிவைகளுண்டாகும். ஆகாரம் செரித்த
போதிலும் வாந்தியெடுக்கும். பிராணன் போய்விடும்போலக் கஷ்டம் தரும்.
இவை பிராண பித்தக் குறிகளாகும்.

உதான பித்தம்.

வாரமான வுடம்பு மயங்கிடும்
பார மோகம் பிரமை பரிந்துவஞ்
சாரமான உணவைத் தவிர்த்திடுஞ்
சேருதானப் பயித்தியச் செய்கையே.

(22)

(இ-ள்) மயக்கம், உடம்பில் பார உணர்ச்சி, ஆகாரம் உட்செல்லாமை
இவை உதானபித்தக் குறிகளாகும்.

வியான பித்தம்.

சுழலுந் தேக மெரியுந் துணுக்கிடுந்
தளறுங் கால்கை தத்தினைப் பெய்திடு
மொழுகு மன்ன மரும்வயி றூதிடும்
அழல் வியான பயித்திய மாகுமே.

(23)

(இ-ள்) சரீரத்தில் மயக்கம், எரிச்சல், திடீரெனத் திடுக்கிடுதல், கை
கால்களில் தளர்ச்சி, உடல் இளைப்பு, சாப்பிட்ட ஆகாரம் சீரணமடையாமல்
வயறு உப்புதல், இவை வியான பித்தக் குறிகளாம்.

ஸமான பித்தக் குறிகள்.

வருதும் வியர்வையுந் தாகமும் வாந்தியு
மெரிவுந் தேகங் குளிர்ச்சியு மெய்திடும்
பரியுந் நாடிகள் வாய்விற் றியங்குமாம்
பொரியும்குமான பயித்தியம் பூவையே.

(24)

(இ-ள்) அதிகமான வியர்வை, தாகம், வாந்தி, தேகத்தில் எரிச்சல், தொட்டால் குளிர்ச்சி முதலான குறிகள் காணும். வாத நாடி அதிகரிக்கும். இவை சமான பித்தக் குறிகள் ஆகும்.

அபான பித்தக் குறிகள்

சோறும் நீர்மலம் மஞ்சளிற் றேன்றிடும்
மாறுங் கோசம் பகமெறி வாயிரஞ்
சாறுமன் னத்தைத் தள்ளிச் செரித்திடு
மாறபான பயித்திய மாகுமே.

(25)

(இ-ள்) மூத்திரம், மலம் முதலானவைகள் மஞ்சளாக இறங்கும். மர்ம ஸ்தானங்களில் எரிச்சலுண்டாகும். ஆகாரத்தில் வெறுப்பு ஏற்படும். ஆனால் செரிமானமுண்டாகும். இவை அபான பித்தக் குறிகளாகும்.

அன்ன பித்தக் குறிகள்

கங்குற் கண் ணுறக்கமின்றிக் கடும்பகற் றாக்கமுண்டாய்
தங்குற்ற புசிப்பேதேனுங் கொண்டிடிற் சாருதாக
நுங்குற்றுத் தானேமேலாய் வேதனை நோவுஞ் செய்யில்
அங்கத்தை மெலிக்குஞ் சொன்னேன் அன்னபித் தந்தானென்னே.

(26)

(இ-ள்) இரவு நேரங்களில் தூக்கம் இராது. பகலில் தூங்கிவிழுவான். ஏதேனும் ஆகாரங்களை யுட்கொண்டால் அது உடலில் தங்காது வெளியாகும். மிக்க வேதனையைத் தரும். தேகம் மெலிவடையும். இவை அன்ன பித்தக் குறிகளாகும்.

ஆம பித்தக் குறிகள்

பிசைந்திடும் வயிறுதன்னைப் பிசைந்துழைந் தாமந்தானே
தசைந்திடு மலத்தில் வீழு முதரமுந் தடித்து நோவாங்
கசந்திடு மருசிகாணுங் கக்கிடும் ஆமந்தானே
இசைந்திடு மாமபித்த மிதுவென வியம்பலாமே.

(27)

(இ-ள்) வயிற்றில் உளைச்சல் ஏற்பட்டு வலியும் உண்டாகும். ஆமம் (சீரணிக்காத பதார்த்தங்கள்) மலத்துடன் விழும். வயிறு வீங்கும். வாயில் கைப்புச்சுவை ஏற்பட்டுச் சாப்பாட்டில் ருசி இருக்காது. வார்த்தியிலும் செரிக் காத பதார்த்தங்கள் விழும். இவை ஆமபித்தக் குறிகளாகும்.

குண்டல பித்தக் குறிகள்

மண்டலமாக உந்திக் கீழ்கின்ற வாயு மேலாய்
பண்டுள்ள சுவாசந் தப்பிப் பதறவே யிளைப்புமுண்டாந்
தண்டனை யோகியோர்க்குத் திருவ தரிதேயாகுந்
குண்டலி பித்தஞ் செய்யுங் குணமெனக் கூறினோமே. (28)

(இ-ள்) அடி வயிறுப் பக்கங்களிலுள்ள வாயு மேல்நோக்கி வந்து சுவாசத்தை யடைக்கும். மேல்மூச்சு வாங்கும். இந்த நோய் திருவது அரிதாகும். இவை குண்டலி பித்தக் குறிகளாகும்.

கபால பித்தக் குறிகள்

உச்சியில் காந்தலுண்டா மொளிவிழி மயங்கிக்காணு
மிச்சைசேர் நாவும் வாயுங் கசந்திடு மிடிக்குஞ்சென்னி
அச்சமாய்த் துயிலும் போதில் நித்திரை வாராதாகுங்
கச்சிள முலையாய்ச் சொன்னேன் கபாலபித் தந்தானென்னே. (29)

(இ-ள்) தலையுச்சியில் எரிச்சலுண்டாகும். விழிகள் மயங்கும். நாக்கு வாய் முதலான இடங்கள் கசக்கும். தலைவலி ஏற்படும். படுத்தால் தூக்கம் வாராது. இவை கபால பித்தக் குறிகள்.

இரத்த பித்தக் குறிகள்

வாய்ந்ததோர் வார்த்தைதப்ப வசனிக்கு மரமேபோல
வேய்ந்திடுஞ் சரீரமன்ன மிறங்குவ தரிதேயாகுந்
தோய்ந்திடும் புத்தியினந் தோன்றிடுங் கண் தூங்காது
காந்திடு மிரத்தபித்த மிதுவெனக் கருதுவீரே. (30)

(இ-ள்) வார்த்தைகளைத் தப்பாக உச்சரிப்பான். சரீரம் மரம் போலாகும். ஆகாரம் உட்செல்லாது. புத்தி தடுமாறும். தூக்கம் வாராது. உடலில் எரிச்சலுண்டாகும். இவைகளும் இரத்த பித்தக் குறிகளாகும்.

நேத்திரீப் பித்தக் குறிகள்

குத்திர விழபுகைந்து துலங்கிய கண்ணெரிந்து
பார்த்திடும் பொழுதில் கண்ணில் மின் மினி பறந்துகாட்டிக்

கூர்த்திடிற் பிறை விளக்குக் கூறிடுங் கவராய்த் தோன்றில்
நேத்திர பித்தமென்றே நிடலனாருரைத்தவாறே.

(31)

(இ-ள்) கண்களில் புகைச்சலுண்டாகும். கண்களில் எரிச்சலேற்படும். கூர்ந்துபார்த்தால் மின்மினிப்பூச்சி பறப்பதைப்போல் தோன்றும். இவை நேத்திர பித்தக் குறிகள்.

மஞ்சள் பித்தக் குறிகள்

வாய்நீர் சுழற்றும் வெயில் கண்டால் மருகியுடலை யெரிவெடுக்குந்
தானே பலகாற் றலைசுழற்றுந் தறுகிநடக்குங் கிறுகிறுக்கும்
தேனே மஞ்சள் குளித்தவர் போற் தேகமுழுதும் நிறமாகு
மானே செங்கா மாறியிது மஞ்சள் பித்தமெனலாமே.

(32)

(இ-ள்) வாயில் உமிழ்நீர் ஊறும். வெயில் ஏற ஏற உடலில் எரிச்சல் அதிகமாகும். தலைச் சுழற்றலேற்படும். நடந்தால் ஒருபக்கமாகத் தள்ளும். மஞ்சள் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்தவர்போல் உடல் மஞ்சளாகும். இது மஞ்சள் பித்தம் என்ற ரோகத்தின் குறிகளாகும்.

தித்த பித்தத்தின் குறிகள்

தித்தப்பித்தத்தின் செய்கை தெரிந்திடில் வேப்பங்காய்போல்
ஒத்தநா வதுகசக்கு முண்பதெல்லாங் கசக்குஞ்
சத்தியா யுரைநீர் வாயில் சார்ந்திடு முடல்வெதும்புஞ்
சித்தமாய் மலத்தில் ரத்தஞ் சேர்ந்திடுஞ் செப்பிடுமே.

(33)

(இ-ள்) நாக்கு வேப்பங்காய் சாப்பிட்டாப்போல் கசக்கும். சாப்பிடும் ஆகாரங்களும் கைக்கும். வாயில் உமிழ்நீர் அதிகரிக்கும். உடலில் எரிச்சலுண்டாகும். மலத்திலும் இரத்தம் விழும். இவை தித்தப் பித்தக் குறிகள்.

இக்கு பித்தக் குறிகள்

ஓதிய பகல் நடுப்பத் தோங்கியே மயக்கமுண்டாய்ச்
சோதனையாக நாவிற் சுகம்பெறு மினிப்புமுண்டாய்
போதவே யசனந் தண்ணீர் புசித்திடா துலர்ந்து தேகம்
பேதமாயிருக்கும் இக்கு பித்தத்தின் குணமிதாமே.

(34)

(இ-ள்) பகலில் மயக்கம் அதிகமாகவிருக்கும் நாக்கில் இனிப்புச்சுவை ஏற்படும். ஆகாரம், தண்ணீர் இவைகள் பிடிக்காது. தேகம் இளைத்துப்போம். இவை இக்கு பித்தக்குறிகள்.

அம்லபித்தக் குறிகள்.

செப்பும் அம்ல பித்தத்தின் செய்துகேள் நாவுதன்னில்
வெப்புடன் றுவர்ப்புப்போலப் புளிப்பது மேவிக்காணுந்
துப்பிதன் கறுக்கும் நெஞ்சு கரித்திடுந் துயரமுண்டாய்
இப்படிக் குணங்களென்றே யியம்பின ராயுந்நூலோர். (35)

(இ-ள்) நாக்கில் துவர்ப்புச்சுவை அல்லது புளிப்புச்சுவையதிகரிக்கும்.
நாக்கு கருநிறமாகும். நெஞ்சுக்கரிப்பும் ஏற்படும். வேதனையைத்தரும். இக்
குறிகள் அம்லபித்தக் குறிகளாகும்.

லவண பித்தக் குறிகள்.

பத்திய லவண பித்தஞ் செய்குணம் பகரக் கேளாய்
உத்ததோர் நாவுதொண்டை மட்டுமுப் புரைக்குந் தின்ற
வெற்றிலை பாக்குச்சோறு மப்படி விசேடமாகும் .
புற்றில் வாழிசல் போலப் பதறிடும் பலமும் போமே. (36)

(இ-ள்) நாக்கு, தொண்டை இவ்விடங்களில் உப்பு, அல்லது உரைப்புச்
சுவை அதிகரிக்கும். வெற்றிலை பாக்கு, சோறு இவைகளைத்தின்றாலும் அப்படியே
உப்பு அல்லது உரைப்புச் சுவையே மேலிட்டிருக்கும். புற்றில் வாழும் ஈசல்போல
(பாம்பைக் கண்டு பயப்படும்) பலம் பதறி ஓடும்.

இதய பித்தக் குறிகள்.

இயம்பிடி விருதயத்தை யெரித்துடன் புகைந்து காட்டி
மயங்கவே தலைகனக்கும் வாயினாலெடுக்கும் பித்தம்
தியங்கியே மலசலங்கள் சிவந்திடு முதரமுதுங்
கயம்படு மிதயபித்த மிதுவெனக் கருதுவீரே. (37)

(இ-ள்) இருதயத்தில் எரிச்சலோடு புகைச்சல் (கமறல்) உண்டாகும்.
மயக்கமேற்படும். தலை கனக்கும். பித்தமாக வாந்தியெடுக்கும். மலம்
மூத்திரம் இவைகள் செந்நிறமாக இறங்கும். வயிறுப் பொருமல் உண்டாகும்.
இவை இதயபித்தக்குறி குணங்களாகும்.

மூலப் பித்தக் குறிகள்.

குத்திடுங் குறுக்கில் நோவுங் குளிர்ந்துழைந் திருக்குந்தேகம்
பத்திய வசனங்கொண்டாற் பாகமாய்ச் செரியாதாகும்
ஓத்ததோர் மூலந்தன்னி லுழைவுடன் கடுப்புத்தோன்றும்
புத்தியிலறிவீர் மூலப் பித்தத்தின் புதுமைதானே. (38)

(இ-ள்) வயிற்றுப் பக்கங்களில் குத்துவலியுண்டாகும். உடலில் குளிர்ச்சியும், குடைச்சலும் அதிகரிக்கும். பத்தியமான ஆகாராதிகளை உட்கொண்டாலும் அது செரியாது. மூலாதாரத்தில் சூடும் கடுப்பும் தோன்றும். இவை மூல பித்தக்குறிகள்.

சர்வாங்க பித்தக் குறிகள்.

கருதிய சுரமே போலக் கழன்றழன் நெரித்துக் காந்தும்
புரிதரு முடம்பதெல்லாம் புண்ணென நோவுண்டாகுந்
தருமிகு புயங்கள் சந்து நொந்தீடும் தளர்வுண்டாகும்
வருசரு வாங்கபித்தம் போசனமறுக்கு மென்றே. (39)

(இ-ள்) உடலில் சுரம்போல் சூடும், எரிச்சலும் ஏற்படும். உடம்பில் புண்போல் வலியேற்படும். கைகள், மூட்டுகள், முதலான இடங்களில் தளர்ச்சி உண்டாகும். இவை ஸர்வாங்க பித்தக் குறிகளாகும். ஆகாரம் தள்ளிப்போம்.

கன்ம பித்தக் குறிகள்.

கன்மத்த பித்தமாகி லுண்டிடுங் கொடுத்த தெல்லாம்
பின்மத்த னாகவார்த்தை பேசரி தாக்கிவிக்கும்
சென்மத்திற் சதை தடிக்குஞ் சிந்தனை மயக்கஞ் செய்யுங்
கன்மத்தின் பகுதி சேர்ந்த கட்டசாத் தியமென்றோதே. (40)

(இ-ள்) ஆகாரம் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் உட்கொள்வான். பைத்தியம் பிடித்தவன்போல் பேசுவான். உடலில் சதை தடிக்கும். அறிவு பேதலிக்கும். இந்நோய் கஷ்ட சாத்யமானது.

மோக பித்தக் குறிகள்.

மோகபித் தத்தின் செய்கை யலறிடு மோகமுண்டாம்
வேகம்வெப் பிறும் லன்னம் வெறுத்தல் மூர்ச் சித்தலாகும்,
பாகலின் பழம்போற் கண்ணில் நிறமவை பரிந்து தோன்று
தேகமெல் லாங்கடுக்கும் அரோசிக மறிகுவீரே. (41)

(இ-ள்) மயக்கமுண்டாகும். உடலில் எரிச்சல், ஆகாரத்தில் வெறுப்பு, மூர்ச்சை, கண்கள் பாகற்கனிபோல் சிவப்பாதல், தேகத்தில் கடுப்பு வலி, அரோசகம் முதலான குறிகள் மோகபித்தம் என்ற நோயில் ஏற்படும்.

பித்த நிதானம் முற்றும்

கப நிதானம்.

சீர்பெரு மார்புதன்னிற் செறிந்திடுஞ் ¹சேற்பனந்தான்
சார்பெறு மிணிப்பினாலுந் தாங்கிய சுமையினாலும்
நீர்மிகக் கொள்கையாலும் நிரம்புமுஷ் ணத்தினாலு
மேர்பெறு வியர்வையாலு மெழுப்பிடு மென்றுசொல்லே. (1)

²(இ-ள்) க்பத்தையதிகரிக்கச் செய்யும் பதார்த்தங்களை யதிகம் உட் கொள்ளுவதாலும், தித்திப்புச் சுவையுள்ள பண்டங்களைச் சாப்பிடுவதாலும், அதிகமாகச் சுமையைத் தலையால் தாங்குவதாலும், தேசபேதங்களில் தண்ணீர் குடிப்பதாலும், அல்லது மழை, பனிவாடை முதலான நீர் சரீரத்தில் ஏற்கையினாலும், சுரம் முதலான உஷ்ணவேகஞ்சரீரத்தில் தரிக்கையாலும் அல்லது மிக சம்போக சங்கத்தில் மிகுந்த நடையில் மிகுந்த வெயிலில் வெப்பமாக வியர்க்கையாலும் திருந்திய மார்பினிடமாக யிருந்த கபம் பிரகோபமடைபும.

இது இருபது விதமாக சஞ்சரிக்கும். அவையாவன :—

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. பிரதானசிலேற்பனம் | 11. இருதயச்சிலேற்பனம் |
| 2. வாதசிலேற்பனம் | 12. உதரச்லேஷ்மம் |
| 3. பித்தசிலேற்பனம் | 13. வியானசிலேற்பனம் |
| 4. பக்குவாசயசிலேற்பனம் | 14. ஸர்வாங்கசிலேற்பனம் |
| 5. ஆமாசயசிலேற்பனம் | 15. அதிஸாரசிலேற்பனம் |
| 6. இரத்தசிலேற்பனம் | 16. சுரசிலேற்பனம் |
| 7. மூலசிலேற்பனம் | 17. பிராணசிலேற்பனம் |
| 8. சுக்கிலச்சிலேற்பனம் | 18. உதானசிலேற்பனம் |
| 9. கபாலச்சிலேற்பனம் | 19. சமானசிலேற்பனம் |
| 10. கண்டசிலேற்பனம் | 20. அபானசிலேற்பனம் |

• ஆக 20 வகைப்படும்.

கபத்தின் பொது லக்ஷணங்கள்.

என்றிடுஞ் சிலேற்பனத்தி னிட ல்குண முடம்பு வியர்க்கும்
நன்றென வுமிழ்நீருறி நாவபூவழுத்திருக்கும்
ஒன்றிய மலநீர் தானு முண்மையாய் வெளுத்து வீழந்
தின்றிடு முணவினுக்குந் தேகமுங் கனமுண்டாமே. (2)

(இ-ள்) பொதுவாகக் கபம் அதிகரித்தால் உடம்பில் வியர்வை, உமிழ்

-
1. சிலேஷ்மம் என்பதை சிலேற்பனம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
 2. இந்த உரைநடை மூலச்சுவடியிலுள்ளது.

நீருறுதல், நாக்கில் வழவழப்புத் தோன்றல், மூத்திரம், மலம் முதலானவைகள் வெண்ணிறமடைதல், தேகத்தில் பாரம் முதலான குறிகள் காணும்,

வாத சிலேற்பனம்.

வாதசிலேற் பனத்தின் செய்கை மலசலம் வெளுத்துக் காணும்
பாதமுங்கையுங் காந்தம் பருத்துடல் தடித்துக் காணும்
நாதமு மரையுங் குத்தும் நளிர் குளிர் சுரமுமுண்டாஞ்
சீதமா மங்கமெங்குஞ் செய்குண மறிகுவீரே.

(3)

(இ-ள்) மலமும், மூத்திரமும் வெண்ணிறமாக இறங்கும். பாதம், கைகள் முதலான உருப்புகளில் எரிச்சலுண்டாகும். உடல் பருமனாகும். மர்மஸ்தானம் இடுப்பு முதலான இடங்களில் குத்துவலியுண்டாகும். குளிர் ஜ்வரமும் ஏற்படும். உடல் ஜில்லென இருக்கும். இவை வாதசிலேற்பனக் குறிகளாகும்.

பித்தச் சிலேஷ்மக் குறிகள்.

பித்தச்சிலேற்பனத்தின் செய்கை பேசுவன் கேளாய் நீயு
மொத்ததீதோ ருடல் வெளுக்கு முதரமு நோவு காட்டும்
நித்தமும் வாந்தி செய்யும் நெஞ்சமுங் கரித்துக் காணும்
சுக்கியே குறுக்கு நொந்து குளிர்ந்த னைந் திருக்குங் கானே.

(4)

(இ-ள்) உடல் வெளுக்கும். வயிற்றுவலியுண்டாகும். தினமும் வாந்தி யுண்டாகும். நெஞ்சுக்கரிக்கும். வயிறு வலியுடன், குளிர்ந்து காணும்.

பக்குவாசய சிலேற்பனம்.

பக்குவாசயத்தைப்பற்றி பறந்திடுஞ் சிலேற்பனந்தான்
மிக்கமேல் வயிறுதன்னில் விதனமாய் கனத்துக்காணும்
தக்கியே மலசலங்கள் தவறியே வாயுவாகும்
புக்கியே நடுவயிற்றிற் றேன்றிடுந் திரட்சைதானே.

(5)

(இ-ள்) மேல்வயிற்றில் கனமுண்டாகும். மலசலங்கள் போகாது. ஆனால் வாயுப்பரியும். நடுவயிற்றில் உருண்டையாகத் தோன்றும். இவை பக்குவாசய சிலேற்பனக் குறிகள்.

ஆமாசய சிலேற்பனம்.

ஆதமா மாசயத்தி லடுத்திடுஞ் சிலேற்பனந்தான்
தோகையே நடுவயிற்றிற் றேன்றிடுந் திரட்சைதானே
நோசுமாந் திரட்சைதன்னை யதுக்கிடில் நொதுநொதென்னுந்
தேகமே மெலியுமன்னஞ் செரிப்பது மரிதென்றேமே

(6)

(இ-ள்) நடுவயிற்றில் உருண்டு திரண்டு வீக்கமுண்டாகும். அதில் குத்து வலியும் உண்டாகும். வீக்கத்தை அதுக்கிப்பார்த்தால் 'நொதநொது' என்று இருக்கும். அதாவது கெட்டியாக இராதது. உடல் இளைக்கும். ஆகாரம் சீரணிக்காது.

இரத்தச்சிலேற்பனம்

கொண்டிடு மிரத்தந்தன்னிற் கூடிய சிலேற்பனந்தான்
மண்டிய விரத்தந்தானே வாயினாலெடுத்துத் தட்டுங்
கண்டிடும் வாந்திதன்னிற் சிலேற்பனங் கூடக்காணுந்
தொண்டையுங் கட்டும் நாவுந் தித்திக்கு மென்றுசொல்லே (7)

(இ-ள்) வாந்தியில் கபமும், இரத்தமும் காணும். தொண்டைக் கம்ம லுண்டாகும். நாக்கில் தித்திப்புச் சுவையும் உண்டாகும். இவை இரத்தச் சிலேற்பனக் குறிகளாகும்.

சுக்கிலச்சிலேற்பனம்.

கூறிய சுக்கிலத்திற் கூடிய சிலேற்பனந்தான்
மீதிய கருப்பப்பையில் வீழினுந் தரியாதாரு
மாரிய சுக்கிலம்போல் நீருடன் வந்துவீழுந்
தேறிய பலமுங்கெட்டித் தேகமுங் கடுக்குமென்றே. (8)

(இ-ள்) சுக்கிலம் கருப்பையில் விழுந்தாலும் கருத்தரியாது. சுக்கிலம் நீர்போன்று விழும். தேகத்தில் பலம் குறைவடைந்து, குத்துவலி மேலிடும். இவை சுக்கிலச் சிலேற்பனக் குறிகள்.

கபாலச் சிலேற்பனம்.

சேர்ந்தெழு துயர்கபால சிலேற்பனக் குணத்தைக் கேளாய்
வாய்ந்த பீனிஸ ரோகத்தை வளர்த்திடுந் தலையிடிக்குங்
கூந்தலும் நரைக்குங்காதுங் கூப்பிடுஞ் சொரிவுண்டாகும்
பாய்ந்துநீர் கண்ணில் மூக்கில் பரிந்திடு மறிகுவீரே (9)

(இ-ள்) மூக்கிலிருந்து நீர் பொசியும், தலைவலியுண்டாகும். தலை நரைக்கும். காது கேளாது. கண்ணீர் பொசியும். இவை கபாலச் சிலேற்பனத்தின் குறிகள்.

கண்டச் சிலேற்பனம்.

கண்டத்திற் சிலேற்பனஞ் செய் குணமது கருகுரென்னத்
தொண்டைக்குள் ளிரையுங் காசந் தோன்றிடு மிளைப்புக்காணும்

பண்டுற்ற வியாதியோர்க்குப் பற்றிடி லாகாதென்க
மிண்டுற்ற சரீரத்தோர்க்கு மருந்தினால் விலக்கலாமே.

(10)

(இ-ள்) தொண்டையில் 'கிர்புர்' என்ற சத்தம் ஏற்படும். இருமல் உண்டாகும். தேகம் இளைக்கும். வியாதியுள்ளவர்களுக்கு இது ஏற்பட்டால் தீராது.

இருதயச் சிலேற்பனம்.

இயம்புவே னிருதயத்தி லியைந்திடுஞ் சிலேற்பனந்தரன்
கயம்படு மார்புநோகுங் கக்கிடுங் சிலேற்பனத்தை
நயம்படச் சுரமுந் தோன்றும் நஞ்சுண்டார் போல்மயங்குந்
தயங்கிடு முணவு கொள்ளில் தித்தக்குஞ் செல்லாதென்னே.

(11)

(இ-ள்) இருதயத்தில் கபம் சேர்ந்தால் மார்பில் வலியுண்டாகும். அடிக் கடி கோழை வெளிவரும். சுரம் உண்டாகும் விஷத்தை உட்கொண்டவர் போல் மயக்கம் ஏற்படும். ஆகாரத்தில் தித்திப்புச்சுவை காணும். இவை இருதய சிலேத்மக் குறிகளாகும்.

உதரச் சிலேற்பனம்.

உதரத்திற் சிலேற்பனஞ் செய் குணந்தனை யுரைக்கக் கேளாய்
உதரத்திற் பிரம்புபோலத் தடித்திடு மூதையுண்டாம்
உதரத்திற் கிருமியுண்டா மோங்கிமே லேப்பமுண்டாம்
உதரத்திற் கவிகையாதி கனுபவ முண்டாமென்னே.

(12)

(இ-ள்) வயிற்றின் மேல் பிரம்பைப் போல் ஒரு தடிப்பு ஏற்படும். வலியு முண்டாகும். வயிற்றில் கிருமிகளும் அதிகமேற்படும். ஏப்பமும் அதிகரிக்கும். இம்மாதிரியான அனுபவங்கள் உதரச்சிலேத்ம ரோகத்திலேற்படும்.

மூலச் சிலேற்பனம்.

மூலத்திற் சிலேற்பனஞ் செய் குணந்தனை மொழியக் கேளாய்
காலத்தில் மலம் வீடாது மலத்தினிற் சீதம் காணும்
தூலத்தை யடைக்குந் தேகம் அதிஸாரஞ் சோகை யுண்டாங்
கோலத்தை யழிக்கும் சந்து குறுக்கினிற் குடைவுண்டாமே.

(13)

(இ-ள்) மலம் சரியாகக் கழியாது. கீதமும் போம். உடம்பு தடித்துப் போகும். சிற்சில சமயங்களில் அதிஸாரமும் காணும். இரத்தம் குறைந்து சோகையுண்டாகும். உடம்பில் வலியுமேற்படும். இவை மூலச்சிலேத்மக் குறிக ளாகும்.

சர்வாங்கச் சிலேத்மனம்.

சருவாங்க சிலேற்பனத்தின் குணந்தனைச் சாற்றக் கேளாய்
சருவாங்க வியர்வையுண்டாந் தலைவலியிருமலுண்டாஞ்
சருவாங்கங் கடுப்பு முண்டாஞ் சஞ்சல மிகவு முண்டாஞ்
சருவாங்கஞ் சுரமுமுண்டாஞ் சத்திய முண்டாமென்னே.

(14)

(இ-ள்) உடம்பு முழுவதும் வியர்வையரும்பும். தலைவலி, இருமல் முதலானவைகளேற்படும். தேகம் பூராவிலும் கடுப்பு வலியுண்டாகும். மிகவும் வேதனையளிக்கும். சுரமும் காயும். வார்த்தியும் ஏற்படும். இவை ஸர்வாங்கச் சிலேத்மக் குறிகள்.

***அதிஸாரச் சிலேத்மனம்.**

அதிஸாரச் சிலேற்பனத்தின் குணந்தனை யறிய வேண்டி
மதிஸாரம் பிறக்குமுன்ன மாகிலு மதன் பின்னேனும்
விதிசாரு முடம்பைச் சார்ந்து விக்கலா டினைப்புமுண்டாஞ்
சதிசாரு மிருமலுண்டாம் பாண்டுவுஞ் சாறுமன்றே.

(15)

(இ-ள்) அதிஸாரம் (வயிற்றுப்போக்கு) ஏற்படுவதற்கு முன்னாலேயோ அல்லது பின்போ விக்கல், தேகஇளைப்பு, இருமல், பாண்டு முதலான ரோகங் களேற்படும். இவைகளைக்கொண்டு அதிஸார சிலேற்பனம் எனத்தெரிந்து கொள்ளவும்.

சுரச்சிலேற்பனம்.

சுரசிலேத்ம னத்தின் செய்கை சுரமுண்டாம் வியர்வையுண்டாம்
கரபாதங் குளிர்ந்திருக்கும் கக்கிடுஞ் சிலேற்பனத்தை
யுரமது துடிக்குங் கண்பஞ் சோவிடும் வார்திசெய்யுஞ்
சிரமது கணக்குங் காது சில்லென வடைக்குந்தானே.

(16)

(இ-ள்) ஜ்வரமடிக்கும். தேகத்தில் வியர்வை, கைகால்களில் குளிர்ச்சி, கோழை வெளியாதல், மார்பில் துடிப்பு, கண்கள் பஞ்சடைதல், அதிகமான வாந்தி, தலைவலி, காதடைப்பு முதலான குறிகளும் காணும்.

பிராணச்சிலேற்பனம்.

கூடிய பிராணன் தன்னிற் குலவிய சிலேற்பனந்தான்
பீடுற வாந்திசெய்யுஞ் சிலேற்பனம் பெருகவீழும்
வாடியே உடம்புநோகும் வாயுவு மிளைப்புமுண்டாஞ்
கூடிய குணங்கள் தன்னை தொகுத்துநீ ரறிகுவீரே.

(17)

(இ-ள்) வார்த்தியில் கோழைவிழும். உடம்பு வாட்டமடைந்து வலியெடுக்கும். வாயு அதிகரிக்கும். தேகம் இளைக்கும். இவை பிராணசிலேத்மக் குறிகளாகும்.

உதானச் சிலேற்பனம்.

மிஞ்சிய வுதானன் தன்னை மேவிய சிலேற்பனந்தான்
வஞ்சகமாகக்கொண்ட புசிப்பினை வார்த்தியெய்யுஞ்
சஞ்சலமுண்டாம் வார்த்தி தன்னிலே சிலேற்பமுண்டாம்
துஞ்சிய மலத்தில் சேதந்தோன்றிடு மறிவீரே. (18)

(இ-ள்) உட்கொண்ட ஆகாரத்தை வார்த்தி செய்விக்கும். வார்த்தியில் கபம் விழும். மலத்திலும் சேதம் விழும். இவை உதானசிலேத்மக் குறிகளாகும்.

வியானச் சிலேத்மனம்.

மேவிய வியானன் தன்னில் விரவிய சிலேத்மனந்தான்
காவியங் கண்வெளுக்கு முடம்பது கனத்து வியர்க்குந்
தீவிரமாகக் கொண்ட புசிப்பது செரியாதாகும்
பாவகமான மேனி குளிர்ச்சியே பதியுங்காணே. (19)

(இ-ள்) கண்கள் வெளுத்துப்போம். உடம்பில் பாரமுண்டாகும். வியர்வையரும்பும். சாப்பிட்ட ஆகாரம் சீரணிக்காது. உடலில் குளிர்ச்சியுண்டாகும்.

சமானச் சிலேற்பனம்.

பொங்கிய சமானன் தன்னில் பொருந்திய சிலேற்பனந்தான்
தங்கிய மலமறாதே தள்ளிடு மரைத்த மாப்போல
அங்கமுங் குளிர்ந்தினைக்கு மசனமுங் வெறுக்குந்தாது
மங்கிடுஞ் சொன்னேன் சொன்னேன் மனதிலிறிந்துகொள்ளே. (20)

(இ-ள்) மலம் அரைத்த மாவைப்போல வெளியாகும். அங்கங்கள் குளிர்ந்துபோம். சாப்பாடு வெறுத்துவிடும். தாது க்ஷீணமுண்டாகும். இவை ஸமான சிலேத்மக் குறிகளாகும்.

அபானச் சிலேத்மனம்.

சொல்லிய வபானன் தன்னைத் தோய்ந்திடுஞ் சிலேற்பனந்தான்
கல்லென மலத்துவாரங் கட்டியே கழியுஞ்சேதம்
மெல்லிய மூலந்தன்னை வெளியினி லுழைந்துதள்ளும்
அல்லல் செய் சிறுநீர் கட்டும் அறிந்திடுங் குணங்கள்தானே. (21)

திரிதோஷ ஸங்கிரகம். 140 வரும் வழி

வாதமென் பதனிலொன்றில் வாய்ந்திடுங் குணமும் பித்தம்
ஓதிய பத்துநான்கு வொன்றினிற் குணமுஞ் சேற்பங்
காகிய பதித்துரெண்டி லொன்றுமே கலந்து காணி
லாதியு மீறுமாக வதன்பெய ரறிகுவீரே. (22)

வாதத்தின் குணமே மிஞ்சி மற்றதன் குணமேதாழில்
வாதத்தை யாதியாக வைத்தீராய் வகுக்க ரோகம்
வாதத்தின் குணமே தாழ்ந்து மற்றதின் குணமுயர்ந்தால்
வாதத்தை யீறுயாகி வைப்பது மற்றதாமே (23)

திரிகுணஞ் சேர்க்கையன்றி யிருகுணஞ் சேருமேனும்
வருகுணங் கண்டு ரோகம் வகுப்பது முறைமையாகுந்
திரிகுணஞ் சேறிற் றீரா திருகுணம் நீளத்திரு
மொருகுண மாகிற்றீரு மெனமுனி யுரைத்தவாறே. (24)

இவற்றின் பொருள்கள் விளங்கவில்லை.

சுர ஷெட்சணம்.

சுரு திரான் முகத் தோனரு டோன்றலான்
பொரு விலாதப் பொதியப் பொருப்பினு
னுரி யயாயுள் மறை தெரிந் தோதிய
சுர நிதானம் புவிமிசை சொல்லுவாம். (1)

சந்தனப் பொதியத் தடவரை யமர்ந்த
செந்தமிழ் பரமா சாரியர் பதங்கள்
சிரமேற் கொள்வது திகழ்தமிழ் பொருட்டே. (2)

கயிலையங் கிரியில்வாழுங் கரைகண்டர் பண்டோர்கால
மெயிலுடைப் பிரசாபதிதன் னியற்கையை யழத்தஞான்றுந்
துயிலிடை யோகமெய்தித் துரந்தா னாகுமெவ்வை
அயில்மதன் கணையால் நெற்றி வெடித்தழல் சுரமதாமே. (3)

(இ-ள்) பிறும்மாவின் அருளினால் தோன்றியவரும், பொதிகைமலையில்
வாழ்பவருமான (அகஸ்தியர்) ஆயுர்வேத முறைகளைக் கற்றுச் சொன்னபடி
சுரநிதானத்தைப் பகருவோம்.

சந்தனக் காடுகளடர்ந்த பொதிகைமலைச் சாறலையடைந்த செந்தமிழுக்கு
ஆதியான ஆசாரியார் (அகஸ்தியர்) பாதங்களை சிரஸில்வைத்து வணங்குவோம்.

கைலாஸபதியான பரமசிவன் முன்னம் தக்ஷப்பிரஜாபதி செய்த
யாகத்தை அழிப்பதற்கும், தான் யோகம் (தபஸ்) செய்கையில் அழிக்கவந்த
த. 9.

மன்மதனின் கணையை எரிப்பதற்கும் காரணமான முன்றாவது நெற்றிக்கண்ணி
வீருந்து தோன்றிய நெருப்பே சுரமாயிற்று.

சுரம் வரக் காரணங்கள்.

பண்டியில் மலத்தினாலும் பழசிய சீதத்தாலும்
உண்டியிற் பொல்லாங்காலு மொண்டொடி வருத்தத்தாலும்
கண்டுயி விலாமையாலுங் கடுகிய நடையினாலு
மிண்டிய சுவையினாலும் வெதுப்புவந் தணுகுந்தானே. (4)

(இ-ள்) மலச்சிக்கலாலும், குளிர்ச்சியினாலும், ஆகாரக் கோளாறுகளினாலும், ஸ்திரீகளின் வருத்தத்தாலும் (அதாவது போகத்தினாலும்) தூக்கம் இல்லாமையினாலும், அதிகமாக நடப்பதாலும், நாக்கின் சபலத்தாலும் (கண்டவற்றைச் சாப்பிடுதல்) ஜ்வரம் சம்பவிக்கும்.

இதுவுமது

கடுவெயில் மழைகளாலும் கதறிய குரலினாலும்
விடமது காந்தலாலும் வெருவிய வேகத்தாலும்
முடியிசை யெண்ணெய் தேய்த்து முழுகியும் போகாதாலுந்
தடியடி படுகையாலும் வெதுப்பது சாருங் காணே. (5)

(இ-ள்) கடுமையான வெய்யில், மழை இவைகளில் சஞ்சரிப்பதாலும், தொண்டை கிழியக் கத்திப் பேசுவதாலும், விடங்களின் உஷ்ணத்தாலும், தலையில் எண்ணெய் தேய்த்துக்கொண்டு ஸ்நானம் செய்தும் எண்ணெய் போகாததாலும், தடியினால் அடிபடுவதாலும் சுரம் உண்டாகும்.

சுரத்திற்கு வேறு பெயர்கள்

சுரமதே கனலதாகுஞ் சுரமதே தோஷமாகுஞ்
சுரமதே சோகமாகுஞ் சுரமதே மேகமாகுஞ்
சுரமதே கபமதாகுஞ் சுரமதே சாரமாகுஞ்
சுரமதே தாகமாகுஞ் சுரமதே வரட்சியாமே. (6)

சுரமதே இரத்தமாகுஞ் சுரமதே நீரதாகுஞ்
சுரமதே சீயுமாகுஞ் சுரமதே மச்சையாகுஞ்
சுரமதே கணமதாகுஞ் சுரமதே சீதமாகுஞ்
சுரமதே இருமலாகுஞ் சுரமதே சயமதாமே. (7)

சுரமதே பொருமலாகுஞ் சுரமதே குலையாகுஞ்
சுரமதே சொரிவதாகுஞ் சுரமதே விரணமாகுஞ்
சுரமதே பித்தமாகுஞ் சுரமதே வாதமாகும்
சுரமதே யிணையாகுஞ் சுரமதே யிணைப்புமாமே. (8)

சுரமதே நடுக்காலத்தில் சுரமதே நாளின் மத்தி
 சுரமதே (நடுவில்) நாடி சுரமதே பிறையின் மத்தி
 சுரமதே வாதபித்தந் தோன்றிய சிலேத்தமத்திற்கு
 முறமதா மென்ன முன்னோர் வோதிய வேதந்தானே. (9)

(இ-ள்) கனல், தோஷம், சோகம், மேகம், கபம், சாரம், தாகம், வறட்சி, இரத்தம், நீர், சீழ், மச்சை, கணம், சீதம், இருமல், சயம், பொருமல், சூலை, சொறிவு, விரணம், பித்தம், வாதம், ஈளை, இளைப்பு, நடுக்காலம், நாளின் மத்தி, நடுவில் நாடி, பிறையின் மத்தி, வாத பித்த கபங்களுக்கு ஆதி எனப் பலவாறாகப் பெயர் பெறும். அதாவது எல்லா நோய்களிலும் ஜ்வரம் முக்யமாகக் காணும் என்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

4448 வியாதிகளுக்கும் உஷ்ணமே காரணம்.

சொல்லிய வாதபித்தச் சிலைற்பனத் தொகுதியாலே
 அல்லல்செய் வியாதிநாலா யிரத்துநா னூறுமப்பால்
 எல்லையாம் நாற்பத்தெட்டு வியாதிக்கு மிறையேவெப்பு
 நல்லியல் பாகமுன்னோர் நாடியே யுரைத்ததாமே. (10)

(இ-ள்) வாத, பித்தம், கபம் முதலான தோஷங்களினாலுண்டாகும் 4448 வியாதிகட்கும் காரணமாகவுள்ளது உஷ்ணமேயாகும்.

சாங்களின் பொதுப் பிரிவுகள்.

ஆகுமிச் சுரந்தான் வாத பித்தமை யுதன்தோற் றத்தால்
 மேவியே யெட்டெட்டாக்கி விரிந்திடு மென்பார் முன்னோர்
 வாகட மமைத்துச் சாத்தியா சாத்திய மறுங் குணங்கள்
 பாகுடன் மருந்துதானும் பகர்ந்தனர் பரிந்து தானே (11)

(இ-ள்) வாத, பித்த, கபம் இவைகளின் பேதத்தால் எட்டெட்டு வகையாகும். இவைகளின் சாத்தியா சாத்யங்களையும் கூறி மருந்துகளும் வாகடத்தில் கூறியிருக்கின்றனர்.

சாங்களின் ஸாத்யா ஸாத்யம்.

தானமாம் வாதந்தன்னி லிருபது தழல்சீர் பித்த
 மூனமி லறுநான்காகு மறுகப மிருபதாகும்
 பானலங் கண்ணாய் கேளாய்! பரிந்துறு வாதந்தன்னி
 லீனமா மெட்டுவெப்புச் சாத்திய மென்னலாமே. (12)

என்றிடும் பித்தந்தன்னி வியற்றிரு பத்தநான்கில்
 ஒன்றிய பத்து வெப்பு மேவிய சிலைற்பனத்தில்
 ஒன்று மொன் பதுவுந்தானே சாத்திய முண்மையென்று
 மன்றலங் குழவிக் கீசன் வகுத்துரை செய்தவாதே. (13)

(இ-ள்) வாதத்தில் 20 வகைச் சுரங்களும், பித்த தோஷத்தினால் 24 வகைச் சுரங்களும், கப தோஷத்தினால் 20 வகை சுரங்களும் ஏற்படுகின்றன. இவைகளுள் வாதத்தில் 8 வகையும், பித்தத்தில் 10 வகையும், கபத்தில் 9 வகைகளும் சாத்யமாகும். மற்றவை அஸாத்யம்.

கூம் 64க்கும் பெயர்கள்.

சாற்றுமா யுன்மறையீ றுன்றெரீந்து முன்னுரைத்த
போற்றுகர சங்கை புகல்வதே — தோற்றிய
வாதபித்த சிலேத்மசுரம் வாதப்ப யித்தியசுரம்
திதறுவா தசிலேத்துமசுர — மோதரிய.
பித்தச்சி லேத்மசுரம் பித்தத்தில் வாதசுரம்
ஓத்தகப வாதச் சுரமுடனே — பத்தியாஞ்
சேற்பன பித்தசுரஞ் சேர்சந்நி வாதசுரம்
மாற்றிய நான் கதினோடு — தோற்றிய
பூதப் பிரேதசுரம் புகலறிய தாகசுர
மாதியி லமர்ந்த ஆசீர்ணசுரஞ் — சித
வேயர்வையொரு மூன்றுவிர லத்தியிற் சுரமூன்று
வுறுசோக மந்நான்கு — பெயரும்
அதிகாரம் நான்கா மதில்மாற லோர்நான்கு
மானசித மொரு நான்கும் — விதமான
ஆகே விரணசுரம் ஆகிய மோகச்சுரம்
வேகசயங் கள்வித நான்கு — மோக.
உதிரியொரு மூன்றுடன் கரபாத தாகம்
பெருகுபிர தரத்தின் பெயர்மூன்று — மருவும்
விடச்சுர மிரண்டு மிகுவாந்தி மேகச்
சுரங்கண்டு தன்னிற் சதுர்விதமாந் — திடப்பெரிய
தோடசுர மாந்த சுரமறுபத் துநான்கு
மேடனைய மூன்றி லியம்பக்கேள் — கொடிய
வாதத்தி நாலைத் தறுநான்கு பித்தத்தி
லோதுகப மைநான்கு ரைத்திடுகிற் — நீதகல.
வாதத்தி ராறுமறு பித்தத்தோர் பத்தஞ்
சாதியசேத் மம்பத்தஞ் சாத்தியமாந் — காதிய
ஔதையி லெட்டுமுறு பித்தம் பன் னான்கு
மேதமுறு கபத்தி லீரைந்து — மோதும்
சாத்திய மென்றே யறிந்துணர்ந்து கொண்டாஸ்
விசித்திர மாமாயுன் மறைக்கு.

இதன் பொருள் :—

1. வாதசுரம்		39-40. வீஷ ஜ்வரம்	2
2. பித்தசுரம்		41-44. வாந்தி மேக ஜ்வரம்	4
3. சிலேதம்சுரம்		45. தோஷ ஜ்வரம்	
4. வாதபித்த ஜ்வரம்		46 மாந்த ஜ்வரம்	
5. வாதகப ஜ்வரம்		47-50. மாறல் ஜ்வரம்	4
6. பித்தகப ஜ்வரம்		51-54. சீத ஜ்வரம்	4
7. பித்தவாத ஜ்வரம்		55-58. சய ஜ்வரம்	4
8. கபவாத ஜ்வரம்		59-62. ஆகேகவிரண ஜ்வரம்	4
9. கபபித்த ஜ்வரம்		63 பூத ஜ்வரம்	1
10-13. சந்திபாத ஜ்வரம்	4	பொதுவாக	
14. பிரேத ஜ்வரம்		வாதத்தினால்	20 வகைகளும்
15. தாக ஜ்வரம்		பித்தத்தினால்	24 "
16. அசீர்ண ஜ்வரம்		கபத்தினால்	20 "
17-19. அத்தி ஜ்வரம்	3	உண்டு. இவற்றுள்	
20-23. சோக ஜ்வரம்	4	வாதத்தில்	12ம்
24-27. அதிஸார ஜ்வரம்	4	பித்தத்தில்	10ம்
28-30. சீத வியர்வை ஜ்வரம்	3	கபத்தில்	10ம்
31. விரண ஜ்வரம்		ஆக 32 வித ஜ்வரங்கள் சாத்யம்.	
32-34. மோக ஜ்வரம்	3	மற்ற வாதத்தில்	8 வகைகளும்
35. கரபாத தாக ஜ்வரம்		பித்தம்	14 "
36-38. பிரதர ஜ்வரம்	3	கபம்	10 "
		அசாத்யமாகும்.	

சுரம் 64ன் குணகுணங்கள்.

வாதஜ்வாக் குறிகள்.

வாதசுரத்தின் குணங்கேளாய் மயிர்க்கூச்செரியு முடல் குளிரும்
போதநடுக்குங் கைகால்கள் பொறுத்துத் தோறு முழைவாதும்
பேதமுகமு மினுமினுக்கும் புறந்தாழைத்து வெளுத்திருக்கு
மூதைமிகுமே மலம்வாயு வுடனே. நீருஞ் சிறுத்திடுமே. (1)

(இ-ள்) தேகத்தில் மயிர்க்கூச்சலுண்டாகும். குளிரும் உண்டாகும்.
கைகால்கள் நடுக்கும். மூட்டுகள் தோறும் குடைச்சல் ஏற்படும். முகம் மினு
மினுக்கும். புறந்தாள் வீங்கும். வெளுப்புமுண்டாகும். மலம், வாயு, சிறுநீர்
இவைகள் குறைந்துபோம்.

வாத பித்தச்சுர லக்ஷணங்கள்.

வாதபித்த ஜ்வரமானால் வருத்துங்குணத்தை மாணே கேள்
நாதமடைத்தே இரைச்சலுமாம் நாவுங்கண்ணு மஞ்சணிக்கு
மூதை மிகுந்து விடாச்சுரமா மோங்காரிக்குங் கண்டிங்குஞ்
சேதமிகுந்து பிரமையுமாஞ் செய்யுங் குணத்தைத் தேர்ந்தறியே. (2)

(இ-ள்) காதில் இரைச்சலுண்டாகும். நாக்கு, கண்கள் இவை மஞ்சள்
நிறமடையும். சுரமும் விடாமல் அடிக்கும். ஓக்காளம் உண்டாகும். கண்கள்
தூங்கும். உடம்பில் குளிர்ச்சி ஏற்பட்டு மயக்கமும் உண்டாகும். இவைகள்
வாதபித்த ஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

சேத வாதஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

சேதவாத சுரமானால் செய்யுங் குணத்தைச் செப்புவன் கேள்
மோதி நடுங்கும் விரைவிரைக்கு முறிவிக்கல் நெட்டியுமாம்
பேதமலமுஞ் சலமடைத்துப் பிதறுமறிவாய்ப் பேசவருங்
காதுஞ்சுரமும் வியர்வையுமா மிந்தக்குணங்கள் கண்டறியே. (3)

(இ-ள்) உடலில் நடுக்கமேற்படும். ஆண்குறி எழும்பும், விக்கல்
உண்டாகும். அடிக்கடி நெட்டிவாங்குவான். மலமும் மூத்திரமும் அடைத்துப்
போம். வாய்க்குவந்தபடி பேசுவான். சுரம் அடிக்கும். வியர்வையும் அதிகமாக
வெளியாகும். இவை சேதவாதக் குறிகளாகும்.

வாத அத்திஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

அத்தியி லுதைவிம்மி யடிக்கடி சுரங் காயாது
பத்தியுஞ் செரியாதாகும் பலபல தாகமுண்டாஞ்

சித்தமு மயங்கிக் கைகா லோய்ந்திடுந் தேய்ந்துகாட்டு
மொத்தவிக் குணங்கள் வாத அத்தியிற் சுரமென்றேதே. (4)

(இ-ள்) எலும்புகளில் சிலுசிலுப்பு உண்டாகும். அடிக்கடி சுரம் அடிக்காது. தாகம் ஏற்படும். அறிவு மயங்கும். கை, கால்களில் ஓச்சலுண்டாகும். இளைத்துப்போம். இவை வாத அஸ்திஜ்வர லக்ஷணங்களாகும்.

ஆகிக வாதஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

தாக்மாய் மோகமுண்டாய் மலமொடு சலமுந் தங்கித்
தோகையே விரைவிறைத்துத் தூர்ப்புட னிளைப்புமாகி
வேகமாயெழுந்து வீழுஞ் சிரத்திடி மிகவுங் காணும்
ஆகிக வாதந் தன்னிற் சுரமென வறிகுவீரே. (5)

(இ-ள்) தாகம், மயக்கம் இவைகளேற்படும். மலம், மூத்திரம் இவைகள் கட்டிவிடும். ஆண்குறி எழும்பும். தேகம் இளைக்கும். நடமாடுவதற்கு இயலாது. தலைவலியுண்டாகும். இவை ஆகிக வாதஜ்வர லக்ஷணங்களாகும்.

வாத கணச்சுர லக்ஷணங்கள்.

நீரிடுஞ் சுர மென்மேலும் நீரொடு மலமுஞ் சிக்கிக்
கூறிடும் நாக்குத் தொண்டை குதங்களும் விரிந்து புண்ணும்
வேறுநீர்த் தாகந் தாபம் வெப்புறு கழிச்சலுண்டாங்
கூறிய குணங்கள் வாத கணச்சுர மென்று சொல்லே. (6)

(இ-ள்) சுரம் வரவர அதிகரிக்கும். சிறுநீர், மலம் இவை கட்டிவிடும். நாக்கு, தொண்டை, ஆசனவாய் இவைகள் விசாலித்துப் புண்போலவாகும். அதிகமான நாவறட்சி, தேகத்தில் எரிச்சல், இவைகளும் உண்டாகும். சிற்சில சமயங்களில் கழிச்சலும் உண்டாகும்.

4 நாள் மாறல் ஜ்வரம்.

வாதத்திற் சீதஞ் சேர்ந்து குளிர்சுர மதிகமாகித்
தாதித்தே வுடம்பு நொந்து சந்துதா முளைந்து நைந்து
பேதத்தா லிருமிச் சீறி வாந்தியாய் பிரமையுண்டா
மீதுத்த நாலுநாளை மாறலென் றியம்பலாமே. (7)

(இ-ள்) வாதமும் குளிர்ச்சியும் அதிகரித்தக் குளிர்நுடன் ஜ்வரம் உண்டாகும். உடம்பில் குத்துவலியுண்டாகும். மூட்டுகள், தாள், இவைகளில் குடைச்சலேற்படும். விட்டுப்போவதைப்போன்ற உணர்ச்சியும் உண்டாகும்.

இருமல், வாந்தி, மயக்கம் இவைகளும் ஏற்படும். இவைகள் நாலு நாள் மாறல் ஜ்வரம் என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

குறிப்பு:— இந்த வகை குளிர் ஜ்வரம் நான்கு நாட்களுக்கொருமுறை வீசியடிக்கும். பின்னர் தானாக குறைந்துவிடும்.

மாந்த ஜ்வாக் குறிகள்.

பொருமியே கழிச்சலுண்டா மலமது புளித்து நாறு
முறுகவே சுரமுங் காயும் வாந்தியு மூச்சுமுண்டாம் .
பெருகவே தாகந் தாபம் மயக்குறும் பிரமையுண்டா
முருகவிழ் குழலாய்! மாந்தச் சுரமென மொழியலாமே. (8)

(இ-ள்) வயிறு பொருமும். கழிச்சலும் உண்டாகும். மலம் புளிப்பு வாதையடிக்கும். சுரம் காயும். வாந்தி, மேல்மூச்சுயிவையதிகரிக்கும். தீராத தாகம், எரிச்சல், 'மயக்கம் இவைகளுமுண்டாகும். இவை மாந்த ஜ்வரக் குறிகளாகும்.

மந்த ஜ்வாக் குறிகள்.

அக்கினி மந்தமாகு மலமொடு சலமடைக்கும்
விக்கலு முழலைவாந்தி யுடன்சுரம் விடாமற் காயும்
புக்கிய முகங் கனக்கும் வயிறது பொருமிக் காட்டு
மிக்குணம் வாதமந்தச் சுரமென விசைக்கலாமே. (9)

(இ-ள்) அக்கினி மாந்த்யம் உண்டாகும். மலம் மூத்திரம் இவை போகாது. விக்கல், எரிச்சல், வாந்தி இவைகளுடன் ஜ்வரம் விடாமற்காயும். முகத்தில் பாரவுணர்ச்சி உண்டாகும். வயிற்றுப் பொருமலும் காணும். இவை மந்த ஜ்வரக் குறிகளாம்.

சுவதிஸாக் குறிகள்.

பொருமலு மிரைவுமாகி யேப்பமும் புளித்து நாறி
மெரிவுரு சுரமுங்காயு மிருகைகால் குளிர்ந்து காட்டும்
பருகிடுந் தண்ணீர் வாங்கும் வெளுத்திடு முகமும் பாண்டஞ்
சுவதி ஸாரமென்று சொல்லலாஞ் சொல்லலாமே (10)

(இ-ள்) வயிறு பொருமல், இரைச்சல், நாற்றத்துடன் புளித்து ஏப்பம், கைகால்களில் குளிர்ச்சி, விடாத ஜ்வரம், அடிக்கடி தண்ணீர் தாகம், முகம், தேகம் முதலானவைகள் வெளுத்தப் போதல் இவை அதிஸார ஜ்வர லக்ஷணங் களாம்.

குறிப்பு:—வயிறுபேதியுடன் கூடிய ஜ்வரத்திற்குத்தான் இப்பெயர். ஆனால் மேற்கூறிய செய்யுளில் அதிஸாரத்தைக் குறிப்பிடவில்லை.

அசீர்ணச்சுரக் குறிகள்.

பசியின் றி மந்தமாகும் உதரமும் பலகால் விம்மும்
வசையறக் கனத்து நீற்கும் மந்தமே பற்றிக் காயுந்
தசையினை யுருக்குமூதை தங்குமிக் குணங்கள் கண்டால்
அசீர்ணச் சுரமிதென்று சொல்லலா மனங்க ன்னோ. (11)

(இ-ள்) பசி இராது. வயிறு மந்தித்துப்போம். வயிற்றுப் பொருமலும்
உண்டாகும். பார உணர்ச்சியும் உண்டாகும். உடலில் ஜ்வரம் காணும். தசை
களில் வலியுண்டாகும். இவை அசீர்ணஜ்வர லக்ஷணங்களாம்.

உதிரிவாதச் சுர லக்ஷணங்கள்.

உடற்பது மிகவும் வீங்கு மிடறடைத் தூதை விம்மும்
வீடம் படு சுரமுங் காயும் விசிறிடுங் கரணம் போல
முடங்கிடும் பொறுத்துத் தோறு மூர்ச்சையோ டிரத்தங்காணுந்
தீடம்படு முதிரிவாதச் சுரமிதாமென்று செப்பே. (12)

(இ-ள்) உடம்பு அதிகமாக வீங்கும். விடாத ஜ்வரமடிக்கும். சிற்சில
சமயங்களில் ஜ்வரம் அதிகமாகும். மூட்டுகள் தோறும் வலியுண்டாகும். மயக்கம்
ஏற்படும். சிற்சில சமயங்களில் இரத்தமும் வெளிவரும்.

அஸாத்யம் எட்டின் குணங்கள்

ஊதையும் கபமும் பொங்கி வாந்தியு முச்சுமுண்டாய்
பாதமுங் கரமும் வீங்கி யிருமலோ, டிஷேப்பும் பற்றி
நாதமுமடைத்துக் காது நடுக்கலுஞ் சுரமுமாகில்
வாதை செய் வாதசிஸேத்ம் சுரமென வகுக்கலாமே. (13)

(இ-ள்) கொழுப்பும், கபமும் அதிகரித்து வாந்தியும், பெருமூச்சும் ஏற்
படும். கால்கள், கைகள் முதலான உறுப்புகள் வீங்கும். இருமல், தேக
இளைப்பு, காது கேளாமை, நடுக்கல், ஜ்வரம், முதலான குறிகளும் காணும்.
இவைகள் வாதகபச் சுரத்தின் குறிகளாகும்.

சந்நிபாத ஜ்வரக்குறிகள்.

சிரமுமிடிக்கும் மலங்கடுக்கும் சீறுமிருகும் வாந்திக்குங்
கரமும் காலும் நிலத்தடிக்கும் கண்ணுமுகமு மினுமினுக்கு
முரமுந் துடிக்கும் நாவறளுமோய்வில் ஜ்வரமும் பிரமையுமாஞ்
சரீரம் நடுங்கித் தளர்ச்சி யுண்டாஞ் சன்னிவாதச் சுரமிதுவே (14)

(இ-ள்) தலைவலி, மலம் போகையில் கடுப்பு வலி, இருமல், வாந்தி,
கைகால்களை பூமியில் அடிக்கடி அடித்தல், கண்கள், முகம் முதலான உறுப்பு

களில் மினுமினுப்பு, மார்பில் துடிப்பு, நாவறட்சி, ஜ்வரம், மயக்கம், சரீரத்தில் நடுக்கம், சரீரச் சோர்வு முதலான குறிகள் சந்நிபாத ஜ்வரத்தில் காணும்.

புதஜ்வரத்தின் குணங்கள்,

பூதசுரத்தின் குணங் கேளாய் புலம்புங்கோபித் தேபேசம்
சீதத்துடனே சுரங்காயும் சீறு முகமுமுடல் கனக்கும்
பேதப்படவே வார்த்தையுமாய்ப் பெருமூச்சுடனே தலை நடுக்கு
முதை மிகுந்து சிரமிடிக்கு முணவும் வெறுக்கு மயங்கிடுமே. (15)

(இ-ள்) தன்னையறிமாமல் புலம்புவான், பேசுவான், குளிர் காய்ச்சல் உண்டாகும். முகம் கோபிக்கும், உடல் கனக்கும், வார்த்தைகள் வித்யாஸமாகப் பேசுவான், அடிக்கடி பெருமூச்சுவிடுவான், தலை நடுங்கும், தலைவலி யுண்டாகும், ஆகாரத்தில் வெறுப்பு உண்டாகும்.

பிரேத ஜ்வரத்தின் குறிகள்.

பிரேத ஜ்வரத்தின் குணந்தன்னைப் பேசக்கேளாய் பேய்வனையே
சீறிச் சுரமாம் வயிறிழியுஞ் சிரமுமிடிக்கும் நடுக்கலுமா
மூறுமுடம்பு கனதண்டா யுளையுங் கைகால் போட்டாப்போல்
மீறு மயக்க முடன்வியர்க்கு மேவுங்குணங் காறிவீர. (16)

(இ-ள்) அதிகமான ஜ்வரம் ஏற்படும். வயிறு கழிச்சலும் இருக்கும் தலைவலி, நடுக்கம், உடம்பில் பார உணர்ச்சி, தேகத்தில் உளைச்சல், கை கால் போட்டது போலாதல், மயக்கம், அதிகமான வியர்வை முதலான குறிகளும் காணப்படில் அது பிரேத ஜ்வரத்தின் குணங்களாகும்.

மாங்கிஷப்பிரதானவாதத்தின் குறிகள்.

கதித்திடுஞ் சுரமென்மேலுங் காந்திடு முகமுங் கண்ணும்
பிதிர்த்திடக் குத்தி நோவாம் பின்பிட்டி சந்து மட்டுங்
கொதித்திடுஞ் சதைதிரண்டு குருதியு மேகங் காலும்
விதிர்த்ததிமாங் கிஷப்பிரதா நவாதச் சுரமா மென்னே. (17)

(இ-ள்) ஜ்வரம் மேலும் மேலும் அதிகமாகும். முகமும் கண்ணும் எரியும். உடலில் குத்துவலி உண்டாகும். மூட்டுகளிலும் வலியுண்டாகும். சதை திரண்டு, இரத்தமும் அதிகரிக்கும். இவை மாங்கிஷப் பிரதான வாதத்தின் குறிகள்.

வைகூரி ஜ்வரத்தின் குறிகள்.

குரலடைத் திருமலுண்டாங் குவளையு மிகுந்து காட்டுஞ்
சிரபத மட்டுமீங்கித் தினவுறுந் துவரைக்காய் போ

லரமென வசடு (சேர்ந்து) யதுவுநீர் துரிந்து வீழும்
சுரமுறு மாங்கிஷ ரோக வைசுரியாஞ் சுரமிதென்னே.

(18)

(இ-ள்) குரல் கம்மும். இநமலேற்படும். குவளை வீங்கிப்போம் முகம் வீங்கும். அரிப்பு ஏற்படும். துவரங்காயைப்போன்ற தடிப்புகள் உடலில் காணும். சிறிது நாட்களில் அது உரிந்துபோம். இவை மாங்கிஷரோக வைசுரி ஜ்வரமாகும்.

சோகஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

தாசுமூந் தாபமுண்டாய் மலமொடு சலமுங் கட்டி
ஏகுநீர் சிவந்து வீழுஞ் சுரமிடை விடாமற்காயு
மோகமாய் புறந்தாள் வீங்கு முபாதிசே காணும் வாதஞ்
சோகமாஞ் சுரமிதென்று சொல்லலாஞ் சொல்லலாமே.

(19)

(இ-ள்) நாவறட்சி, உஷ்ணம் இவைகளேற்படும். மலமும், மூத்திரமும் போகாது. சிறுநீர் இறங்கினாலும் சிவந்து வீழும். ஜ்வரம் இடைவிடாமற் காயும். புறந்தாள் வீங்கும். மயக்கமுண்டாகும். மிகவும் வேதனையளிக்கும். இவை சோக ஜ்வர லக்ஷணங்களாகும்.

விபரணவாத ஜ்வரக் குறிகள்.

பாரொரு விடங்களாலும் படுவனும் பருவினாலும்
மீறிடுஞ் சுர மென்சேரலும் யெடுபிடியென்று வீழு
மாறிடா திடிக்கும் நெற்றி சுரம் பிடர்வனைய வாங்குங்
கூறிய விரண வாதச் சுரமிதா மென்று கூறே.

(20)

(இ-ள்) விஷங்கள் தேகத்தைத் தாக்குவதனாலும், படுவன், பரு, முதலியவைகள் உண்டாவதனாலும், ஜ்வரம் மேன்மேலும் அதிகரித்து “எடு, பிடி” என்று கூக்குரலிடுவான். இடைவிடாமல் பொட்டில் வலியுண்டாகும். ஜ்வரம், பிடர்வன, இவைகளும் காணும். இவை விரணவாதச் சுரக் குறிகள்.

பித்த ஜ்வரம் 24ல் சாத்யம் 14ன் குணம்

பித்த ஜ்வரத்தின் குணங் கேளாய் பிதற்றிப் பேசும் வாய் வெருவு
மொத்த நயனஞ் சிவந்திருக்கு மூடெயிறு கழிந்து வரு
மெத்தத் தண்ணீர் தாங்கிக்கும் வெதும்பிராவு தடுமாறுஞ்
சுத்தியடங்கு முகங் கறுக்குஞ் சொல்வாய் மிணரு புண்ணாமே.

(21)

(இ-ள்) சுரவேகத்தினால் பிதற்றுவான். வாயைக் காரணமின்றி மெல்லு வான். கண்கள் சிவந்துபோம், வயிறு கழிச்சலெற்படும். அதிகமான நாவறட்சி

யுண்டாகும். நாக்கில் வேக்காளமுண்டாகும். பேச்சு தடுமாறும். முகம் கறு நிறமாகும். இவை பித்த ஜ்வரக் குறிகள்.

பித்தகபச் சுரத்தின் குணங்கள்.

பித்தச் சிலைற்பனத்தின் குணந்தன்னைப் பேசக்கேளாய்
புத்திமா ருட்டம்பண்ணிப் புகைந்திடு மிருமல் மென்மேற்
சத்திடை விடாமற்காயுஞ் சலமல மஞ்சணிக்கும்
நித்திரை தானும் வாரா உழையும நெருக்கமாமே. (22)

(இ-ள்) புத்தி மாருட்டம் உண்டாகும். புகைச்சலுடன் இருமலுண்டாகும். சுரம் இடைவிடாமற் காயும். மலமும், மூத்திரமும் மஞ்சள் நிறமாகும். தூக்கம் வாராது. உடலில் எரிச்சலுண்டாகும்.

பித்தவாத ஜ்வரக் குறிகள்.

அந்தப் பித்த மதுரண்டும் வாதமொன்றுஞ் சுரமானால்
முந்தக் காயும் பொருமலுமாய் மூக்கு மிகவு மஞ்சணிக்கும்
நொந்தக் குளையும் வாந்தி செய்யும் நோக்கிற் கண்ணும் வெளுத்திருக்கும்
மந்தம் பற்று மூதை மிகு வருத்தங் குணங்க ளறிவீரே. (23)

(இ-ள்) காய்ச்சலுடன் வயிறு பொருமலுண்டாகும். மூக்கு, முகம் இவை மஞ்சள் நிறமாகும். வாந்தி எடுக்கும். கண்கள் வெளிறிப்போம். மந்தம் உண்டாகும். இவை பித்தவாத ஜ்வரத்தின் குறிகள். (பித்தம் 24வாதம் 1)

பித்தஜ்வர லக்ஷணம்.

நாவது உலர்ந்து மேன்மேல் நையவே தண்ணீர் வாங்குங்
கோபமாய்ச் சுரமுங் காயுங் கூப்பிடிற் போதமில்லை
பாவையே மலசலங்கள் வெதும்பிடும் பரிதாபிக்கும்
காவியங் கண்ணாய்! பித்தத் தாகுமாஞ் சுரமாங்காணே. (24)

(இ-ள்) நாக்கு உலர்ந்துபோம். அடிக்கடி தண்ணீர் உட்கொள்வான் சுரம் விடாமற் அடிக்கும். மலம் மூத்திரம் இவைகள் சிக்கலாகும். இவை, பித்த ஜ்வரக் குறிகள்.

விடமஜ்வர லக்ஷணம்.

விடமச்சுரத்தின் குணங்கேளாய் வெதும்பு மேர்பால் வியர்வையுமா
முடலை நடக்குஞ் சிரமிடிக்கு மூதைமிஞ்ந்து வாய்வறளுங்
குடலுள் ளிறையுங் கழிச்சலுமாங் கொள்ளானந்தல் பரதாக
மிடரேசெய்யு மிக்துணங்க ளுமையாள் குரைத்தா ரிறையவனே. (25)

(இ-ள்) மோர், பால் இவைகளில் இச்சையுண்டாகும். வியர்வையதிகரிக்கும் தேகம் நடுங்கும். தலைவலியுண்டாகும். வாயில் வறட்சியேற்படும். குடலில் இரைச்சலுடன் கழிச்சலும் உண்டாகும். அனத்தல் ஏற்படும்.

அத்திச் சுரக் குறிகள்.

பித்தமே கதித்துநின்று பலத்தையுங் குறைத்துக் கைகால்
குத்தி நொந்துறக்க மின்றிக் கொடுத்திடு முதலெண்சாணும்
நித்திய முலர்ந்து நாவு நீரன்றித் தண்ணீர் வாங்குஞ்
சித்தமு மயங்கு மத்திச் சுரமெனச் செப்பலாமே.

(26)

(இ-ள்) தேகத்தில் பித்தம் அதிகரித்துப் பலம் குன்றும். கைகால்களில் குடைச்சல் வலியுண்டாகும். தூக்கம் இராது. உடல் புழுவதும் அனத்தும். நாக் கு உலரும். அடிக்கடி தண்ணீர் பருகுவான். மனம் மயங்கும், இவை அத்தி ஜ்வர (அஸ்தி ஜ்வர)க் குறிகளாகும்.

இதுவுமது

காந்திடு முகங்கண் ணுள்ளங் காலொடு கையு மெய்யுஞ்
சோர்ந்திடு நீர்சிவந்து சுறுக்கென வெரிந்து வீழு
ஏந்திள முலையாய்! கேளாய் இசைந்த வாய் கசக்குந் தேகம்
நோர்ந்திட நீருமத்திச் சுரமென நிகழ்த்தலாமே.

(27)

(இ-ள்) முகம் அனத்தும், கண்கள், மனது இவைகளில் எரிச்சலேற்படும் கைகளும், உடலும் சோர்ந்துபோம். சிறுநீர் சிவந்து எரிச்சலுடன் வெளியாகும். வாயில் கைப்புச் சுவையுண்டாகும். தேகம் இலைக்கும். இவை அஸ்தி ஜ்வரக் குறிகளாகும்.

இதுவுமது

சாமத்தி லுவருநாவு தாடுக்கு முகங்கண் கைகால்
வேமிக்கக் கணல்போல் நெஞ்சக் கரித்துமே லேப்பமுண்டாம்
ஆமிக்கத் தாதுநாச மாகிடும் வியர்வை சோப
நோமிக்கக் குன்மங் காச முடன்கய நோவுண்டாமே.

(28)

(இ-ள்) இரவில் நாவறட்சியேற்பட்டுத் தாகமெடுக்கும். முகம், கண் கை, கால் இவைகள் நெருப்பைப்போல் தகிக்கும். நெஞ்சக் கரிக்கும். ஏப்ப முண்டாகும். தாது க்ஷீணமுண்டாகும். அதிகமான வியர்வை, வீக்கம், வயிற்று வலி, இருமல், ஸ்ளயம் முதலான நோய்களை நாளடைவில் உண்டாக்கும்.

பித்தசே2க ஜ்வரக் குணம்

புறங்கைகால் முகமும் வீங்கும் பெருமூச்சோ டி னைப்புவிக்க
லரைந்திடுந் தமரகம்போல் நெஞ்சொடு விலாவடிக்கும்

பிறந்திடுஞ் சுரமென் மேலும் பிதற்றிடுந் தண்ணீர் வாங்குஞ்
சிறந்த விக் குணங்கள் பித்த சோகத்தின் சுரமாம் செப்பே. (29)

(இ-ள்) புறங்கை, புறங்கால், முகம் இவைகள் வீங்கும். பெருமூச்சுடன்
இளைப்பும், விக்கலும் உண்டாகும். டமாரம் அடிப்பதுபோல் நெஞ்சுடன்
விலாப்பக்கங்களும் “படபட” என்றடித்துக்கொள்ளும். ஜ்வரம் இருக்கவிருக்க
அதிகமாகும். பிதற்றுவான். தண்ணீர்த்தாக முண்டாகும். இவை பித்த
சோகச் சுரக் குணங்களாகும்.

பித்தச்சுர லக்ஷணம்.

கொதித்தெழுச் சுரத்தின் மேலே கொண்டிடும் புசிப்பறாதே
சதித்திட மந்தமாகித் தார்கம்நா வரட்சி யுண்டாய்
விதித்திடு கரமும் பாதம் வெச்சன்றிக் குளிர்த்திருக்கும்
கதித்ததி சாரபித்தச் சுரகுணங் கண்டி டாயே (30)

(இ-ள்) ஆகாரம் சீரணியாது, மந்தம் ஏற்பட்டுத் தாகம், நாவறட்சி,
இவைகளுண்டாகும். கையும் காலும் சில்லிட்டுப்போம். சுரமும் அடிக்கும்.
(வயிற்றுப்போக்கும் ஏற்படும்). இவை அதிஸார பித்தச்சுரக் குறிகள் ஆகும்.

பித்த மாறல் ஜ்வரக் குறிகள்.

ஒன்றைவிட் டொருநாள்சீத மெழுந்திடு முந்தக்காயுந்
துன்றிடு மிருமலுதை துரப்பொடு வார்தி விக்கல்
மன்றினி லெழுந்து வீழ்தல் மயக்கமும் புலப்பங்காணல்
துன்றிள முலையாய் பித்த மாறலின் சுரமிதாமே. (31)

(இ-ள்) ஒரு நாள் விட்டொருநாள் குளிருடன் காய்ச்சல் வரும். இருமல்,
கோழையுடன் வார்தி, விக்கல் முதலியவைகளுண்டாகும். படுக்கையிலிருந்து
தாக்கித்தாக்கிப்போடும். மயக்கம், உளரல் இவைகளும் ஏற்படும். இவை பித்த
மாறல் ஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

அசீர்ணச் சுர லக்ஷணங்கள்.

கொண்டதோ ரசனம் நின்று குமட்டியே மந்தமாகி
மண்டியே சுரமுங் காயும் வயிறு துங் கழிந்திருக்கும்
விண்டிட வலியுமுண்டாய்த் தாகமும் தாபம் விக்கல்
உண்டெனில் குணங்கள் பித்த வசீரணச் சுரமென்றோதே. (32)

(இ-ள்) ஆகாரத்தில் வெறுப்பேற்படும். குமட்டும். மந்தம் உண்டாகும்,

ஜ்வரம் அடிக்கும். வயிறு ஊதம். வயிறு கழிச்சலேற்படும் வயிற்றுவலி தாகம், காங்கை, விக்கல் இவைகளும் காணும். இவை அசீர்ண ஜ்வர லக்ஷணங்களாகும்.

இத்த பித்த ஜ்வரத்தின் குறிகள்.

உரத்திடுஞ் சுரத்தின் மேலே யூதையு மிகுந்துவிழும்
நெரித்திடக் குத்தி நோவாம் மேனியுந் நெலிவு காட்டும்
இரத்தமா யிறங்கும் நீரும் மலஞ்சிவந் திளந்து நாறுஞ்
சுரப்பிர தரத்தின் ரத்தப் பித்தத்தின் சுரங்கள் தானே. (33)

(இ-ள்) சுரத்துடன் நெஞ்சில் கோழை உட்டும். உடலில் குத்தல் வலியுண்டாகும். உடலும் சேரீர்ந்துபோம். சிறுநீர் சிவந்து இறங்கும். மலமும் சிவப்பாக வெளியாகும். நாற்றமுமடிக்கும். இவைகள் ரத்த பித்த ஜ்வர லக்ஷணங்களாகும்.

அஸாத்ய குணங்கள்.

பித்தசீத ஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

மத்தமே கொண்டுமெத்த மயங்கியே குளிர்து காயும்
பத்தியாய் தாகந் தாபம் பபித்திய மோக மூர்ச்சை
நித்திரை யன்றிக் கைகால் நீட்டி நும் பிரமையாகும்
பித்தமேற் சீதஞ் சேருஞ் சுரமெனப் பேசலாமே (34)

(இ-ள்) மயக்கமுண்டாகும் உடல் சில்லிடும். ஆனால் உள்ளூற ஜ்வரம் அடிக்கும். தாகம், எரிச்சல், மயக்கம், மூர்ச்சை, தூக்கமின்மை. கைகால்களை நீட்டிவிடுதல், தலைக் கிறுகிறுப்பு முதலான குறிகளும் காணும். இவை பித்தசீத ஜ்வர லக்ஷணங்களாகும்.

பித்தகப ஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

சேர்ந்திடும் பித்தசேற்பச் சுரத்தினிற் குணத்தைச் செப்பிற்
காந்திடுஞ் சுரமுந் தொண்டை கட்டியே யிருமலுண்டா
மாந்திடு மிளைப்பு நாவு வெளுப்புடன் வறட்சியாகும்
பாய்ந்திடும் வியர்வை மென்மேற் பகர்ந்தவிக் குணங்கள் தானே (35)

(இ-ள்) உடல் காந்தம், தொண்டைக் கட்டுடன் இருமலுண்டாகும் தேகம் இளைக்கும். நாக்கு வெண்மையாகும். நாவறட்சியுமேற்படும். வியர்வை அதிகமாகப் பொழியும். இவை பித்தகப ஜ்வரக் குறிகளாகும்

பித்த சந்தி ஜ்வரக் குறிகள்

முகந்துறு குளிரும் பித்த மூர்ச்சையு முமைபோல
மிகுந்துநா வறட்சி வெப்பு மேனிபுண் போலநோவாம்
பகுந்தகீர் மலஞ்சிவக்கும் பயித்தியம் பிரகோ பிக்கும்
சுகங்கெடும் பித்த சந்திச் சுரமெனச் செப்பலாமே. (36)

(இ-ள்) முகத்தில் சிலுசிலுப்புக் காணும். மூர்ச்சையுண்டாகும். ஊமை போல் பேச முடியாது. நாவறட்சியுண்டாகும். காங்கையுடன், உடல் புண் போல் வலிக்கும். சிறுநீரும், மலமும் செந்நிறமாக வெளிப்படும். பித்தம் அதிகரிக்கும். திங்கு விளைவிக்கும். இவை பித்தசந்திச் சுரக் குறிகளாகும்.

சயச்சுர லக்ஷணங்கள்

சுரமுட னிருமலுண்டாந் தொண்டையும் புகைந்து காட்டிக்
கரமொடு முகமுங் கண்ணும் வெளுத்ததிற் கருத்திருக்கு
மரமென விரிந்து நாவும் வெளுத்ததிலசடு நாவும்
புரமன லெரித்தோன் சொன்ன சயச்சுர மாக்கும் சொன்னேன். (37)

(இ-ள்) வீடாமல் ஜ்வரம் அடிக்கும். இருமலும் தொண்டைப் புகைச் சலும் ஏற்படும். கைகள், முகம், கண்கள் இவைகள் வெண்மையாகும் அல்லது கருநிறமடையும். நாக்கு மறமறத்துப்போய், வெண்ணிறமான அசடும் உண்டாகி நாற்றமெடுக்கும். இவை சயச்சுர லக்ஷணங்களாகும்.

வைகூரிச் சுர லக்ஷணங்கள்.

வாந்தியுஞ் சுரமு முண்டாய் மயக்கமோ டிருமலாகிப்
போந்தநல் லுடம்பு வீங்கி வயிறது பொருமிக்கொள்ளும்
மாந்தியே கிடக்கு மிக்க மலமொடு சலமுங் கட்டு
மாய்ந்து நீ யறிவாய் ரத்த வைகூரியின் சுரமிதாமே. (38)

(இ-ள்) வாந்தி, ஜ்வரம், மயக்கம், இருமல் இவைகளுடன் உடம்பு வீங்கும். வயிற்றுப் பொருமலுண்டாகும். மலம், சிறுநீர் இவை கட்டிப்போம். இவை ரத்த வைகூரி லக்ஷணங்களாகும். (வைகூரி வருவதற்கு முன்னேற்படும் குறிகள்)

சுரபாதச்சுர லக்ஷணங்கள்.

எரித்திடுங் கையுங் காலு மிதழ் வெடித் தசடுகளும்
வருந்திட வனல்போல் காயும் வாந்தியு மூச்சுமுண்டாந்

திருந்திய மலநீர் மஞ்சள் செரிந்திடும் செவியிரைக்குங்
கரிந்திடும் பித்தம் சேர்ந்த கரபாதச் சுரமென் றோதோ

(39)

(இ-ள்) கை கால்களில் எரிச்சலுண்டாகும். சர்மம் வெடித்து நீர்
வடியும். சுரம் அனல்போல் அடிக்கும். வாந்தி, மேல்மூச்சு இவைகளுண்டாகும்.
மலம், சிறுநீர் முதலானவைகள் மஞ்சள் நிறமாகும். காதிலிரைச்சலுண்டாகும்.
இவைகள் பித்தகரபாதச் சுரத்தின் குறிகள் என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

இரத்த பித்தச் சுரக் குறிகள்.

நெஞ்சமே லுடும் புளைந்து நீறிடும் நிறஞ் சிவக்கும்
பஞ்சென முகமுங் கண்ணும் பாண்டமு மஞ்சள் போலாம்
வஞ்சியே இரத்தமாகி வாந்தியு மிளைப்பு முண்டா
மஞ்சிடு மிரத்தபித்தச் சுரமென வறிகு வீரே.

(40)

(இ-ள்) நெஞ்சு, உடம்பு இவைகளில் உளைச்சலுண்டாகும், சிறுநீர்
சிவந்து இறங்கும். முகம், கண்கள், உடல் இவைகள் மஞ்சள் நிறமாகும்.
இரத்த வாந்தியும், மேல் மூச்சும் ஏற்படும். இவை இரத்த பித்த ஜ்வர லக்ஷணங்
களாகும்.

பித்தப் பிரதாபச் சுர லக்ஷணங்கள்.

சுரத்துடன் தாகமோகஞ் சொலித்திடும் வறளுநாவு
புரைத்தநீர் கடுத்தினித்து மஞ்சளாய் புலவு நாளும்
வருத்திடு மனல்போல் காந்தும் வாயுவு மிஞ்ந்தாண் வற்றுந்
தரித்திடும் குணங்கள் பித்தப் பிரதாபச் சுரமாந்தானே.

(41)

(இ-ள்) அதிக நாவரட்சி, மயக்கம், மூத்திரம் கடுத்து, மஞ்சள் நிறமாக
இறங்கி, புலால் நாற்றத்துடனிருக்கும், உடல் அனல்போல் வீசும். வாயு
அதிகரித்துச் சாப்பாட்டைத் தள்ளும். இக்குறிகள் காணப்படில் அது பிரதாபச்
சுரமாகும்.

சிலேதம் ஜ்வரத்தில் ஸாத்யம் பத்துக்கும் குணம்

பித்தவிண ஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

துடியென வடிக்கும் நெஞ்சு விலாவிலுந் துடித்துக் காட்டும்
கொடியதோர் ஜ்வரமுங் காயுங் கொண்டிடும் விரண மிஞ்சும்
பிடியெடு மெனவே வீழும் பிரமையாய்ப் புலம்ப லாகும்
கடியவிக் குணங்கள் பித்த விரணத்தின் சுரமாங் காணே.

(42)

(இ-ள்) நெஞ்சு, விலா முதலான இடங்கள் அடிக்கடி துடிக்கும். அதிகமான ஜ்வரம் உண்டாகும். விரணங்களும் உண்டாகும். 'பிடி' 'எடு' என்று அடிக்கடி கூறி மயங்கிப் புலம்புவான். இவை பித்தவிரண ஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

சிலேதம் பித்தச் சுரக் குறிகள்.

செப்பார் முலைமடவீர் சேற்பனபித் தச்சுரந்தான்
வெப்பாகி வியர்வையுமாய் வெய்துறுநா வும்வெளுக்கும்
துப்பா தடைத்திருபூந் தொண்டைகட்டும் நாக்கசுக்கும்
அப்பாற் சடைமுடியா ராயுள்மறை யோதியதே. (2)

(இ-ள்) உடலில் காங்கை, வியர்வை முதலியன உண்டாகும். நாக்கு வெளுப்பாகும். அடிக்கடி இருமல், தொண்டைக்கட்டு, நாக்கில் கசப்புச்சுவை முதலான குறிகளும் காணும். இவை சிலேதம் பித்தச் சுரக்குறிகளாகும்.

கபச்சுரத்தின் குறிகள்.

ஊதைக் கபச்சுரத்தின் செய்குணத்தை யோ துவன்யான்
மோதித் தலைக்குலுக்கி மோகித்து டன்விரைத்துக்
காதுற் றிருமல்கர பாதமேகுழைந்துழைதல்
பேதித் துறுங்குணங்கள் பேணி யறிந்து கொள்ளே. (3)

(இ-ள்) தலை நடுக்கல், மயக்கம் முதலியன வுண்டாகும். இருமல், கால்கைகளில் சோர்வு முதலான குறிகளும் காணும்.

சய சுரத்தின் குறிகள்.

சென்னி கனத்திடித்துச் சீறி முகங்கனத்து
முன்னையனல் போல்சுரமு மேன்மேலு மேமுடுகி
மன்னு சிரத்தாடு வலியு மிடியு மாகுஞ்
சொன்ன சலசயத்திற் றேன்றுஞ் சுரமாமே. (4)

(இ-ள்) தலையில் பாரத்துடன் கடுமையான வலியும் உண்டாகும். முகத்திலும் பார உணர்ச்சி ஏற்படும். உடலில் காங்கையுடன் ஜ்வரமும் அதிகரிக்கும். இவை சயத்தில் தோன்றும் சுரத்தின் குறிகளாகும்.

மாங்கிஷு வைகுரிச் சுரக் குறிகள்.

பொருத்துத் தோறு முனைந்துபுண் போலுடலும் (நொந்து)
வருத்துஞ் சுரமு மயக்கமொடு வார்த்தியுமாய்ப்
பெருக்கம் பிரமை வியர்வை விக்கல் பேதமுமா
யிருக்கு மதி மாங்கிஷு வைகுரிச் சுரமிதுவே. (5)

(இ-ள்) உடலில் உளைச்சலும், புண்போல் வலியும் உண்டாகும். சுரம் அடிக்கும். மயக்கம், வாந்தி, வியர்வை, விக்கல் இவைகள் ஏற்பட்டால் “மாங்கிஷு வைசுரி”ச் சுரக்குறிகளாகும்.

குறிப்பு :- இச்செய்யுளில் உடலில் வைசுரி உண்டாவதைப்பற்றிக் குறிப்பிடப்படவில்லை. இருந்தாலும் தேகத்திற்குள் மாம்ஸத்தில் வைசுரி ஏற்படுவதாகவே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனத் தோன்றுகிறது. ஆகவே உடல் வைசுரிக்கும் மாங்கிஷு வைசுரிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை.

சிலேதம் ஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

காய்ந்து காய்ந்து வயிறிழியுங் கண்ணுந் தளர்ந்து குளிர்த்திருக்கும்
மாய்ந்த நாவு மிகவெடித்தப் புண்போல் நாறு மசறு கக்கும்
ஏந்து முலையாய்! கைகால்கண் வெச்சென் றெருக்காற் குளிர்த்திருக்கும்
மாய்ந்து கொள்ளு மிக்குணங்கள் கணமாஞ் சிலேற்பச் சுரமாமே. (6)

(இ-ள்) வயிற்றை வலித்து வலித்து மலம்போகும். கண்கள், உடல் முதலானவை சோர்வடைந்து, சில்லிட்டுப்போம். நாக்கில் வெடிப்புகளேற்பட்டுப் புண்ணாகும். நாற்றமெடுக்கும் அசடு கக்கும். கைகள் கால்கள் முதலான அங்கங்களும் குளிர்த்தியாகும்.

கபதோஷச் சுர லக்ஷணங்கள்.

தாகமு மோக முண்டாய் மலமொடு சலமுங் கட்டிப்
பாகுறு மொழியன்னாய் கேள் பாண்டமு முகமும் வீங்கு
முகையா யூதை விம்மி முசுமு சென விளைக்கில்
வாகடம் விரித்தோர் சொன்னார் கபதோஷச் சுரமாம்மானே! (7)

(இ-ள்) நாவறட்சி, மயக்கம், மலச்சிக்கல், நீர்ச்சிக்கல் முதலான குறிகளுண்டாகும். உடலும், முகமும் வீங்கும். கபம் மேலிட்டு “முக முசு” என்று இரைக்கவாரம்பிக்கும். இவை “கபதோஷ ஜ்வரக்”க் குறிகள்.

அதிஸார ஜ்வரக் குறிகள்.

சுரத்திரை பொருமலாகி கழிச்சலுந் துடக்கமாகி
வருத்திடுந் தாகமென்மேல் நாவது வறட்சியாகு
முருக்கிதழ் மின்னே தாகந் தாபமு முறையே யெய்தி
இருக்குமிக் குணங்கள் மிசைந் வதிசாரச் சுரமிதென்னே. (8)

(இ-ள்) வயிற்றுப் பொருமல், கழிச்சல் இவைகளேற்பட்டு நாவறட்சி யதிகரிக்கும். உடலில் காங்கையதிகரிக்கும். இவை அதிஸாரச் சுரக்குறிகளாம்.

சிலேதம் சீத ஜ்வரக் குறிகள்.

மந்தமே கொண்டு தேகம் மயங்கியே குளிர்ண்டாகித்
தந்திடுஞ் சுரமென் மேலுந் தளர்ச்சியுந் தாகமுண்டாஞ்
சந்திர வுடம்பு கைகால் கடுத்திடுந் துரப்புண்டாகு
மிந்த நோய் சிலேற்பசீதச் சுரமென வியம்பலாமே.

(9)

(இ-ள்) உடலில் மந்தமேற்பட்டு. (பசிமந்தமடைந்து) மயக்கமும், குளிரும் அதிகரிக்கும். ஜ்வரமும் அதிகமாகும். உடலில் சோர்வு ஏற்படும். தண்ணீர் தாகம், உடம்பு, கை, கால் கடுப்பு இவைகளும் இருந்தால் இவை சிலேதம் சீதச் சுர லக்ஷணங்களாகும்.

சிலேதம் ஜ்வர லக்ஷணங்கள்.

உத்த ரோமஞ் சிலிர்த்திடு மூத்தி ராதி வெளுத்திடு
மொத்த மயக்க மேயுண்டா முதரங் காயு மூண் விரும்பு
மெத்தக் குளிர் தல் மூக்குடன்வா யிவைநீர் வருதலித முண்ணுத்
தித்தித் திடுதலிக்குணங்கள் சிலேதம் ஜ்வரமென் றறிவீரே.

(10)

(இ-ள்) மயிர்க் கூச்சல் அடிக்கடி யுண்டாகும். மூத்திரம் வெண்மையாக இறங்கும். அதிக மயக்கம் உண்டாகும். வயிற்றில் குடு ஏற்படும். சாப்பாட்டில் இச்சையதிகரிக்கும். குளிர், மூக்கு, வாய் முதலான இடங்களில் நீர் சுரத்தல், உண்ணாக்கில் தித்திப்புச்சுவை முதலான குறிகள் ஏற்படில் அவை சிலேதம் ஜ்வரத்தின் குறிகளாகும்.

ஆமச் சிலேதம்ச்சுரக் குறிகள்.

ஆமச் சிலேதம்ச் சுரங்கேளா யதிகமாக வெதும்பாதே
சாமர் வெதும்பிவிக்குந் தனியே யுறக்கந் தான்வந்து
சேமம் புக்கு முடம்புளையுஞ் சீறு மிருமும் பசியில்லை
நா மிடுப்புளையும் நடுங்கி யிருக்கும் நண்ணுதலே

(11)

(இ-ள்) ஒவ்வொரு சாமத்திலும் காங்கை அதிகரிக்கும். உறக்கம் அதிகரிக்கும். உடம்பில் வலி யுண்டாகும். இருமல் அதிகரிக்கும். பசியிராது. இடுப்பும் கடுக்கும். நடுக்கலேற்படும். இவை ஆமச்சிலேதம் ஜ்வரக் குறிகளாகும்

சிலேதம் சந்திக் குறிகள்.

தலையது குத்தி நொந்து தாய்ச்சலுண் டாம்
அலை நுரைபோலே அய்யு மடர்ந்தடர்ந் திருமிக் கக்குஞ்
சிலேநுத லிடிக்கு னுந் திகழ்துயி லில்லைத் தேகம்
உலைமெழு காகுஞ் சேதம் சந்நியின் சுரமென் றோதே.

(12)

(இ-ள்) தலைவலி ஏற்படும். சுரமும் காணும். கடல் நுரையைப்போல் கபம் இருமலுடன் வெளியாகும். தூக்கமிராது. உடம்பு அனலிலிட்ட மெழுகைப்போல் ஆகும். அதாவது வெதும்பிப்போம். இவை “சிலேத்மசந்நிச் சுரத்தின் குறிகளாகும். இது அசாத்யமாகும்”.

ஆகே சிலேத்ம ஜ்வரத்தின் குறிகள்.

ஆகே சிலேத்மசுரங் குளிர்ந்துகாயு
 • மதிதாக முடன்றபங் கண்ணோய்காணுந்
 தேகமுகம் வயிறுபாதம் வீங்கி (ப்போகும்);
 செறிந்தவூடல் வெளுப்பேறி யெரிந்துநொந்து
 போகமது மிகவிருப்பித் துயிலேமீறும்
 பொங்கிவரு மிளைப்புடனே இருமலுண்டா
 மேகமுடல் வியர்வையுண்டா மாணேகளா
 யிக்குணங்க ளசாத்தியமென் றியம்புவீரே.

(53)

(இ-ள்) உடலில் குளிர் உண்டாகும். அதிகமான வறட்சியும், காங்கையும், கண்களில் எரிச்சல் முதலானவைகளும் முகம், வயிறு, கால்கள் முதலான இடங்களில் வீக்கமும் உண்டாகும். உடல் வெளுத்துப்போம். எரிச்சலும், வலியும், ஸ்திரீ விஷயத்தில் பற்றுதல், தூக்கமின்மை, இளைப்பு, இருமல், உடலில் வியர்வை முதலான குறிகளும் ஏற்படும்.

வி டிச் சிலேத்மச் சுரக் குறிகள்.

கையுங்காலங் குளிர்ந்திருக்குங் கனக்க வுதரந் தனிற்காயு
 மெய்யிற்பாதி வியர்விக்கும் விதமாய் வெதும்பு மொ.....
 செய்யிற் றுலஞ் சரசரக்குஞ் சிலேத்ம மடைக்கும் பிடர்கனக்கும்
 வெய்ய வங்கங் குளிர்ந்திருக்கும் விஷசிலேற்பச் சுரமாமே

(54)

(இ-ள்) கைகள், கால்கள் முதலான விடங்களில் குளிர்ச்சி ஆனால் வயிற்றில் குடு, உடம்பில் வியர்வை யுண்டாகும். காங்கையும் அதிகரிக்கும். கபம் தொண்டையை யடைக்கும். பிடரியில் பார உணர்ச்சி ஏற்படும். இவை விஷ சிலேத்மச் சுரக் குறிகளாகும்.

கப பஞ்சாங்கேச் சுரத்தின் குறிகள்.

தேகமும் முகமும் வீங்கித் திகழ்பத மண்டம் வீங்கி
 யாகமும் வலித்து நோவா யசீர்ண வாயு வுண்டாய்
 வேகமா யசனந் தன்னை வெறுத்திடுஞ் சுரமுமுண்டாந்
 தோகையே சிலேத்மனத்திற் சுரபஞ்சா கீகமென்னே.

(55)

(இ-ள்) உடல், முகம் முதலான அவயவங்கள் வீங்கிப்போம்; கால், விதை முதலான இடங்களில் வீக்கம் ஏற்படும். வலி காணும். அசீர்ணத்துடன், வாயு அதிகப்படும். சாப்பாட்டைத் தள்ளும். சுரம் உண்டாகும். இக்குறிகள் சிலைத்மபஞ்சாகீகச் சுரத்தின் குறிகளாகும்.

சிலைத்ம மாகீக ஜ்வரத்தின் குறிகள்.

தோர்ந்திடும் விலாவிரண்டுந் தேகமுந் தினஞ்சூ டுண்டாம்
பூந்தடங் கண்ணும் நாவும் பொருந்தியே வெளுத்துக் காணும்
ஏந்திள முலையா யன்ன மிறங்கிடிற் செரியாதாகும்
வாய்ந்திடுஞ் சிலைற்பனத்தில் மாகிகச் சுரமென்றேதே. (56)

(இ-ள்) விலாப்பக்கங்களிலும், தேகத்திலும் காங்கை உண்டாகும் கண்கள், நாக்கு முதலான உறுப்புக்கள் வெளுத்துப்போம். உட்கொண்ட வாகாரம் சீரணியாத, இவை கபத்திலுண்டாகும் மாகிகச்சுரத்தின் குறிகள் என்று அறியவும்.

சிலைத்ம மோகச் சுரத்தின் குறிகள்.

அங்கமே குளிருங் காயு மடிக்கடி வியர்க்குஞ் சேற்பந்
தங்கிய மார்படைக்குஞ் சஞ்சல மிடிவுண்டாகுஞ்
செங்கைகால் பொருத்துத் தோறுஞ் சீதமாய்க் குளிர்து காணும்
துங்கவேல் விழியாய்! சிலைற்ப மோகமாஞ் சுரமிதென்னே. (57)

(இ-ள்) கை கால்களில் அடிக்கடி குளிர்ச்சியும், குடும் மாறி மாறி ஏற்படும். வியர்வையும் காணும். மார்பில் கபம் கட்டும். மூச்சு முட்டிச் சங்கடத்தைத் தரும். கை, கால், மூட்டுகள் இவைகளும் சில்லிட்டுப்போம். இவை “கபமோகச் சுர”த்தின் குறிகளாகும்.

கபச் சுரத்தில் வேறு குறிகள்.

அல்லும் பகலும் வயிறாதி யருதே யன்ன மலத்தில் விழும்
நல்ல உடம்பு வெளுவெளுக்கும் நாக்கும் நீறி வழுவழுக்கும்
புல்லுஞ் சீத மலந்தன்னிற் பொருந்தி வீழு மிகநாறுஞ்
சொல்லுஞ் சிலைற்ப விசுகியினிற் சுரமென்றேது தோகையரே (58)

(இ-ள்) பகலிலும் இரவிலும் வயிறு ஊதிப்போய், சாப்பிட்ட ஆகாரம் சீரணிக்காமல் அப்படியே மலத்தில் போய், உடம்பு வெளுத்துப்போய். நாக்கில் வெளுப்பு அதிகரித்து வழுவழப்பாகும். மலத்தடன் சீதம் விழும். நாற்றம் மெடுக்கும். இவைகளும் கபச்சுரத்தின் குறிகளாகும்.

வாத சுரத்தின் குறிகள்.

வாதசுரம் குளிர் நடுக்கல் தலைச்சுழற்றல்
வாய்தவர்த்த விருமலுடன் குளிர்ந்து கூசல்
தாதுநிகழ் சந்திகள்தோள் பட்டைசென்னி.
சர்வாங்க முழுளைய வல்குல்கோகப்
போதமலஞ் சலஞ்சிறுத்துக் கழிதல்மானே
பொருந்தமிது வர்தசுர மறுநாள்தோஷ
மீதிகளித் தறிவுணர்ந்தோர் மருந்துசெய்தா
லிதமாகு மெனமுனிவ னிபம்புவாரே.

(59)

(இ-ள்) உடலில் குளிர், நடுக்கல் தலைச்சுழற்றல், வாயில் தவர்த்தப்புச்சுவை, இரமல், தேகத்தில் சிலுசிலுப்பு, மூட்டுகள் தோள்பட்டை, தலை, உடல், மர்மஸ்தானங்கள் முதலான இடங்களில் தாங்கமுடியாத வலி உண்டாகும், மலம், மூத்திரம் முதலியவைகள் குறைவடைதல் முதலான குறிகள் காணும். ஒருநாள் தோஷங்கள் பக்குவமடைந்த பின்னர் மறுநாள் மருந்து கொடுக்கவும்.

பித்தச் சுரக் குறிகள்.

பித்தச்சுரங் கஞ்சித்தண்ணீர் வெறுத்தல்வார்த்தை
பிதற்றல் தண்ட மூடுலர்தல் தாகந்தாப
மெத்தவழ ரிக்கையுடன் மூர்ச்சைநாவு
மிகவுலர்தல் மிகக் காய்தல் கசப்புத்தோன்றல்
சித்தமுறக் குளிர்த்தியேயி ருமல்பஞ்சன்
செய்கையென வரோசித்தல் நகங்கண்காந்தல்
இத்தனையுஞ் செய்கிலிது பித்தமாகு
மெழுநாளுங் கழித்தமருந் தியல்பாய்ச் செய்யே.

(60)

(இ-ள்) கஞ்சிபோன்ற ஆகாராதிகள் வெறுப்பு, வாய்க்கு வந்தபடி பிதற்றல், நாவறட்சி, தேகத்தில் காங்கை, மயக்கம், நாக்கு உலர்ந்துபோதல், நாக்நில் கசப்புச் சுவை, சூத்திரமல், கோழை மஞ்சள் நிறத்துடன் வெளிவரல், ருசியின்மை, நகங்கள், கண்கள் முதலானவீடங்களில் எரிச்சல் முதலான குறிகளும் காணப்பட்டால் அது பித்தஜ்வரக் குறிகளாகும்.

இதற்கு ஏழுநாள் சென்றபின் மருந்துகள் கொடுக்கவும். அதாவது தோஷங்கள் பக்குவமடைய அவ்வளவு நாட்கள் செல்லும்.

கபீச்சுரக் குறிகள்.

சிலேத்மகர மிருமல்சளி கொண்டதென்னத்
தியங்கவரோ சிகம்பாய்தித் தித்தலாகுஞ்

சொல்பெரிய மூர்ச்சைவாய் பேசாதுற்றல்
 சொல்லியவாய் நீரொழுகி வெளுத்தல் தேக
 மலத்தினிடை வாய்வுறுதல் குடலில்தங்கி
 வலித்திடுதல் வியாதியுடல் வலிக்குங்குத்துஞ்
 செலுத்துவமை யெனத்தூங்கல் தசநாள் சென்றால்
 சிகித்யையா முண்மைசொன்னோ மிருபத்தேழே.

(61)

(இ-ள்) இருமல், தொண்டையில் சளி, சாப்பிட்டவாகாரம் செரியாமை, ருசியின்மை, வாயில் தித்திப்புச் சுவை, மயக்கம், பேசவியலாமை, வாயிலிருந்து நீரொழுகல், தேகம் வெளுத்துப்பிபாதல், மலம் போகையில் வாயுப்பறிதல் அல்லது குடலில் தங்கி வலிப்பேற்படுத்தல், அதிகமான தூக்கம் முதலான குறிகள் காணும். 10 நாட்கள் சென்ற பின்னர் மருந்துகள் கொடுக்கவும்.

வாதபித்தச் சுரக் குறிகள்.

வாதபித்தச் சுரமூர்ச்சை வாய்கெந்திந்தல்
 வயிறிழிதல் வாந்திசெய்தல் மயிர்சிலிர்த்தல்
 காதலுறு சுரமுயில்லை யுண்டோவென்னக்
 கசந்துவா யருவருத்தல் சரீரம் நோகல்
 போகமுறு தாகதம்ப மாகுமாகிற்
 பொற்கொடியே வாதபித்தம் பொருந்திவந்த
 தீதுசுரம் பதிமூன்று நாளுந்தோஷ
 மிதுகழித்தால் மருந்துசெய்ய வியம்பினோமே.

(62)

(இ-ள்) மயக்கம், வாயில் துற்றாற்றம் வீசல், வயிறு பேதி, தீராத வாந்தி, மயிர்க்கூச்சிலேற்படுதல், சுரம் லேசாக அடித்தல், வாயில் கசப்புச்சுவை, அருவருப்பு, உடம்புவலி, அதிகமான நாவறட்சி இவை “வாதபித்தச்” சுரக் குறிகளாகும். 13 நாட்கள் சென்றபின் மருந்துகள் கொடுக்கவும்.

வாத கபச்சூர்த்தின் குறிகள்.

வாதசிலேற் பனசுரத்திற் புலம்பலுண்டாம்
 வாதமுண்டா முடல்கோகத் தேகம்வீங்கச்
 சாதூரிய மான தொண்டைக் கட்டுநாசி
 தன்னிலை நீரொழுக விளைப்புண்டாகப்
 பேதமுற வீருமலெழ வாயினிக்கப்
 பெரு வெய்யிலு மனலுமிக விரும்பக்காய
 ஆதரவாய் மலஞ்சலமும் வெளுக்குமாகில்
 சிலேற் பனசுரமென் றறியலாமே.

(63)

(இ-ள்) தன்னையறியாமல் புலம்பல், வாயு தேகத்தில் அதிகரித்தல், உடம்பில் வலி, வீக்கம், தொண்டைக்கட்டு, முக்கிலிருந்து நீர் ஒழுகல், மூச்சுத் திணறல், இருமல், வாயில் தித்திப்புச்சுவை, வெய்யில், அனல் இவைகளில் வீருப்பம், மலம், மூத்திரம், இவை வெளுத்தப்போதல் முதலான குறிகள் காணப்படில் அது வாதசிலேதம்ச் சுரத்தின் குறிகளாகும்.

மூன்று தோஷச்சுக் குறிகள்.

மூன்று தோஷச் சுரமிருமு முன்னந் திகைக்குந் தலேநோவா
மேன்ற மூக்கு நாவுமிட்டு மரிப்பாம் வயிறு மிகக் கழியுந்
தான்ற தலையுந் தான்சுழலுந் தருகா கெந்த மிக நாறு
மேன்ற குணங் ளிவையெல்லா மூன்றுதோஷச் சுரமென்னே. 64

(இ-ள்) இருமல், பெருமூச்சு, தலைவலி, மூக்கையடிக்கடி சொறிந்து கொள்ளல், அதிகமான வயிறு பேதி, தலைமயக்கம், நோயாளியிடமிருந்து துந்நாற்றம் வீசல் முதலான குறிகள் காணப்படில் அது மூன்று தோஷங்களும் சேர்ந்த ஜ்வரத்தின் (ஸந்தீபாதம்) குறிகளாகும்.

காத்தில் சுபகுணம்

கண்காவி யாகிமுக மதியே போன்று
சுரநாடி வசுவமதாய்க் குயிலேவாக்காய்
பண்பாகத் தலைசொறியக் காது கேட்கப்,
பல்லுமுல்லை யரும்பெனநா வமிர்தமுறு
உண்போது வியர்க்கவுநிர் சிவந்து தோன்ற
லுள்ளங்கா லுடனுளங்கைச் சூடதாக
நண்பான பரிமளங்க ளறியப் பத்து
நற்குணங்க ளிவை சுரத்தை நாடுங்காலே. (65)

(இ-ள்) கண்களில் செந்திரம், முகத்தில் சந்திரனின் சோபை, கையிலுள்ள நாடியின் நடை குதிரை போன்றும், வாக்குக் குயிலின் குரலைப் போலினிமை முதலான இவைகளும் உண்டாகும். காதுகள் சுத்தமாகக் கேட்கும். பற்கள் முல்லையரும்பைப்போல் வெண்மையாயிருத்தல், வாயில் சுத்தமான உமிழ்நீர் சுரத்தல், எகிர் சிவந்து இருத்தல், உள்ளங்கால், உள்ளங்கை இவைகளில் குடு முதலான குறிகள் இருந்தாலும் நல்லது. வாஸனையை யறிபும் சக்தியும் இருக்கவேண்டும். மேற்கூறிய குறிகளும் ஜ்வரம் அடித்தால் நோயாளி பிழைப்பான்.

காத்தில் அவகுணம்.

வாத பித்தச் சிலைத்மனமு மறிந்து நடக்கத் தலை நடுக்கக்
காதுள்ளிரைய முகங்கருக்கக் கைகால் முகங்கண் வெளுப்பேற
(இந்திரன் ரர் தனுப்போ லுடல்வளையத் தொப்புள் கால்கை யுரங்குளிரத்
தாது சிறுக்க விக்கலெழச் சாற்றஞ் சுரத்தி லவகுண மீம. (66)

(இ-ள்) வாதபித்தச் சிலைத்ம நாடிகள் நிதுனமாகப் போகும். தலை நடுக்கும் காதுகளில் இரைச்சல், முகத்தில் கருநிறம், கைகள், கால்கள், கண்கள் முதலான உறுப்புகள் வெளுத்துப்போதல், உடம்பு வில்லைப்போல் வளைதல், தொப்புள், கைகள், கால்கள், மார்பு முதலான இடங்களில் குளிர்ச்சி, தாதுக்கள் கடிணமடைதல், விக்கல் முதலான குறிகள் ஜ்வரத்துடன் சேர்ந்து காணப்படில் அது கெட்ட குறிமளாகும். வியாதி தீராது.

இதுவுமது

வாயும் பிதற்றக் களமிரைய மலர்போல் முகமுங் கறுத்திருக்கத்
தேயு முதலாய் வியர்வையிக ச்சிறிதும் வியரா துடம்புலர
மேயமலமும் பசந்திருக்க மேல்மூச்செரிய விக்கலெழ
வேயுங்குணங்க ளிவைசுரத்துக் கெழுந்தா லுயிரை யிழந்திரே. (67)

(இ-ள்) வாய் பிதற்றல், தொண்டையில் இரைச்சல், முகம் கறுத்தவிடுதல், வியர்வை அதிகமாதல் அல்லது வியர்வையே வியர்க்காது போதல், உடம்பு இளைத்தல், மலம் பசுமையாகப்போதல், மேல் மூச்சு, விக்கல் முதலானவை யுண்டாதல், முதலான குறிகளேற்பட்டால் அவை உயிரைப் போக்கும்.

காத்தில் தோஷம் வருங் காரணம்

பாகுபெரு பாகிலைச் சந்தனஞ் சவ்வாது
பரிமளங் கற்பூரம் டஞ் மெத்தை
வாகுபெரு நெய் யோடுசர்க் கரைநல் லெண்ணெய்
மலர்சிவந்த புடவை வெள்ளைப் புடவை தண்ணீர்
தோகையரை விரும்பல்காற் றடிக்கும் வீடு
துவர்ப்புனிப்புப் புளிப்புடனே கைப்புக்காரம்
வேகமுறு புத்தரிசி யன்னஞ் சோகம்
விசாரம் வழி நடைதோஷம் மேவுமெண்ணே. (68)

(இ-ள்) சந்தனம், சவ்வாது கர்ப்பூரம் போன்ற பரிமளத் திரவியங் களின் உபயோகம், பஞ்சு மெத்தையில் சயனித்தல், சுத்த நெய், சர்க்கரை, நல்லெண்ணெய், சிவந்த புடவை, வெள்ளைப்புடவை முதலியவைகளைத் தரித்தல்,

ஸ்திரீ ஸம்போகம், காற்று அதிகமாக அடிக்கும் வீடு, துவர்ப்பான வஸ்துக்கள், தித்திப்புப் பதார்த்தங்கள், புளிப்புச் சுவை, கசப்புச் சுவையுள்ள பண்டங்கள், அதிக காரமான பதார்த்தங்கள் இவைகளை அதிகமாக உபயோகப்படுத்துவது னாலும், புது அரிசிச் சாதத்தையுண்பதாலும், வருத்தம், கவலை, அதிகமாக நடப்பது முதலான ஆகார விஹாரங்கள் சுரத்தையதிகரிக்கச் செய்யும்.

இதுவுமது

அடிக்கடி தண்ணீர் குடித்தல் பெண்பாலாசை
யடுத்தணைத லனம்நிரப்ப வருந்தக்கள்ளுக்
குடித்திடல்நீர் விட்டசோ றுண்டல்காய்ந்து
கொதித்தநீர் குளிர்ந்தநீர் கூட்டியுண்ணல்
கடித்த தயிர் மோர்பால்நொங் கிளநீரென்க
கோளிசைத்த மாங்கிஷங்காடி யுளுந்தருந்தல்
துடித்தநிலாக் காந்திதளிர் சரீரத்துற்றல்
சுரத்தின் மேல் தோஷமது துய்க்குங்காணே.

(69)

(இ-ள்) அடிக்கடி தண்ணீர் குடித்தல், பெண்களின் மேல் ஆசை, ஸ்திரீ போகம், கள் முதலான போதை வஸ்துக்களையுடுத்துதல், தண்ணீர்விட்ட சாதம் (பழயமுது) உட்கொள்ளல், அதிகமாகச் சூடாக்கிய நீர், குளிர்ச்சியான நீர் இவைகளைச் சேர்த்து அன்னம் உட்கொள்ளல், கெட்டித் தயிர், மோர், பால், நொங்கு, இளநீர், மாம்ஸங்கள், காடி, உளுந்து முதலான பண்டங்களையும் நிதானமின்றி உபயோகித்தல், அதிகமாக நிலா வெளிச்சத்தில் இருத்தல் முதலானவைகளினால் சுரத்தில் தோஷங்கள் அதிகரிக்கும்.

இவைகளினால் வருந் தோஷங்கள் ஏழாவன

நிறையபத் தியமாந்தோஷம் நிரம்பிய தருணதோஷஞ்
சரசமாஞ் சங்கதோஷஞ் சாற்றிய விடமதோஷந்
திரமுறு விடமசீத தோஷம்சிவ் வுடிமாந்தோஷம்
பரவிய கிருஷ்ணசிவ்வு தோஷமும் படருங்காணே.

(1)

(இ-ள்) அபத்திய தோஷம்	தருண தோஷம்
சங்க தோஷம்	விடம தோஷம்
விடமசீத தோஷம்	சிவக தோஷம்
கிருஷ்ண சிவக தோஷம்	என்பன.

அபத்திய தோஷக் குறிகள்

படர்ந்திடுந் தோழமேழின் குணமது பகர்வேன் மூர்ச்சை
யடர்ந்ததந் திரையே தாகம் பரதாப மங்கமோகம்

தடர்ந்திடும் வாயு மாற்பிற் றேற்றுதல் சுரமே காய்தல்
நடத்திடி ல பத்தியத்தின் தோஷமின் னுமமாமே

(2)

(இ-ள்) மயக்கம், சோம்பல், நாவறட்சி, தேகத்தில் எரிச்சல், வாயு மாற்பில் பரவுதல், சுரமடித்தல் முதலான குறிகள் காணப்படில் இவை “அபத்திய தோஷக்” குறிகளாகும்.

தருண தோஷத்தின் குணம்

ஆகிய வங்கங் கம்பம் மயிர்க்குச்சு மழலும்வேக
மேகிய தாபங் கைகால் குளிர்த லேயத் தேய்த
தோகைசந் தாபமோடும் பிரலாப முசய்மென்னில்
தாசிய பிரமை கொள்ளிற் றருணமாந் தோஷந்தானே.

(3)

(இ-ள்) கை, கால், முதலான உறுப்புக்களில் நடுக்கம், மயிர்க்குச்சல், உடம்பில் எரிச்சல், அழற்சி, கை கால்களில் குளிர்ச்சி, காலேவேகங்களில் உளரல், முதலான குறிகள் காணும், இவைகள் தருண தோஷ லக்ஷணங்களாம்.

சங்க தோஷத்தின் குறிகள்

தானமா முடம்புநாவா மெரிந்திடு தாடைக்கு
மானகால் குளிர்ந்திருக்கு மடிக்கடி யெழுந்திருக்கு
மீனமாம் பொய்யே சொல்லு மிருதய மிகவலிக்கு
மூனமாஞ் சங்கதோஷம் பிரமையு முண்டா மென்னே.

(4)

(இ-ள்) உடம்பில் கடுப்பு வலி, எரிச்சல், கால்களில் குளிர்ச்சி முதலான குறிகள் காணும். பொய் பேசுவான், படுக்கையைவிட்டு அடிக்கடி எழுந்திருப்பான், இருதயத்தில் வலியுண்டாகும். மயக்கமும் வரும் இவை சங்கதோஷக் குறிகளாகும்.

விடமதோஷக் குறிகள்

என்னுஞ்சந் தாபந்தாக மிவைபுடன் மூர்ச்சையுண்டாம்
மின்னுந்தா னாடிமிஞ்சிக் குடிலமாய்ப் பிசகியோடு
மந்நூந்தீ வரமதாகச் சுரங்காயும் வயிறு காந்தந்
தந்நூந்தான் விஷமதோஷ லக்ஷணஞ் சொல்லு ட்காலே.

(5)

(இ-ள்) உடம்பில் எரிச்சல், நாவறட்சி, மூர்ச்சை, நாடிகள் வித்பாஸ மாகத் துடித்தல், அதிகமாகச் சுரம் காய்தல், வயிறில் எரிச்சல், இவைகள் விடமதோஷக் குறிகளாகும்.

விடமதே தோஷத்தின் குணம்.

காலமில் லாமல்மாறிக் குளிருடன் காய்ச்சலுண்டா
மேலவே தாகமுண்டா மேதிலு மபேட்சையுண்டாஞ்

சாலவே தடித்தநாக்கு முள்ளுப்போற் றலைவலிக்கு
மூலமே விஷமசீத தோஷத்தின் முறமைதானே. (6)

(இ-ள்) சாயங்காலத்திலோ அல்லது விடியற்காலையிலோ மாறிமாறிக் குளிருடன் சுரம் அடிக்கும். தாங்க முடியாத நாவறட்சியேற்படும். எந்தப் பொருளிலும் விருப்பம் இராது நாக்கில் தடிப்பேற்பட்டு முட்களைப்போல் குத்தும். தலைவலியேற்படும். இவை விஷமசீத தோஷத்தின் குறிகளாகும்.

பித்த சிவ்வுக (ஜிஹ்வா) தோஷக் குறிகள்.

மாதுகைள் மயக்கந் தாபம் ளள நமெய் வியர்வையுண்டா
மோதிய நாக்த வெண்மை யுறுந் கூடத் துலர்ந்துமுள்ளங்
காதிய பிரமையுண்டாங் காய்ச்சலு முண்டா மென்னிற்
றீதளு பித்தசெவ்வுக தோஷத்தின் செயலிதென்னே. (7)

(இ-ள்) மயக்கம், எரிச்சல், உடம்பில் வியர்வை, நாக்கில் வெளுப்பு, தடிப்பு, உலர்தல், மனது பலஹீனம், சுரம், இவை பித்த ஜிஹ்வா தோஷத்தின் குறிகள்.

கிருஷ்ண சிவ்வுக தோஷக் குறிகள்

செயலின்றிப் பிரமையுண்டாந் தினவுண்டாம் வியர்வையுண்டா
மயலொன்றித் தாகமுண்டாம் வயிற்றிலுப் பிசமுமுண்டாம்
இயல் கொண்ட நாக்கில் முள்ளங் சுறுப்புமா யெழுந்திருக்கும்
புயல்கொண்ட கிருஷ்ண சிவ்வுக தோஷத்தின் புதுமை கானே. (8)

(இ-ள்) காரணமில்லாமல் மயக்கமேற்படும், அரிட்பும் உண்டாகும். வியர்வை, நாவறட்சி, வயிற்றில் உப்பிசம், நாக்கில் முள்ளுப்போன்ற முளைகள், கருநிறத்துடன் காணும். இவை கிருஷ்ண சிவ்வுக (கிருஷ்ண ஜிஹ்வா) தோஷத்தின் குறிகள்.

7 வகை தோஷங்களிலும் சாத்யசாத்தியம்

புதுமையா மேழுதோஷம் புகன்றதிற பத்தியதோஷ
மிதமுறு தருணதோஷ மிவைதீருஞ் சங்கதோஷங்
கதுவிய விஷமதோஷங் கட்டசாத் தியமோர் மூன்றும்
பதியகல விக்குமென்ற பகர்ந்தன ராயுநாலோர். (9)

(இ-ள்) பத்திய தோஷம், தருண தோஷம் இவ்விரண்டும் தீரக்கூடிய நோய்களாகும். சங்கதோஷம், விஷமதோஷம், இவ்விரண்டும் கஷ்ட சாத்யமானவை. பாக்கி 3 வகை தோஷங்களும் தீராதென்று அறிந்துகொள்ளவும்.

சுரம் ஏற்படுவதற்கான குறிகள்

சுரத்தினி லாதமத்தி தோன்றிடுந் தோஷமாகும்
முரத்தெழு தோஷமுந்தா னுற்பவ குணமே தென்னில்
வருத்திடு மயக்க மூர்ச்சை மார்பு நோம் வாய் பிதற்று
மரத்தினை யொரப்பு நாவு வறண்டிடு மறிகுவீரே.

(10)

(இ-ள்) மயக்கம், மூர்ச்சை, மார்பில் வலி, வாய் பிதற்றல், நாக்கு மரத்தைப்போல் வறண்டுபோம். இவைகள் சுரம் ஏற்படும்போது உண்டாகும் குறிகளாகும்.

சுரம் அறுபத்து நான்கிற்கும் சாத்யாசாத்ய அட்டவணை

வாதப்ரகோப ஜ்வரம் 20-ல் சாத்யாசாத்யம்

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. வாதஜ்வரம் | 1. வாத சிலேற்பனச் சுரம் |
| 2. வாத பித்த ஜ்வரம் | 2. சன்னிவாதச் சுரம் |
| 3. வாதசீத ஜ்வரம் | 3. பூதச்சுரம் |
| 4. வாதவத்தி ஜ்வரம் | 4. பிரேதச் சுரம் |
| 5. ஆகேவாத ஜ்வரம் | 5. பிரதாபவாதச் சுரம் |
| 6. வாதகணச் சுரம் | 6. வாத வைசுரிச் சுரம் |
| 7. சாதுர்த்திக ஜ்வரம் | 7. வாத சோகச் சுரம் |
| 8. மாந்த ஜ்வரம் | 8. விரணவாதச் சுரம் |
| 9. வாத அதிஸரச்சுரம் | இவை அசாத்யம். |
| 10. வாதமந்தச் சுரம் | |
| 11. அசீர்ண வாதச் சுரம் | |
| 12. உதிரி வாதச் சுரம் | |
- இவை சாத்யம்.

பித்தத்தில் அசாத்யம் பதினான்கின் வகை

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. பித்த ஜ்வரம் | 8. பித்த தாக ஜ்வரம் |
| 2. பித்தச் சிலேத்ம ஜ்வரம் | 9. பித்த விஷம் ஜ்வரம் |
| 3. பித்தவாத ஜ்வரம் | 10. பித்த அஸ்தி ஜ்வரம் |
| 4. அஸ்தி ஜ்வரம் | 11. பித்தமாறல் ஜ்வரம் |
| 5. சங்கிரக அஸ்தி ஜ்வரம் | 12. பித்தப் பிரதாப ஜ்வரம் |
| 6. பித்த சோகை ஜ்வரம் | 13. பித்த அசீர்ண ஜ்வரம் |
| 7. பித்த அதிஸார ஜ்வரம் | 14. பித்த சீத ஜ்வரம் |

ஆக இவ்வகை அசாத்யமானவை.

ஸாத்தியம் பத்தின் வகைகள்

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. பித்த சிலேத்ம் ஜ்வரம் | 6. மாந்த பித்த ஜ்வரம் |
| 2. பித்த சந்தி ஜ்வரம் | 7. பித்தப் பிரமேக ஜ்வரம் |
| 3. சயச் சுரம் | 8. பித்த கண ஜ்வரம் |
| 4. இரத்த வைசுரிச் சுரம் | 9. பித்த பிரதாபச் சுரம் |
| 5. கரபாத ஜ்வரம் | 10. பித்த வ்ரணச் சுரம். |

சிலேத்மத்தில் ஸாத்தியம் பத்தின் வகை

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. சிலேத்ம் பித்த ஜ்வரம் | 6. சிலேத்ம் தோஷ ஜ்வரம் |
| 2. சிலேத்ம் வாத சுரம் | 7. சிலேத்ம் அதிஸார ஜ்வரம் |
| 3. சலாசயச் சுரம் | 8. சிலேத்ம் சீத ஜ்வரம் |
| 4. மாங்குஷ வைசுரிச் சுரம் | 9. சிலேத்ம் ஜ்வரம் |
| 5. சிலேத்ம் கணச்சுரம் | 10. ஆம சிலேத்ம் ஜ்வரம். |

சிலேத்மத்தில் அஸாத்தியம் பத்து

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. சிலேத்ம் சந்தி ஜ்வரம் | 6. சிலேத்ம் மோக ஜ்வரம் |
| 2. ஆகிக சிலேத்ம் ஜ்வரம் | 7. சிலேத்ம் விக்ருதிச் சுரம். |
| 3. விஷம் சிலேத்ம் ஜ்வரம் | 8. |
| 4. சிலேத்ம் பஞ்சாகி சுரம் | 9. |
| 5. சிலேத்ம் மாகிக ஜ்வரம் | 10. |

சுரோக நிதானம்

கண்களிற் பீளைசாயுங் கால் கைகள் கடுத்துக் குத்து
மெண்படப் புகைந்து சற்றே யிருமிமே விளைப்புண்டாகும்
புண்பட நெஞ்சு நொந்து நாசியிற் பொய்நீர் பாயும்
வண்படும் நூலோர் சொன்ன வாதபீ னிசமதென்னே.

(1)

(இ-ள்) கண்களில் பீளை சாறும் கை கால்களில் கடுப்பு வலியேற்படும்.
புகைச்சலெடுக்கும். இரும்பல், மேல் மூச்சு, நெஞ்சில் வலி, மூக்கில் நீரொழுகல்
முதலான குறிகளேற்படில் அது வாத பீனிஸமாகும்.

பித்த பீனிஸக் குறிகள்

இருமிக் குவளை மிகுந்து விழு மீரவாடை யேற்குமென்றிற்
கருமேலேறும் நெஞ்சுதன் னிற் காசசுவாஸ மிளைப்பெடுக்கும்
பொருமுழுதர மேப்பமிடிற் புலால்போல் நாறும் பிடர்கணக்கும்
பெருகும் நாசி நீர் பெருகும் பித்த பீனிஸக் குணமாமே.

(2)

(இ-ள்) இருமலுடன் கோழை அதிகமாக வெளியாகும். குளிர் வாடை
பட்டால் நெஞ்சில் கபம் கட்டி இரும்பல், மேல் மூச்சு, இரைப்பு இவைகளை

யுண்டாக்கும். வயிறு பொருமும். ஏப்பம் வீட்டால் மாம்ஸவாடை வீசும். பிடரி கனக்கும். மூக்கிலிருந்து சதா நீர் வடிந்துகொண்டிருக்கும். இவை பித்த பீனிஸக் குறிகளாகும்.

சிலேதம் பீனிஸக் குறிகள்

தலையும் வலிக்கும் நாசிதன்னிற் சளிபோல் மாருச் சலமோடும்
ஆலையும் நாளே முசென்றால் வறண்டே யிறுகித் திரண்டுவிழு
முலையும் மிகவே நாற்றமதா மூடே தண்ணீர் தாகிக்குஞ்
சிலமுஞ் சென்று மூக்கடைக்குஞ் சிலேதம் பீனிஸ மிதவாமே. (3)

(இ-ள்) தலைவலியுண்டாகும் மூக்கிலிருந்து சளிபோல் நீர் சதா ஓழுகிக் கொண்டேயிருக்கும். 7 நாட்கள் சென்றபின் சளி இறுகிக் கெட்டியாக விழும். மூக்கிலிருந்து நாற்றம் வீசும். தண்ணீர் தாகமுண்டாகும். இன்னும் சில நாட்கள் சென்றால் மூக்கடைப்பு ஏற்படும்.

வாதபித்த பீனிஸக் குறிகள்

கருகிய நிறமதாக முகத்தினிற் கறுப்புக் காணும்
பருகிய பல்லுக்கூசும் படர்விழி நிறஞ் சிவக்கும்
செருகிய தலைகனக்கும் நாசியிற்சி ராய் சீவீழும்
பெருகிய வாதபித்தப் பீனிஸ மென்னலாமே. (4)

(இ-ள்) முகத்தில் கறுப்புநிறப் புள்ளிகள் காணும். பற்கள் கூசும். விழியில் சிவப்புநிறம் காணும். தலை கனக்கும் மூக்கிலிருந்து சிராய்போலும் சீழ் போலும் சளி கொட்டும். இவை வாதபித்தப் பீனிஸக் குறிகளாகும்.

வாதகப பீனிஸக் குறிகள்

தார்குழல் மானே ! கேளாய் தலையிள மையில் நரைக்கும்
கூர்விழி யொளிவு மாறுங் குலைந்துலைந் தசையும் பல்லுச்
சீர் சிரங் கத்திடிக்குஞ் சிந்திடும் நாசி நீறாய்
வார் தரும் வாதசேதம் பீனிஸ வளமை தானே. (5)

(இ-ள்) தலை இளைமையிலேயே நரைக்கும். பார்வையும் குறையும். பற்கள் ஆட்டம் காணும். தலை, உடம்பு இவைகள் கனக்கும். மூக்கிலிருந்து ஸதா நீரோழும். இவை வாதசிலேதம் பீனிஸக் குறிகளாகும்.

பித்த சேதம் பீனிஸக் குறிகள்

..... சிராய் சீழ்விழும் நாவது கசர்தினிக்கும்
மோசையாஞ் சிரசிற் கொட்ட லோடுபோலுணர்ச்சி மாறும்
வீசியே கிறுகிறென்னும் வெதும்பிய தலையிடிக்கும்
பேசிய குணங்கள் பித்த சேதம்பீனிசமிதென்னே. (6)

(இ-ள்) மூக்கிலிருந்து சிராய்போலும் சிழ்போலும் சளி வீழும். நாக்கில் கசப்பும், இனிப்புச் சுவையும் இருக்கும். சிரஸில் (காதில்) ஸதா சப்த முண்டாகும். தலையில் உணர்ச்சியிராது. தலை “கிறுகிறு” என்று சுழலும். மண்டையிடையும் உண்டாகும். இவை பித்த சேதம் பீனிஸக் குறிகள்.

திரிதோஷ பீனிஸத்தின் குறி-குணங்கள்

கான்றிடுஞ் சுவாசநாசி யடிக்கடி கனத்தடைக்கு
மென்றிடும் பனினீர் வாடையொத்திடுந் தலையிடிக்கு
மூன்றிடு மிருமல் காணு முடம்புலர்ந் தேய்வு காணுந்
தோன்றிய திரிதோஷத்திற் றெட்டபீ னிசமதாமே. (7)

(இ-ள்) மூச்சுக்காற்று உஷ்ணமாக வெளிப்படும். மூக்கில் பார உணர்ச்சியுடன் அடைப்புமுண்டாகும். பனித்துளியைப்போன்ற நீர் நாசியிலிருந்து வெளிப்படும். தலைவலியுண்டாகும். இரும்பு ஏற்படும். உடம்பு மிகவும் மெலிவடைந்து, ஓய்ச்சலுண்டாகும். இவைகள் திரிதோஷ பீனிஸ ரோகமாகும்.

சலபீனிஸக் குறிகள்

கலந்திடுஞ் சிரசிலறிக் கழிக்குநீர் போகாதாகித்
துலங்கிப நெஞ்சில் வீழ்ந்து சுரமுட னிருமலுண்டா
மலங்கலே தும்மு மூக்கில் வழுவழுத் தோடுந் தண்ணீர்
நலங்கிளர் சலபீனிச மிதுவென நாட்டுவோமே. (8)

(இ-ள்) சிறுநீர் வெளிப்பாடாது. சிரஸில் தண்ணீர் கோர்த்து நிற்கும். நெஞ்சம் அதைக்கும். சுரம், இரும்பு இவைகளுடன் தும்மலும் உண்டாகும். மூக்கிலிருந்து நீர் ‘வழுவழ’ என்று எப்போதும் கசியும். இவை ‘சல பீனிஸக்’ குறிகளாகும்.

குரத்த பீனிஸக் குறிகள்

தலையது கனத்திருக்குந் தடவிழி சிவந்திருக்கும்
நலமுறு நாசி தன்னில் நாடோறு மிரத்தம் வீழும்
குலவிய நாசி தாமுங் கூறிடற் கிணுகிணென்னும்
பிலவிய குணவிரத்தப் பீனிஸ மென்னலாமே. (9)

(இ-ள்) தலை கனக்கும். கண் விழிகள் சிவக்கும். மூக்கிலிருந்து தினந்தோறும் இரத்தம் வெளிவரும். மூக்கு சரியும். நோயாளி மூக்கினால் “கிணுகிணு” (கொண கொண) என்று பேசுவான். இவை இரத்த பீனிஸக் குறிகளாகும்.

வறட்சி பீனிஸக் குறிகள்

தண்டமு டுலருந் தொண்டை தினவுறுந் தும்மலின்றி
மண்டையுங் கனக்கும் வாச மூதெனும் வகைதோன்றது
திண்டிடிற் தலை சொறிந்து பொடிவிழுஞ் செய்கைதானே
கொண்டிடிற் சிரவறட்சி பீனிஸக் குணமி தென்னே. (10)

(இ-ள்) தொண்டை உலர்ந்து போம் மூக்கில் அரிப்பு ஏற்படும். தும்மலிராது. மண்டை கனக்கும். வாசனைகளை அறியமுடியாது. தலையைச் சொறிந்தால் வெண்மை நிறமான பொடி உதிரும். இவை சிரோ பிறட்சிப் பீனிஸக் குறிகளாகும்.

சிரோ பிரம லக்ஷணங்கள்

உச்சியிற் குடுமுண்டா மொளிவிழி மயக்கமுண்டா
மெச்செணி முலையினுளே ! விரிட்டுத் தலை சுழற்று
மச்சமுங் கனவுங் காணும் அசதியுஞ் சிறிதுகாணும்
நிச்சயமாகச் சொன்னோம் நிலைச்சிரப் பிரமமாமே. (11)

(இ-ள்) தலையுச்சியில் குடு உண்டாகும். பார்வை மயக்கம் உண்டாகும். தலை சுழற்றும். அடிக்கடி பயம் ஏற்படும். அசதி, சொப்பனம் முதலானவைகளும் ஏற்படும். இவை சிரோ பிரமக் குறிகளாகும்.

கபால ரோக நிதானம்

மண்டையிடிக்கும் பிடரிகனக்கு வலது புருவத் திடைகுத்தும்
துண்டமடைக்குஞ் செவியிரையுஞ் சொறியச் சிரசிற் திமிர்தோன்றும்
கண்டந் தன்னிற் பரபரக்குங் கண்ணீர் மல்கிக் கசடு கக்குங்
கொண்ட லனைய சூழலாளே ! கூறுங் கபால ரோகமிதே. (1)

(இ-ள்) தலைவலி அதிகமாகும். பிடரியில் பார உணர்ச்சி, வலது புருவத்தில் குத்தல், காது இரைச்சல், தலையைச் சொறிந்தால் ஒருவித மதமதப்பு, தொண்டையில் ஒருவிதமான அறுவல், கண்ணீர் வடிதல், பீனை சாறல் முதலான குறிகளேற்படில் அது கபால ரோக லக்ஷணங்களாம்.

கபால பித்தக் குறிகள்

உச்சியிடிக்கு மயிர்முறியு முறக்கும் பெரிதாய் முகங்கனக்கு
மச்சத்தோன்றுங் கால்கைகள் அயரும் விரயர்க்கும் விழிசிவக்கும்
பச்சென்றிருக்கும் நாகியிற்சிழ் பாயும் நாளும் பறபரியுங்
கச்சின் கனகமுலையாளே ! கபால பித்தமெனக் கருதே. (2)

(இ-ள்) மண்டைபுச்சியில் தாங்கமுடியாத வலி. மயிர் உதிர்தல், அதிகமான தூக்கம், முகத்தில் பார உணர்ச்சி, அடிக்கடி பயப்படுதல், கைகால்களில் பலஹீனம், வியர்வை, விழி சிவத்தல், மூக்கிலிருந்து சீழ் வடிதல், நாற்றம் இவைகள் உண்டானால் அவை “கபால பித்தக்” குறிகளாகும்.

கபாலச் சிலேத்மக் குறிகள்

தேங்காய் போலத் தலைகுலுங்குஞ் சீறியிருமுஞ் சிரசிடக்கும்
பாங்காய் முகமு மினுமினுக்கும் பார்க்கிற் கண்ணும் வெளுப்பேறும்
நீங்காதுடம்பு சிறுகுடாய் நிறைக்கும் வியர்வை யுண்டாகும்
மாங்காண் கபால சிலேத்மனமென் றறிவீ ரறிவீ ரறிவீ ரி. (3)

(இ-ள்) தேங்காயில் இளநீர் குலுங்குவதைப்போல் “கொட கொட” என்று தலையை ஆட்டினால் குலுங்கும். அதிகமான இருமல், தலைவலி, முகத்தில் மினுமினுப்பு, கண்களில் அதிகமான வெண்மை, உடலில் காங்கை, அதிகமான வியர்வை முதலான குறிகளும் உண்டானால் “கபால சிலேத்மம்” என்று அறிந்து கொள்ளவும்.

கபால வாயுக் குறிகள்

தலையுங் கனத்து வலித்துயர்ந்து தருகாதழற்றி யுழற்றுமுடல்
அலையும் நடக்குங் கிறுகிறுக்கும் மார்புச் சிக்கண்ணெவையாவும்
முலையக்குத்தும் பிடரிநரம் புழையு மனத்தல் வாயு நங்
கலையிற் பெரிய முனி சொன்னார் கதிக்குங் கபால வாயுவென்றே (4)

(இ-ள்) தலையில் பார உணர்ச்சியுடன் வலியும் காணும். வீக்கமும் காணும் உடலில் ஆழற்சியும் உண்டாகும். மயக்கமேற்படும். மார்பு, உச்சி மண்டை, கண்கள் முதலான இடங்களில் குத்துவலி அதிகரிக்கும். பிடரி நரம் பிலும் வலியுண்டாகும். தேகத்தில் காங்கையேற்படும். காரணமில்லாமல் வாயில் உமிழ் நீர் ஊறும். இக்குறிகள் காணப்பட்டால் அது “கபால வாயு” என்ற ரோகமாகும்.

கபால வறட்சிக் குறிகள்

கண்டந்தன்னில் மேலாகக் கபால வறட்சியுண்டாகுந்
துண்டம் புருவங் கூடுதல் சுழியிற் கண்ணிற் குத்துண்டா
மண்டுந் துயர மிகவுண்டாம் வலைபாற் கண்ணுந் தெரியாது
மண்டை முழுதும் பறந்து குத்தி வந்ததுங் கபால வறட்சியிதே. (5)

(இ-ள்) தொண்டைக்குமேல் கபாலத்தில் வறட்சியுண்டாகும். புருவத்தின் இடை, கண் முதலான இடங்களில் குத்துவலி ஏற்படும். கண்களில் பார்வை

குறையும். வலைபோட்டு மறைத்தாப்போலிருக்கும். மண்டை முழுவதிலும் குத்து வலியுண்டாகும். இவைகள் கபால வறட்சியின் குறிகளாகும்.

கபால கனப்பின் குறிகள்

ஒடியுனைந்து கபாலத்தில் வொருக்கால் விடாபல் மிகக்குத்தும்
நாடிக்காயம் வறண்டுவரும் வலுவாய் பதறு முடம் பெங்கும்
தேடிப் புணர்ச்சிதனைச் செய்யிற் சிறுநீர் கலங்கி சிவந்து விழும்
நாடிக் கபாலக் கனப்ப்தென நவின்ருர் முனிவர் நவின்ருரே (6)

(இ-ள்) மண்டையில் வாயு ஓடி ஓடிக்குத்தும். உடம்பு வறண்டு போம். உடம்பும் காரணமில்லாமல் நடுங்கும். ஸ்திரீபோகம் செய்தபின் சிறுநீர் கலங்கிச் சிவந்த நிறமாக இறங்கும். இவை “கபாலக் கனப்பின்” இலக்ஷணங்களாம்.

கபாலக் குத்தின் குறிகள்

புருவச் சுழியிற் முதற் குத்திப் பொருந்தும் பாம்பு விடம்போல
உருவக்குத்து முச்சிதன்னி லோடியடங்குஞ் சிரந்தன்னில்
மருமொய்த் தருகால் வழிமிழற்று மலர்மைக் குழலின் மடமானே
பெருகக் கபாலக் குத்தி தென்று பேசிப் பகர்வார் பெரியாரே. (7)

(இ-ள்) ஆரம்பத்தில் புருவச்சுழியில் குத்துவலியுண்டாகிப் பாப்பின் விஷம் ஏறுவதைப்போலத் தலையுச்சிவரைப் பாயும். பின்னர் சிறிது சிறிதாகக் குறைவடையும். இக்குறியினால் கபாலக்குத்து என்ற நோயெனத் தெரிந்து கொள்ளவும்.

சத்தி கபாலக் குறிகள்

மெத்தத் துரத்திமிக மேதனியெல் லாஞ்சுழலு
குத்திக் கபால நாய் கொண்டதிருஞ் — சத்தி
எடுக்குங் கிறு கிறுக்கு மேந்திழையே பித்த
மடுக்குமே சத்தி கபாலம். (8)

(இ-ள்) உடம்பை எங்கேயோ தூக்கிக்கொண்டு போவதைப் போன்ற உணர்ச்சி உண்டாகும். கபாலத்தில் குத்துவலி ஏற்படும். தீராத வார்தி ஏற்படும். மயக்கமுண்டாகும். இவை சத்தி கபாலக் குறிகளாகும்.

கபாலக் கரப்பானின் குணம்

காதுதலிலே பறபரென்னுங் கையிற் றுரும்பு மாங்கா தும்
ஓதுங் கண்ணிற் பீனை துன்னு மூக்குநாறி நீர்பரியு

மோது முழுக்குத் ன்றவரி லுற்ற சிரசில் வ்ரட்சியதாய்
சேதம் வரவே தலையிடிக்குஞ் சீறு கபாலக் கரப்பனிதே. (9)

(இ-ள்) காதுகளில் 'பற பற' என்று சப்தம் கொடுக்கும். கண்களில்
பீளை சாறும். மூக்கிலிருந்து நாற்றம் வீசும். நீர் வடியும். சிரசில் வறட்சியேற்
படும். தலைவலியும் உண்டாகும். இவை கபால கரப்பானின் லக்ஷணங்கள்.

கபால வலிக் குறிகள்

திருந்து நரம்பு தனில் வர்யுச் சேர்ந்து சேர்ந்து மிகமெலிய
வருத்தும் வேதனை யுண்டாக்கும் வதனங் கறுக்கும் விழி மஞ்சள்
அருந்தும் புசிப்பு மருந்தரிதா மாகுமாகி லிக்குணங்கள்
பொருந்துங் கபால வலியிதனைப் புகலும் பொதிதைத் தமிழ் முனியே.

(இ-ள்) நரம்பில் வாயு சேர்ந்து மிகவும் தேகத்தை மெலிவடையச்
செய்யும். தலைவலியுண்டாக்கும். முகம் கறுத்தப்போம். * விழி மஞ்சள் நிற
மடையும். சாப்பாடு உட்செல்லாது. இக்குறிகள் காணப்படில் அது கபால
வலியின் லக்ஷணங்களாம்.

கபால வாயு வின் குறிகள்

சேரு நரம்பு மோர்புறத்திற் றிருந்து வாயு வது பொருந்திச்
சாறுங் கபாலத் தோர் புறத்தைத் தளரயிடித்து மிகவலிக்குஞ்
சோறுமயக்கங் கண்மயக்குஞ் சரமங் குளிருமுண்டாகும்
பாருங் கபால பாரிசத்திற் திருக்குமீ வாடி வலியாமே, (11)

(இ-ள்) கபாலத்தின் ஒரு புறத்தில் வாயு தங்கிவின்று அந்த ஒரு புறத்தில்
குத்துவலியையுண்டாக்கும். வயிறு மந்திக்கும். கண்களும் மயங்கும். ஜ்வரம்,
குளிர் இவைகளும் ஏற்படும். இவை கபால வாயுவின் குறி குணங்களாகும்.

மூளை குறைதலின் குறிகள்

புத்தியங் கதுமை போகும் பொறவிழி யொளிவுமாறும்
நித்திரை வாராதாகும் நெஞ்சது பயமுமாகு
முத்தரம் பெருகப் பேசா னுரைத்தனம் புசிப்பறுந்தான்
பித்தனுமாவான் மூளை குறைந்திடுங் குணங்கள் பேசே (12)

(இ-ள்) புத்தி நிலை தடுமாறும். விழிகளில் ஒளி மாறும். தூக்கம்
வாராது. மனதில் அடிக்கடி பயமேற்படும். கேள்விகளுக்கு பதில் சரியானபடி
சொல்லமாட்டான். சாப்பாட்டை விரும்பான். பித்துப் பிடித்தவன்
போலாவான். இவை "மூளை குறைவடைதின" லுண்டான குறிகள்.

மண்டைச் சூலைக் குறிகள்

நாசிதனிலே யசறுவிழும் நாற்றமெடுத்து நடுத்தாமும்
பேசிலல்கு தலைப்பிடிக்கும் பின்னுந் தலையில் மயிர் கழியும்
ஆசையுடனே தயிர் பால் நெய் யருந்திற் பகையா முகங் கனக்கும்
வாசமிருந்த சூழலானே ! மண்டைச் சூலை யிதுவாமே (13)

(இ-ள்) மூக்கிலிருந்து அசடு (சளி) ஒழுகும். மூக்கிலிருந்து தூர்நாற்றம் வீசும். மூக்கின் நடு பாகம் தாழ்ந்து போகும். பேசினால் மர்மஸ்தானத்தைப் பிடித்திழுக்கும். தலையிலிருந்து மயிர் அதிகமாகக்கொட்டும். தயிர் பால், நெய் இவைகளை பிரியத்துடன் உட்கொண்டால் அது உடம்பிற்கு ஆகாது. முகத்தில் பார உணர்ச்சி உண்டாகும். இவை மண்டைச் சூலைக் குறிகளாகும்.

மண்டை வியாதிக் குறிகள்

தலையில் மயிருந்தானுதிருஞ் சத்தங் குறுகு மிகச் செவ்வே
யலகுதிறக்க வெட்டாது அங்கம் வறண்டு கடுப்புண்டாம்
நல்பற்கூசு மோர்போல நாசிதனிலே சீயொழுகும்
வலியுண்டாகு முகமெங்கும் மண்டை வியாதிக் குணமாமே. (14)

(இ-ள்) தலையில் மயிர் உதிரும் காது சரிவரச்சேட்காது. வாயை நன்றாகத் திறக்க முடியாது. தேக உறுப்புக்கள் வறண்டு கடுப்பு வலியுண்டாகும் பற்கள் கூசும். மூக்கிலிருந்து சீழ் வெளிவரும். முகத்தில் குத்தவலியேற்படும். இவைகள் மண்டை வியாதியின் குறிகளாகும்.

கர்ண ரோகம்

காதுதனிலே வண்டிருந்து கடிக்கும் போலச் சுருக்கென்னும்
நாதமடைக்கு முகங்கனக்கு நாடுங் கர்ண சூலமதாம்
ஓதுங் கடலில் அலையொலிபோல் முழங்குவ் காது கேளாது
பேத மடுக்கும் வேதனையாம் பேசங் கர்ண நாதமதே (1)

(இ-ள்) காதுகளில் வண்டு புதுந்து அது கடிப்பதைப்போல் “சுறுக் சுறுக்” என்று குத்தும். ஓசை கேட்காது. முகம் கனக்கும் இது கர்ண சூலை என்ற ரோயாகும்.

கடலிலிருந்து எழும் அலைகளின் ஓசையைப்போல் சதர் காதுில் இரைச்சல் உண்டாகும். காது கேட்காது. அதிக வேதனையைத் தரும். இவை கர்ணநாதக் குறிகளாகும்.

கண்ணே, கர்ணக்கிருமி ரோக லக்ஷணம்

காது தனிலே பரபரென்னும் கையாற் றுருப்பிட் டேகுடையும்
ஒதுங்குறும்பி தானடைக்கும் ரோக கர்ணக் கண்டுவிதாம்
போதும் புருவுஞ் சலமுமிகப் பொருந்திப் புரையுட்டி நமெடுக்கி
லீது கர்ணக் கிருமி யென்ன வியப்புப் பெரியோர் யாவருமே. (2)

(இ-ள்) காதுகளில் “பர பர” என்று அரிப்பு ஏற்படும். கையைக் கொண்டும், துருப்பைக்கொண்டும் காதுகளைக் குடைவான். குறும்பை அடைத்துக்கொள்ளும், இது “கர்ண கண்டு ரோகக்” குறிகளாகும்.

முற்கூறிய குறிகளுடன் காதிலிருந்து புழுவும், நீரும் வெளியாகும். உஷ்ணமுமெடுக்கும். இவைகள் ‘கிருமி கர்ண’ லக்ஷணங்களாகும்.

கர்ண விப்புருதி, கர்ணசூலை இவைகளின் குறிகள்

காதடி தன்னிற் கோவைக் காயெனக் கனத்து விங்கிக்
கோதற வெடிக்கிற் கன்ன விப்புருதித் குணமதாகுந்
திதுற வளையமாசச் சிக்கெனக் கனத்து விங்கி
லோதிடுவ் கர்ணசூலை யிதுவென வுரைக்கலாமே. (3)

(இ-ள்) காதுகளின் அடிபாகத்தில் கோவைக்காயை யொத்த வீக்கம் ஏற்பட்டு, அது உடைந்தால் “கர்ண விப்புருதி” யாகும்.

அதைச்சுற்றி கனத்து, வீக்கமும், வலியும் உண்டானால் அது கர்ண சூலை யென்ற ரோகமாகும்.

வீக்கல் நிதானம்

நின்றுநின் றெடுக்கும் வீக்கல் நிறைந்தொரு காலிருக்கா
• லொன்றவே யெடுத்துடம்பு நடுங்கிடுந் தலை நோயுண்டா
மன்றினில் மாந்தர் தம்மை வகுத்திய யமளமென்னக்
குன்றியல் முலையினுளே ! குரு முனி யுரைத்தவாறே (1)

(இ-ள்) வீக்கல் திரும்பத் திரும்ப வுண்டாகும். ஒன்றாகவும் இரண்டா கவும் சேர்ந்து வரும். சிற்சில சமயங்களில் உடம்பும் நடுங்கும். தலைவலி அதிகரிக்கும். இவை “யமள வீக்கலின்” குறிகளாகும் என்று அகஸ்தியர் உரைக்கின்றார்.

சூத்திர வீக்கல் நிதானம்

வேகமாய் வீக்கல் தோன்றில் மேலேப்பம் புளித்துக்காணும்
மோகையாம் வாயில் நீரு முப்புரைத் திருக்குங் கண்டாய்

பாகமாஞ் சூத்திரத்தின் படர்குண மிதுவேயாகுங்
கேகயத் தியல்பு வென்ற வஞ்சகச் சொல்நல்மாதே. (2)

(இ-ள்) வேகமாக விக்கலுண்டாகும். புளித்தேப்பமுண்டாகும். வாயில்
நீருநம். வாயில் உமிழ் நீழ் உட்புக்கரிக்கும். இவை சூத்திர விக்கல் குறிகளாகும்.

நேத்திர ரோக நிதானம்

மா துமை பாகன் சொன்ன வடமொழி நூலையாய்ந்து
போதிஸ்நான் முகத்தோனாயுள் வேதமாய்ப் புனன்றபின்னர்
மூதுரை யுணர்ந்து கும்ப முனியருந் தமிழாற் செய்தான்
(நாதனார்) விழியிலுள்ள.தோஷத்தைத் தெரிந்து தானே. (1)

(இ-ள்) பரமசிவன் உபதேசம் செய்த வடமொழிக் கிரந்தங்களை
பார்த்தப் பிரமன் ஆயுர்வேதமாகச் செய்த பின்னர் அவைகளை அகஸ்தியர்
தமிழில் அருளிநார். அதிலி ருந்து விழி நோய்களை விளக்குவோம்.

கண்ணோய் வரக் காரணங்கள்

கண்ணிடை தோஷஞ் சேருங் காரண மேதோவென்னில்
நண்ணிய புனல்கடன்னை நசைமிகப் பருகையாலும்
திண்ணிய முடியிலங்கு தேய்த்தெண்ணெய் போகாதாலும்
பெண்ணின் மால் மிகுதியாலும் பெருத்திடும் விழிக்குள் நோயே (2)

கடுவெயில் தன்னினாலுங் கனன்றடி சுடுகையாலு
முடுகவே யெண்ணெய் தேய்த்து முறைகெட விடுகையாலுந்
தடியடி படுகையாலுந் தலைவுறு சுமைகளாலும்
படிபெழு கூர்மையாலும் பரிந்திடும் விழிக்குள் நோயே. (3)

(இ-ள்) கண்களில் வியாதிவரக்காரணங்களாவன:- கண்ட தண்ணீரைப்
பருகுவதாலும், தலையில் எண்ணெய் போகாமல் ஸ்நானம் செய்வதாலும்,
ஸ்திரீகளிடத்தில் அதிகமாக இச்சைப்படுவதாலும், கால்களில் குடு உண்டாகும்
வண்ணம் நடப்பதாலும், எண்ணெய் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்வதை வீட்டு
விடுவதாலும், தடியடி படுவதாலும், தலையில் சுமைகளைச் சுமப்பதாலும்,
அதிகமாகக் கூர்ந்து பார்ப்பதாலும் விழியில் நோய்கள் ஏற்படும்.

இதுவுமது

செப்பிய வாதபித்த சிலேற்பன முமுத மீது
வெப்புறு கோபத்தாலே மிகுதியாய்க் குறைந்ததாலு
மைப்புறு குழலின் மாதே! தந்தை தாய் மருவும்போது
ஒப்புறு கலைகடிந்து விழிநில்லா தொதுங்கலாலும் (4)

கெற்பத்தில் வளரும்போது கிருமிக ள்வருத்தினாலுஞ்
சொற்பெரு மன்னைக்கேழார் திங்களிற் றுலங்குங்செங்க
ணற்புத விழிக்காகாத பதார்த்தமே புசிக்கலாலுங்
கற்பனையாகக் கண்ணில் வியாதிவந் தணுகுங்கானே. (5)

(இ-ள்) வாத, பித்தச், சிலேதம் தோஷங்கள். கோபத்தினால் அதிக
மானாலும், அல்லது குறைவதனாலும், தாய், தந்தையர் ஸம்போகிக்கையில்
ஏற்படும் கோளாறுகளாலும் விழி நோய்கள் உண்டாகின்றன.

கெற்பத்தில் சிசு வளரும்போது தாயாரின் குடலில் கிருமிகளாதிகமாகச்
சேர்வதனாலும்; 7 மாதக் கர்ப்பிணி கண்டனாக்கு ஹிதமில்லாத பதார்த்தங்களை
விரும்பி உண்பதனாலும் பிறக்கும் குழந்தைக்குக் கண்ணில் ரோகங்கள்
உண்டாகின்றன.

அவையடக்கம்.

கண்ணிமை தோன் றுந்தோஷம் பெயர்குணங் கருதிப்பின்னர்
நண்ணுறு சாத்தியத்தோ டசாத்தியம் நவில்மருந்து
பண்ணுறு கருவியாலே தீர்வது பகருஞ்குடுந்
திண்ணமா யுரைக்கமானே டிது தெளிந்திடாயே. (6)

(இ-ள்) கண்டளிலுள்ள இமையின் ரோகங்கள் முதலாரம்பித்து பெயர்,
குறிகள் முதலானவைகளைத் தெரிவித்துச் சாத்யம் அசாத்யம் முதலான குறி
களையும் சொல்லி, கருவியினால் (சஸ்திரத்தினால்) தீரும் ரோகங்கள், உஷ்ண
ரோகங்கள் முதலானவைகளையும் விளக்குகின்றேன்.

கண்களின் சுத்த லட்சணம்.

இந்துவையொத்த வண்ண மியல்பிது நயனங்கண்டாய்
முந்திய வெளியினுள்ளே யுன் முகம் விளங்கத்தோன்றில்
அந்தமி வெளியாய்நீற்கு மதனில்நோ யில்லையென்று
செந்திரு வுமையாள்கேட்டச் சிவனுமுன் னருளிச்செய்தான். (7)

(இ-ள்) கண்கள் சந்திரனைப்போல் வெண்மையாக இருக்கவேண்டும்.
கருவியில் பார்ப்பவர்களின் முகம் பிரகாசமாகத் தோன்றவேண்டும்.
அப்போது கண்களில் நோய்களில்லை என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

நோய்களின் விபரம்.

கருவிழி தன்னில் நோய்கள் கலந்திடும் நாற்பத்தைந்து
மருவிய வெள்ளைதன்னில் வந்துறு மிருபதென்க
பெருகவே இமையிற் றோஷம் பெயர்பதி னுறதாகும்
பருவமாங் கடையினிற்கும் பதினைந்து தோஷந்தானே. (8)

(இ-ள்) கருவியிலுள்ள நோய்கள் 45 ஆகும். வெள்ளை வீழியில் உண்டாகும் நோய்கள் 20 ஆகும். இமையில் ஏற்படும் விபாதிகள் 16 ஆகும். கண்கோளத்திலுண்டாகும் நோய்கள் 15 ஆகும். ஆக நோய்கள் 96 என்று அறிந்து கொள்ளவும்.

கருவியின் தோஷங்கள் 45ன் பெயர்

காசம்	8	வரி	3
படலம்	7	குந்தம்	3
குமுதம்	3	திமிரம்	7
வீழியுந்தல்	3	சுக்கிரன்	5
நெரிசல்	3	பூ	3

காசம் எட்டின் பெயர்

7 வாதகாசம்	3 நீலகாசம்
6 பித்தகாசம்	6 மந்தாரகாசம்
2 சிலேத்மகாசம்	3 விரணகாசம்
1 பாலகாசம்	1 கர்ப்பகாசம்

காசம் எட்டில் ஸாத்யாஸாத்யம்

ஸாத்யம்	அஸாத்யம்
பித்தகாசம்	கெர்ப்பகாசம்
நீலகாசம்	விரணகாசம்
மந்தாரகாசம்	வாதகாசம்
	சிலேத்மகாசம்
	வாலகாசம்

சாத்யம் 3ம் கருவியினாலும் மருந்தினாலும் திருமாயை யால் இதன் குணம்.

காசரோக வகைகளும் அவைகளின் குறிகளும்.

மணிதனில் வண்டுபோல வன்னங்கள் பலவுமுண்டாய்
தணிவிலா வாதகாசந் தரியாம லோடிநீறும்
பிணியெனும் பித்தகாசம் பிறங்கிய பச்சைபோல
மணிதனி லதிதி தியாக வந்துறுஞ் சிலேத்மகாசம்.

(9) :

கூறிய வாலகாசம் கொளும்புகை யார்த்தல் போலா
மீறிடும் நீலகாசங் கருவிள மதின்பூ வன்னஞ்
சீறும்ந் தாரகாசம் செம்பச்சை மேகம் போலாம்
வேறுள விரணகாச வெண்டமும் பாகுங் காணே

(10)

சொன்னதோர் கொர்ப்பகாசந் தோன்றிடுங் கடுமைபோல
மின்னனாய் பித்தகாசம் விளம்புமந் தாரகாசம்
பின்னுமோர் நீலகாசம் பேசிய ரோக மூன்றும்
அன்னது சாத்தி யங்கள் மற்றஞ்சு மசாத்தியமாமே.

(11)

(இ-ள்) வாதகாசக் குறிகள் :— கண்களில் வண்டுகள் பறப்பதைப் போன்று பல நிறங்கள் தென்படும். கண்களில் காணும் பாபாவும் அவ்வண்ணமாகவே இருக்கும்.

பித்த காசம் : பாப்பா பச்சை நிறமாக இருக்கும்.

கப காசம் : கருவிறியிலுள்ள பாவை வெண்ணிறமாகும்.

வால காசம் : பாப்பா புகையடைந்தாப்போல காணப்படும்.

நீலகாசம் : மாதளப்பூ வர்ணமாகக் கருவிறி தோன்றும்

மந்தரகாசத்தில் : பாப்பா செம்பச்சை நிறமாகவோ அல்லது மேகம் போலவோ காணப்படும்.

விரணகாசம் : வெண்மையாகவும், உயர்ந்தும் காணும்.

கொர்ப்ப காசம் : பாப்பா கருநிறமாகும்.

பித்தகாசம், நீலகாசம், மந்தரகாசம் இம்மூன்று ரோக வகைகள் ஸாத்யமாகும். மற்றவை அஸாத்யங்களாம்.

படல ரோகத்தின் பெயர்கள்

சதைப்படலம்	அதிமாங்கிஷ்ப் படலம்
மாசறுபடலம்	பசுவிறிப்படலம்
நீரெழுச்சிப்படலம்	வரிப்படலம்
கருநாகப்படலம்	

படலரோகத்தின் குறிகுணங்கள்.

பேசிய படல மேழின் பெய்வளை மானே கேளாய்
கூசிடும் விழி வெளுத்தக் கொள்சதைப் படலமற்ற
மாசறு படல நீரால் மயக்கிடும் படலத்தோடும்
வீசியே வரி படர்ந்த படலமோ நான்கு மின்னே
நாசமேயில்லை தீரும் நாட்டிடிற் சாத்ய மென்றே.

(12)

(இ-ள்) சதைப்படலம், மாசறுபடலம், வரிப்படலம், நீர்ப்படலம் இந்நான்குவிதப்படலங்களும் ஸாத்யமாகும்.

கார் குழல் மானே கேளாய் கருநாகப் படலமோடு
கூர் விழி மந்தமாகும் அதிமாங்கிஷ்ப் படலங்கூறு

மேர்பசு விழிபடர்த்தி யென்றிவை மூன்றுந்தானே
நேரிய சாத்தியத்தின் குணமென நிகழ்த்தினாரே

(13)

(இ-ள்) கருநாகப்படலம், அதிமாங்கிஷப்படலம், பசுவிழி படர்த்தி இம் மூன்றும் அஸாத்ய ரோகங்களாகும்.

சதைப்படலத்தின் குறிகள்.

தெளிவுறு கருப்பினுள்ளே சிவந்து நின் றுறுத்தி நோவாய்
வெளியினி லடைத்துத் துன்றிப் படகிவீழ்ந் திடுமேயாகில்
அளிவுறு கோதாய் கேளா ! யது சதைப் படலமென்று
மொழிவதா யுர்வேதத்தின் முறைமையை யறிந்து கொள்ளே (14)

(இ-ள்) கண்கள் சிவந்து உறுத்தலேற்படும். வெள்ளை விழியில் படல் போல் சதைவளர்த்தியுண்டாகும். இவை சதைப்படலத்தின் லக்ஷணங்களாகும்.

இரத்தப்படலத்தின் குணம்.

கரித்திடுங் குமுறுங் காந்தும் கனத்திடும் நியமையில் வீங்கும்
எரித்திடுங் கண்ணி லெங்கு மிரத்தமே யெழுந்து காட்டும்
நெரித்திடப் புருவம் நெற்றி பிடருச்சி நீங்கக் குத்தும்
இரத்தமாம் படலமென்று இயம்பினா ரியம்பினாரே. (15)

(இ-ள்) கண்களில் கரிப்பு உண்டாகும். சிறு வீக்கமுண்டாகும் எரிச்சலுண்டாகும். இமை வீங்கும். கண்களில் சிவப்பு நிற முண்டாகும். புநவ நெற்றி, பிடரி, உச்சி முதலான இடங்களில் குத்துவலி முதலானவைகளும் ஏற்படும் இவை இரத்த படலத்தின் குறிகளாகும்.

நீர்ப்படலத்தின் குறிகுணங்கள்.

சாலவே சிரஸிற்குத்தும் தாமுரீர் விழுங்கனக்கும்
மூலமாங் கறுப்பின் மீது முகில் போலு மயக்கமுண்டா
யாலவேல் விழியினுளே ! யருவிரீர் மிடுந்து விழு
மூலமாய் முனிவன் கூறு முண்மைநீர்ப் படலமென்றே (16)

(இ-ள்) தலையில் குத்துவலியுண்டாகும். கண்ணீர் மல்கும். இமையிலும் கண்களிலும் ஒருவித பார உணர்ச்சியுண்டாகும். கறுவிழி பாசி படர்ந்தாப் போலாகும். கண்ணீர் அதிகமாகப் பொசியும். இவைகள் நீர்ப்படலக் குறிகளாகும்.

வரி எழுச்சிப் படலத்தின் குறிகள்

கருவிழி யதனின் மீது கவர் போல வலைந்து காட்டி
அருவியே பரந்தெரித்து அழன்று நொந் துறுத்துங் கண்டாய்
முருகவிழ் குழலினுளே ! மூன் விழிப் புதைச்சலுண்டாய்
வருவதுமேதோ வென்னில் வரியெழுப் படலமாமே. (17)

(இ-ள்) கருவிழியில் வலைபோல் மாசுபடியும். அதில் எரிச்சலுண்டாகும் அழன்றுபோம். உறுத்தலும் ஏற்படும். பார்வை மந்தமாகும் இவை வரியெழுப்படல லக்ஷணங்களாகும்.

கருநாகப் படல லக்ஷணங்கள்

இந்திர தனுவே போல விடல்சிறம் பல்வு முண்டாம்
அந்த மாஞ் குட்சந்தானும் வருந்திடக் குத்தி நோவாம்
சிந்துநீர் மிதந்து காட்டித் தேன்விழி யுந்துங் கண்டாய்
கந்தவார் குழலினுளே ! கருநாகப் படலந்தானே. (18)

(இ-ள்) வானவில்லில் காணப்படும் பற்பல நிறங்களும் கண்களில் காணும். கண்களில் குத்துவலியுண்டாகும். கண்ணீர் மல்கும். சதை வளர்ச்சி யேற்பட்டு விழிபிதுங்கும். இவை கருநாகப் படலத்தின் லக்ஷணங்களாகும்.

அதிமாங்கிஷப் படலத்தின் குணம்

ஊச்சியின் சதையே போலக் கருவிழி யதனிலூறுங்
கூச்சமு மிடியு முண்டாங் கொதித்தநீர் மிகுந்து வீழுந்
தேச்சிடும் விழிநல்லாளே ! சிரம்பிட ரிகசய வாங்கும்
வாச்சதிக் குணங்கள் கண்டா யதிமாங்கிஷப் படலமாமே. (19)

(இ-ள்) நத்தையின் சதையைப்போல் கருவிழியில் சதை வளர்ச்சி யுண்டாகும். கண்களில் கூச்சம், குத்துவலி இவைகளேற்படும். கண்ணீர் குடாக வெளியாகும். தலை, பிடரி முதலான இடங்களில் இசுவைப்போல் தாங்க முடியாத வலியுண்டாகும். இவை அதிமாங்கிஷப் படலமாகும்.

குறிப்பு :— ஊமச்சி என்பது ஊச்சி என்று மருவியது.

பசுவிழிப் படலத்தின் குறிகள்

வசியுறு கருப்பினுள்ளே மரகதம் போன்று காட்டித்
தசைபரந் திடியு நீருந் தழலது போலக் காய்ந்து
விசையவே யொளியுமந்த மிக்குணங் கண்டவாறே
புசையறு மசாத்தியத்திற் பசுவிழிப் படலமாமே. (20)

(இ-ள்) கரு விழியின் மத்தியில் பச்சை நிறமாகத் தசை விலாசமாகக் காணப்படும். கண்களில் குத்துவலியும், எரிச்சலும் காணும், பார்வை குறைவடையும். இவை பசுவிழிப்படலத்தின் குறிகளாகும்.

*குமுத மூன்றுக்கும் பெயர்

கூறிய குமுதயத்தின் மூன்றின் பேர் குணத்தைக்கேளாய்
சீறசெங் குமுதத்தோடு தெளிதருங் குமுத மற்று
மீறுவெண் குமுத மூன்றில் விளங்குசெங் குமுதமென்று
மாறிடு மற்றறண்டு மசாத்தியங் காணுந்தானே. (21)

(இ-ள்) செங்குமுதம், கருங்குமுதம், வெண்குமுதம் என்று 3 வகைகளாகும். இவற்றுள் செங்குமுதம் மாத்திரம் சாதுயமாகும் மற்றவை அஸாத்யமாகும்.

செங்குமுதத்தின் பெயர்

சிவந்திடுங் குமுதயத்தின் செய்குறி குணங்கள் கேளாய்
யுவந்த நற் கருப்பன் மீதே யுற்பவ மலர் போலுண்டாந்
தவழ்த்திடுஞ் சதையி னீடுந் தழலெழ வெரிக்குங் குத்துங்
குவிந்திடு முகைநன் மாதே! குறித்து நீ யறிந்து கொள்ளே (22)

(இ-ள்) கருவிழியின் மத்தியில் சதை பிதுங்கும். கண்களிலிருந்து நீர் பொசியும் எரிச்சல் அதிகமாகும். கண்கள் சிவக்கும். குத்துவலியும் உண்டாகும். இவை செங்குமுதத்தின் குறிகளாகும்.

கருங்குமுதயத்தின் குறிகள்

கொள்கருங் குமுதயத்தின் குணமது கூறக் கேளாய்
தென்கரு விழியின் மீதே செறிந்திடுங் குவளைபோல
அள்ளிலை வேற்றண்மானை யாம்பொரு விரணமுண்டாய்
நள்ளிருள் போல மூடு மசாத்திய மென்று நடாடே (23)

(இ-ள்) கருவிழியில் குவளையைப் போலப் பெரும் விரணம் உண்டாகும். அதனால் பார்வை குறையும். இது கருங்குமுதயத்தின் குறிகளாகும். அஸாத்யம்.

வெண் குமுதயத்தின் குறிகள்

மீறு வெண் குமுதயத்தின் குணத்தை நீ விளம்பக்கேளாய்
சீறிடும் பஞ்சுபோலச் சிதறியே புள்ளியாகும்

* அகஸ்தியர் நயன விதி 500ல் இந்நோய்க்குக் “குந்தம்” என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது.

வீறெனக் கொதித்துக் குத்தி வேதனை மிகவுமுண்டாய்
மாறிடா திடிக்குஞ் குட்சம் மழுங்கிடு மசாத்தியமாமே. (24)

(இ-ள்) கருவியியில் பஞ்சைப்போல் வெண்மையான புள்ளிகள் பல
காணும். அதனால் தாங்கமுடியாத குத்துவலியுண்டாகும். இவை “வெண்
குமுதயத்தின்” குறிகள். இதுவும் அஸாத்யம்.

விழியுந்தலின் குறிகள் (பூ)

விழியெழு குமுதத்தாலும் வேறுள வியாதியாலுந்
தெளிகரு விழியினுள்ளே செறிந்திடு நீரினாலு
மொளியது மயக்கமுண்டா யுந்திடு மூன்றுரோக
மழியுறு குமுலாய் கேளா யசாத்திய மூன்றுமாமே. (25)

(இ-ள்) குமுத ரோகங்களாலும் மற்றும் இதர வியாதிகளினாலும் கரு
விழியினுள் தங்கும் நீரினாலும் உந்தல் ரோகம் (பூ) ஏற்பட்டுப் பார்வை
குறைந்து போய் 3 விதமான ரோகங்களையுண்டாக்கும். இவை அஸாத்யம்.

நெரிசல் நிதானம்

கண்ணிலுஷ்ணத்தினாலுங் கடுகிய மருந்தினாலு
முண்ணிறை சிவப்பினாலு மெர்துங்கிய நீரினாலுந்
திண்ணமாய் நெரிசல் சோறை யுஷ்ண மிதன் பேர் மூன்றே. (26)

(இ-ள்) தேகத்தின் உஷ்ணத்தினாலும், உஷ்ணமான மருந்துகளைச்
சாப்பிடுவதாலும் இந்நோய் சம்பவிக்கிறது. இந்நோய் நீர் நெரிசல், உஷ்ண
நெரிசல், இரத்த நெரிசல் என்று மூவகைப்படும்.

உஷ்ண நெரிசல் குணம்

உஷ்ண நெரிசல் தானே யுருண்டெழு மெழுந்து காட்டும்
மட்டு நீர் நெரிசல் மையங் குழிந்தெழு-ன் வடிவு போலாம்
கட்டமா மிரத்தத்தாலே கனத்திடும் நெரிசல் தானே
மட்டவீழ் குமுலாய் கேளாய் ! மஞ்சாடி வடிவதாமே — (27)

(இ-ள்) கண்களில் உருண்டையாக மாம்ஸப் புடைப்பு ஏற்படும்.
இது உஷ்ண நெரிசலாகும். கண்களிலிருந்து தண்ணீர் பொசியும். வீக்கத்தின்
நடுபாகம் குழிவாகும். இது நீர்நெரிசலின் குறிகள். இரத்த நிறமாக கண்கள்
ஆகும். சிற்சில சமயம் பார்வைக்கு ஜுண்டுமணியைப் போன்றிருக்கும். இது
இரத்த நெரிசலின் குறிகுணங்களாகும்.

நெரிசலின் ஸாத்யாஸாத்யங்கள்

குருதியின் நெரிசல் தானே யசாத்திக மென்று கூறுந்
தெரியிரு நெரிசலுக்குச் செய்மருந்தினைக் கேளாய்
உருகிய நறுநெய் தன்னி லூறுநீர் முருங்கைப் பூவு
மருவுநற் சீரங்காரம் மருந்தடன் றுரைவாரே. (28)

(இ-ள்) இரத்த நெரிசல் அஸாத்யமாகும். மற்ற இருவித நெரிசலுக்கும் மருந்துகளாவன:— சுத்தமான நெய்யுடன் முருங்கைப்பூச்சாறு, நற்சீரகம், சீனாக் காரம், இவைகளைக்கூட்டி கண்களுள் தாரை வார்க்கவும். அதாவது பிழியவும்.

வரி மூன்றின் குணம்.

கூர்கரு விழியின் மாதே! கொண்டெழு வரியின் செய்கை
நீரினாலிமையினுள்ளே நிகழ்த்திடு வடுவினாலும்
வார்முலை மானே! சோரி வைகிய செறிந்ததாலும்
நேர்வரி மூன்றுண்டாகும் இக்குணம் நிகழ்த்தக்கேளே. (29)

(இ-ள்) வரி என்ற நோய் மூவகையாகும். அவை (1) நீர்வரி (2) வடு வரி (3) இரத்தவரி எனப்படும்.

நீர்வரி இரத்தவரி இவைகளின் குறிகள்

நீர்வரிக் குணங்கள் தானே வெண்மையாய் நெடிக்காணுஞ்
சேரிவை வடிவினுலே செறிவரிப் பிறையே போலாங்
கார்குழல் மின்னே சோரி வரியிரு கடையுந்தாவும்
பாரிதின் குணங்களெல்லாம் பலப்பட வறிந்து கொள்ளே (30)

(இ-ள்) கண்களில் வெண்மையாக நரம்பு புடைக்கும். இது பிறையைப் போலவும் காணும்.

இரத்தவரி. இரு கடைக்கண்களிலும் சிவப்பாக நரம்பு பரவ ஆரம்பிக்கும்.

வரி நோயில் ஸாத்யா ஸாத்யம்

சொல்லிமை வடிவினுலே தோன்றிடும் வரியும் நீரால்
புல்லீடு வரியிரண்டு புகலுங்கால் சாத்திய மென்க
வொல்லையில் லாததாலே யுருவரி தீருமென்று
பலபல நூலுஞ் சொல்லும் பான்மையை யறிந்துகொள்ளே. (31)

(இ-ள்) வடுவரியும், நீர் வரியும் அஸாத்யம் என்றும், இரத்தவரி ஸாத்யம் என்றும் தெரிந்துகொள்ளவும்.

சுக்கிர தோஷம் ஐந்தின் குணம்

விரணசுக்கிரன், கருத்த சுக்கிர லக்ஷணங்கள்

அள்ளிலை நடுவேற் கண்ணாய்! சுக்கிரனைந்தின் பேர்கேள்
ஒள்ளிய மணியின் -மீதே யுறுவது விரணசுக்கிரன்
தெள்விழிச் சுற்றிற் றோன்றி திளத்திடு முளுந்துபோலும்
உள்ளது உண்டால் நன்று கருத்தசுக் கிரனென் றோதே. (32)

(இ-ள்) கருவிழியில் உண்டாவது விரணசுக்கிரனாகும். உளுந்துப் பிரமாணமுள்ள கொப்புளங்கள் கருவிழியைச் சுற்றிலும் உண்டானால் அது கருத்த சுக்கிரன் என்ற கண் சுக்கிரனாகும்.

விழி முழுங்கி சுக்கிரன்

ஓதிய கருவிழிக்கீழ் வரியிடை யொள்ளிதாக
மோதிய வெள்ளுசீழ்போல் முழியது பொதிந்து மூடும்
வேதனை மிகுதியாக வெரித்திடு மிடியு மாறு
திதினை விழிமுழுங்கி சுக்கிர னென்னப் பேசே. (33)

(இ-ள்) கருவிழிக்குப் கீழ்பாகம் வெண்மையாகிக் கண்களை மூடித் திறக்க முடியாது. அதிகமான எரிச்சலுண்டாகும். மிகவும் கெடுதலை யுண்டாக்கும். இதற்கு "விழிமுழுங்கி சுக்ரன்" எனப் பெயர்.

வெள்ளைச் சுக்கிர லக்ஷணங்கள்

நடுவிழிப் பக்கத்தின்மேல் நனிபலித் துளிபோ லுந்திச்
சுடுமணல் போலக்காந்தித் தோன்றிடு மெழுச்சி போலக்
கடுகவே விரணமுற்றுக் கருவிழி மறைத்து தாகில்
வீடர் செய்யும் வியாதிதானே வெளுத்தசுக் கிரனென்றே (34)

(இ-ள்) கருவிழியின் மத்தியில் பனித்துளிபோல் விரணமேற்பட்டு, சுடுகின்ற மணல்போலாகித் திரண்டு வளர்ந்து கருவிழியை முற்றும் மறைத்து விட்டால் இது வெளுத்த சுக்கிரன் என்ற ரோகமாகும்.

அனற் சுக்கிர லக்ஷணங்கள்

பானலங் கண்ணினுள்ளே பகர்கரு விழியை விட்டுத்
தானம்பெண் விழியின் மேல் தாகவே தழல்போற் றோன்றும்
ஊனமா யிடியுண்டாகு மொள்ளழல் போலக் காந்துந்
தேன் விழிக்குழலாய்! கேளாய்! அனற்சுக்கிரனென்று செப்பு (35)

(இ-ள்) கருவிறியல்லாமல் வெள்விறிக்கு மேல் எரிச்சல் தோன்றும். குத்துவலி காணும். எரிகின்ற தணல்போல் கார்தும். இது அனல் சுக்கிர லக்ஷணங்களாகும்.

சுக்கிர ரோகத்தின் ஸாத்யா ஸாத்யங்கள்

செப்பிய ரோகமஞ்சின் செய்துறி யறிந்துகொண்டு
தப்புறு சாத்தியங்க ளசாத்திய முரைப்பக் கேளா
யொப்புறு மணியின் மீதே யுறவெழு விரண சுக்கிரன்
வெப்புறு கருத்தச் சுக்கிரன் விழியினை விழுங்கியாமே. (36)

ஆகிய மூன்றுந்தானே யசாத்திய மென்னலாகுந்
தோகையே வெள்ளைச் சுக்கிரன் றுளங்கண்ட சுக்கிரனிரண்டும்
வேகவே தீருமென்று தானமாய் விளம்பலாகுந்
தோகையே யிதற்குச் செய்யு மருந்தினைச் சொல்லக்கேளே (37)

(இ-ள்) விரணசுக்கிரன், கருத்தசுக்கிரன், விழிமுழுமுங்கி, இம்மூன்றும் அஸாத்யம். வெள்ளைச்சுக்கிரன், உளங்கண்ட (அனல்) சுக்கிரன் இவ்விரண்டும் தீரக்கூடியவை.

திமிரரோக நிதானம்

வெள்ளெழுத்து	வாததிமிரம்
மாலைக்கண்	சிலேத்மதிமிரம்
அமுதவறட்சி	மேகத்திமிரம்
நீர்த்திமிரம்	என்று ஏழு வகைப்படும்.

திமிரத்தின் வாக்கியம்

மின்னன்னாய் ! திமிரம் ஏழும் விரித்து நான் விளம்பக்கேளாய்
அன்னதோர் விழிமயக்கம் வெள்ளெழுத் ததமாலைக்கண்
பின்னமோர் சிரத்தில் மூளை வறட்சி செய் பித்தச்சிலேத்மம்
அன்னநீர் வாயுவேழில் சாத்திய மூன்றதாமே. (38)

(இ-ள்) விழிமயக்கம், வெள்ளெழுத்து, மாலைக்கண், சிரோவறட்சி, பித்தச்சிலேத்ம வறட்சி, அன்னவறட்சி, வாயுவறட்சி முதலியன.

வெள்ளெழுத்தின் விபரம்

தெளிவுறவொளியாய் நிற்குந் திங்கில்லை முப்பத்தேழில்
ஒளிவுறப் புனைந்து சற்றே யொதுங்கிடும் காற்பத்தைந்தில்

வெளிவுற விருளதாகும் மேவிய வன்பத்தொன்றில்
வளியுற விருளுங் கண்க ளாண்டுநா ருகுமென்றே

(39)

(இ-ள்) 37 வயதில் ஏற்படும் பார்வைக்குறைவு 45ல் குறைவடையும். 51ல் கண்கள் மறுபடியும் மங்கும். 100 வயதிலோவெனில் கண்கள் முழுதும் இருண்டுபோம்.

வெள்ளெழுத்தின் குணம்

கூர்விழி மணியினுள்ளே குழம்புமை முகிலேபோலக்
கார்கிளர்ந் தொதுங்கி நிற்குங் காண்பது மஞ்சள்போலாம்
வார்முலை மானே! கொள்கை வைத்துநோ விதற்குக்காணும்
ஏற்துணங் கண்டவாறே வெள்ளெழுத் தென்னலாமே.

(40)

(இ-ள்) விழியின் நடுவிலுள்ள பாப்பா கருநிறமான குழம்பைப்போலவும் மையைப்போலவும் அல்லது மேகத்தைப்போன்ற நிறமாகவும் காணும். பார்வையும் மஞ்சணிக்கும். கண்களில் வலியும் ஏற்படும். இதுவும் வெள்ளெழுத்தாகும்.

மந்தாரதி ரிரத்தின் குணம்

சேர்கருமணியின் மீதே செறிந்திடு மஞ்சபோலக்
கூரிருள் நேரமானாற் குழம்பியே வலிக்குங் கண்டாய்
சீரொரு சாமஞ் சென்றாற் நெளிவுறு மேதோவென்றும்
வார் முலைமானே! கேளாய்! மந்தாரத் திமிரமாமே.

(41)

(இ-ள்) கருவிழில் பணிபடர்ந்தாற்போலாகும்: இரவு நேரங்களில் பார்வை குறைந்து வலியும் உண்டாகும் ஒரு சாமங்கழித்து மறுபடியும் பார்வை தெளிவடையும். இவை மந்தாரத் திமிரத்தின் லக்ஷணங்களாகும்.

அமுத வறட்சித் திமிரம்

மூளையிற் பித்தம் நின்று முதிர்வே வறட்சியானால்
நாளிலே யவியுமந்தம் நடுநரம் புரளக் குந்தும்
பீளையும் நீருமாறு திக்குணம் பெருகக் கண்டால்
வாளினை வென்ற கண்ணாய்! வறட்சியாந் திமிரமென்னே.

(42)

(இ-ள்) பித்தம் மூளையிலதிகரித்து வறட்சியை யுண்டாக்கும். நாளாக ஆக பார்வை குறைவடையும். கண்களுக்குச் செல்லும் நரம்பில் குத்துவலியேற்படும். பீனசாறும், நீரும் பொசியும். இவை “வறட்சித்திமிர” லக்ஷணங்களாகும்.

நீர்வாதத் திமிரம்

கபமது வமுதமீது கதித்து நீர் மிகுதியாகி
நவிலுமூக் கடைத்து அண்ணைக் கதுதனிற் புண்ணுநாடுங்
குவையிரு புறமுங் குத்துங் கூர்விழிப் புகைச்சலுண்டா
மவையினை நீரின் வாதத் திமிரமென் றறிந்து பாரே

(43)

(இ-ள்) கண்களில் நீர்கோர்த்து மூக்கையும் அடைத்துக்கொள்ளும். அண்ணைக்கில் புண்களேற்படும். கண்களின் இரு புறங்களிலும் குத்துவலியுண்டாகும். விழிப்புகைச்சலும் உண்டாகும். இவை நீர்வாதத்திமிரத்தின் லக்ஷணங்களாகும்.

பூ மூன்றுக்கும் பெயர்

பூவையே ! பூ மூன்றென்று புகலும் பேரதனைக் கேளாய்
தாவுவை குரியால் வெய்யத் தழலெழு வியாதியாலு
மேவிய நீரினாலும் விழியிடை மூன்று ரோகங்
கூவிய வாணியுந்தல் குழம்பிபு கைபோல் மூன்றே.

(44)

(இ-ள்) வைகுரியினாலும், உஷ்ணரோகங்களினாலும் கண்களில் நீர் சேருவதனாலும் கண்களில் “பூ” விழுங்கிறது. இவைகள் பூறையே ஆணிப்பூ, உந்தல்பூ, புகைப்பூ என்பவைகளாகும்.

பூவில் சாத்தியஸாத்யம்

மூன்றினிலாணி யுந்தல் சாத்திய மென்பார் மூன்றே
நூன்று வெண் புகைபோலொன்று மொழியுமென்றுணர்ந்துகொள்
கான்றெழு பூ மூன்றுக்குங் கருதிய குணத்தைக் கண்டு
சான்றிடு மருந்து தன்னைச் சாற்றக் கேள் தகவில் மானே.

(45)

(இ-ள்) அம் மூன்று வகைகளில் ஆணிப்பூவும், உந்தல்பூவும் அஸாத்யமாகும். புகைப்பூ ஒன்றுதான் சாத்தியமானது.

குந்தரோக நிதானம்

குறித்திடுங் குந்த மூன்றின் குணமது கூறக்கேளா
யுறித்திய தசையுமொன்று வுதிரமொன்றுடனீரொன்று
மருத்திடு ரோகமூன்றின் சாத்தியம் மானே ! கேளாய் !
செரித்திடும் மணியை விட்டுத் திரண்டெழில் சதைநீர் திரும்.

(46)

(இ-ள்) தசைக்குந்தம், ரத்தக்குந்தம், நீர்க்குந்தம் என்று மூவகைப்படும். இவற்றுள் ரத்தக்குந்தம் தவிர மற்ற தசைக்குந்தம், நீர்க்குந்தம் என்று இருவகைகளும் தீரும்.

சாத்யாஸாத்யக் குறிகள்

ஒள்ளழல் போலெழுந்த வுதிரத்தின் குந்தந்தனைத்
தள்ளிடுமசாத்தியமென்று சதை நீரூங் குந்தந்தீரு
மள்ளிலை நடுவேற் கண்ணுபசாத்தியஞ் சாத்தியத்தை
மெள்ளவே யறிந்துகொண்டு விதிமுறை யறிந்து செய்யே. (47)

(இ-ள்) ரத்தகுந்தத்தை அஸாத்யமென்று நீக்கவும். மற்றபடி சதை குந்தத்திற்கும் நீர்க்குந்தத்திற்கும் தக்கபடி மருந்துகளைக்கொண்டு நிவர்த்தி செய்யவும்.

குந்தரோக நிதானம் முற்றும்.

சாத்யம் இருபத்திரண்டு அசாத்யம் இருபத்தமூன்று
ஆக கருவிழி தோஷம் நாற்பத்தைந்தும் முற்றும்.

வெள்விழி தோஷ நிதானம்

வெள்ளிழித் தோஷம் 20-ன் பெயர்

- | | | | |
|---|------|--|------------|
| 1. எழுச்சி வகைகள்
வரியெழுச்சி
வீரணயெழுச்சி
குவையெழுச்சி
நீரெழுச்சி
உந்தெழுச்சி | ஆக 5 | 4. புற்று வகைகள்
சதைப்புற்று
இரத்தப்புற்று
அனல் புற்று | ஆக 3 |
| 2. படர்த்தி வகைகள்
சதைப் படர்த்தி
வரிப்படர்த்தி
இரத்தப்படர்த்தி | ஆக 3 | 5. குமிழ் வகைகள்
நீர்க்குமிழ்
இரத்தக்குமிழ்
மாங்கிஷக்குமிழ் | ஆக 3 |
| 3. நேரிசல் வகைகள்
துளி நெரிசல்
உந்து நெரிசல்
விரண நெரிசல் | ஆக 3 | 6. வரிவகைகள்
வெள்வரி
நீலவரி
சுரோணித வரி | ஆக 3 |
| | | | மொத்தம் 20 |

வேள்ளை வீழி தோஷத்திற்கு வாக்கியம்

சொல்லிய வெழுச்சி யைந்தந் துலங்கிய படர்த்தி மூன்றும்
புல்லிய நெரிசல் மூன்று புற்றொடு குமிழ் மூன்றும்
நல்வரி மூன்று மாக நாலெந்து தோஷப் பேர்கள்
வல்லிகே ளெழுச்சி யைந்தின் குணத்தினை வகுத்துச் சொல்வார் (48)

(இ-ள்) எழுச்சி ரோகத்தில் 5 வகைகளும், படர்த்தி நெரிசல், புற்று, குமிழ், வரி முதலான ரோகங்களில் தனித்தனியே 3 வகைகளும் உள்ளன.

நாகமுனிவர் கூறிய எழுச்சிகளின் லக்ஷணங்கள்

தோன்றிய வரியெழுச்சி சுணங்குபோ லுருண்டு காட்டும்
கான்றெழு விரண் யெழுச்சிக் கருங்குன்றி போன்றுகாட்டு
மூன்றிய குவையெழுச்சி யுழுந்தது போலவாகு
மான்றநீ ரெழுச்சி காணே யம்பினிற் றுளிபோ லாமே. (49)

ஆகமுந் தெழுச்சி தானே யழன்றெழும் பருத்திக்காய் போற்
ரோகையே யெழுச்சி யைந்திற் றோன்றுமுந் தெழுச்சி யோடும்
வேகமாம் விரண்யெழுச்சி யிரண்டுமே மீளாதாகும்
நாகமா முனிவன் சொன்ன நயனத்தின் விதியின் வாறே. (50)

(இ-ள்) வரி எழுச்சியில் வெள்விழியில் தேமலைப்போன்ற நிறத்துடன் உருண்டையான வளர்ச்சி உண்டாகும். விரண் எழுச்சியில் கருங்குன்றி போன்ற மாம்ஸ முளை உண்டாகும். உழுந்தைப்போன்ற வளர்ச்சி வெள்விழியிலேற்பட்டால் அது குவையெழுச்சியாகும் நீரெழுச்சியில் நீர்துளியைப்போன்ற கொப்பளம் வெள்விழியில் ஏற்படும். உந்தெழுச்சியிலோ பருத்திக்காய் (விதை) போன்ற சதை வளர்ச்சி வெள்விழியிலேற்படும். அதில் எரிச்சலும் உண்டாகும். ஷே 5 வகைகளில் உந்தெழுச்சியும், விரண்யெழுச்சியும் தீராது.

சாத்தியமாகும் எழுச்சிகள்

ஓங்கிய வரியெழுச்சி வோடும்நீ ரெழுச்சி மற்றும்
வீங்கிய குவையெழுச்சி மூன்றுமே மீளு மென்க
வாங்கவிக் குணங்களெல்லா மடைவிலே யறிந்துகொண்டு
பூங்கொடி மயிலே! செய்யும் சிகிச்சையைப் பொருந்தச் செய்யே.

(இ-ள்) வரி எழுச்சி, நீரெழுச்சி குவையெழுச்சி, ஆகிய இம்மூன்று வகைகளே குணமாகும். ஆகவே மேற்கூறிய குறிகுணங்களை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தக்கபடி சிகிச்சை செய்யவும்.

புற்று முன்றின் பெயரும் சாத்யாசாத்யமும்

அன்னமே சதையின் புற்று அரும்புநீர்ப் புற்றினோடு
வன்னமாங் கிஷத்தின் புற்று வருத்திடு ரோகமூன்றின்
முன்னமே யுரைத்த மாங்கிஷப் புற்றும்நீர் முந்தப் புற்று
அன்னது சாத்தியங்க ளதிலொன்ற சாத்தியமாமே (52)

(இ-ள்) சதைப்புற்று, நீர்ப்புற்று, அனல்புற்று என்று மூவகைப்படும். அதனுள் நீர்ப்புற்றும், அனல் புற்றும் சாத்தியமாகும். சதைப்புற்று அஸாத்யமாகும்.

புற்றுகளின் குறிதூணங்கள்

சதைவளர்ந் தெழுந்தபுற்று தடித்திடு மிரத்தம் போலாம்
பதையும் நீர்ப் புற்றின் செய்கை பகரில்நீர்க் குமிழி போலாம்
விதனமா மனலின் புற்று விம்பம்போன் றெழுந்து காட்டு
மதையுணர்ந் தார்க்குச் செய்யும் மருந்தினை யறிந்துகொள்ளே. (53)

(இ-ள்) சதைப்புற்று ரோகத்தில் கண்களில் சிவப்புநிறமுள்ள மாம்ஸ தடிப்பு உண்டாகும். நீர்ப்புற்றில் நீர்க்குமிழி போன்ற கொப்பளம் ஏற்படும். அனல்புற்று ரோகத்தில் பிம்பம் போன்ற எழுச்சியும் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—பொதுவாக எழுச்சி ரேர்கத்தில் மாம்ஸ வளர்ச்சி ஒரே சீராக இருக்கும். ஆனால் புற்று நோயிலோ மாம்ஸ வளர்ச்சி ஒன்றன் மேலொன்றாக இருக்கும். வளர்ச்சியின்மேல் பல கண்களும் கண்ணும்.

குமிழரோகங்களின் வகைகளும் சாத்யாசாத்யமும்

கொடியிடைமானே ! கேளாய் ! குமிழமுன் றேதோவென்னில்
வடியுநீர்க் குமிழிரத்த மாங்கிஷ மென்னு மூன்ற
மடவிலே யறிந்து கொள்நீ யசாத்தியம் மாங்கிஷமற்று
மிடரில்லை நீரிரத்த மேகுமென் றியம்பினுரே (54)

(இ-ள்) நீர்குமிழ், இரத்தக்குமிழ், மாங்கிஷக்குமிழ் என்று மூவகைப்படும்.

குமிழரோகங்களின் குறிதூணங்கள்

நாரியே ! நீரினாலே நயந்தெழு கொப்புளந்தான்
கூறிய சங்கங்காயின் பழம்போலக் குவியும் ரத்தஞ்

* மாங்கிஷப்புற்று என்பதும் சதைப்புற்று என்பதும் ஒன்றாகவே கொள்ள வேண்டும். ஆகவே "அனல் புற்று" என்று அடுத்த செய்யுளில் கூறப்பட்டிருப்பதே சரியாகத் தோன்றுகிறது.

சேருமக் கொப்புளந்தான் செங்குன்றி வடிவதாகும்
பார்சதைக் கெழுந்த தாகிற் பணைத்தெழுங் கருமையாமே. (55)

(இ-ள்) நீர்க்குமிழ் ரோகத்தில் சங்கம்பழம் போலக் குவிந்து கொப்புள முண்டாகும். இரத்த குமிழ் ரோகத்திலுண்டாகும் கொப்புளம் சிவப்புக்குன்றி மணியை யொத்திருக்கும். சதைக்குமிழ் ரோகமானால் கருமையான மூங்கிற் குருத்தப்போன்ற மாம்ஸ வளர்ச்சியுண்டாகும்.

வாரோக பேதங்கள்

அம்புய வதனமானே ! வரியதன் குணத்தைக் கேளாய்
பம்புவெள் வரியாமொன்று பகர்நீல வரியாமொன்று
வெம்பிய இரத்தமொன்று விளம்பிய மூன்று ரோகம்
நம்பிநீ யரிவைநீல வரியொன்று மசாத்தியம் நாடே.

(இ-ள்) வெள்வரி, நீலவரி, இரத்தவரி என்று மூவகைப்படும். இவற்றுள் நீலவரி யொன்றுதான் அஸாத்யம்.

* வாரோக லக்ஷணங்கள்

விளம்புவெள் வரியின் செய்கை மீன்சிலாம் பெழுதல் போலாந்
துளங்கிள மயிலே நீல வரிபுது துருள போலாந்
துளங்கிய இரத்தத்தாலே சார்வரி சிவப்பதாமென்
றுளங்கொள நீபிதற்குச் செய்மருந் தறிந்து செய்யே. (57)

(இ-ள்) வெள்வரியில் கண்களின் வெள்விழியில் மீன் சிலம்பைப்போல வெள்ளை நிறமாக சதை துருத்தும். நீலவரி ரோகத்தில் துருசின் நிறமாக சதை வளரும். இரத்த வரி ரோகத்திலோ சிவப்பாகச் சதை வளரும்.

குறிப்பு:—வரி எழுச்சியில் மாம்ஸ வளர்ச்சி இருக்கும். ஆனால் வெள் வரியில் மாம்ஸ வளர்ச்சி கோடுபோல் காணப்படும். நெரிசல் ரோகத்தைப்பற்றி முன்னமேயே கூறப்பட்டுள்ளது. உஷ்ண நெரிசல் என்றும் இரத்த நெரிசல் என்றும் 2 வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டு மருந்தும் கூறப்பட்டுள்ளன. அது அநேகமாக அகஸ்தியர் நயனவிதி முறைப்படியிருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது. இம் மாதிரியே வாரோகத்தையும் நீர்வரி, வடுவரி, இரத்தவரி என்று 3 வகையாக முன்னமேயே பாகுபாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே தற்போது மேற்கூறிய ரோகங்களைக்கூறும் செய்யுட்கள் நாகமுனிவரின் அபிப்ராயம் என்று தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். படர்த்தி ரோகத்தைப்பற்றி யாதொன்றும் கூறப்படவில்லை.

* வரி என்பதற்கு “கோடு” என்று பொருள்—அதாவது கண்களில் மேற்கூறிய நிறங்களில் கோடுகள் உண்டாதல் என்று கூறுவதே பொருந்தும்.

இமைத்தோஷங்கள் 16ன் பேயர்

பில்லம்

பற்பம்

நீர்ப்பில்லம்

நீர்ப்பற்ப ரோகம்

அமரபில்லம்

இரத்தபற்ப ரோகம்

குடருருப்பில்லம் ஆக 3

மாங்குஷபற்ப ,, ஆக 3

தடிப்பு

கழல்

இமைத்தடிப்பு

நீர்க்கழல்

இழிசற்கண்

இரத்தக்கழல்

முடமயிர் ஆக 3

சதைக்கழல் ஆக 3

போது ரோகங்கள்

இமைநீர்ப்பாய்ச்சல்

சுற்றுக்குலவு

இமைப்புமுக்கடி

இமை வறட்சி

ஆக 4

நீர்ப்பில்லத்தின் குணம்

மெல்லிய யிமையு முர்ந்து வீழும் நீர் மிகுதியாகிக்

கல்லெனக் கனத்து விம்மிக் கண்சுற்றுப் புருவமுச்சி

சில்லென விடித்து நோவாய் திமிர்த்திடு மிக்குணங்கள்

வல்லெனு முலையாய்! சொன்னேன் வருத்துநீர்ப் பில்லமாமே (58)

(இ-ள்) இமை கனத்துக் கண்ணீர் மிகுதியாகப் பொழியும். கண்களின் வெளிப்புறங்கள், புருவம், உச்சி முதலான இடங்களில் தாங்கமுடியாத வலியுண்டாகும். இவை நீர்ப்பில்லரோக லக்ஷணங்களாம்.

அமர பில்லத்தின் குணம்

சொல்லிய இமையினுள்ளே சோரிபோற் சதையுந்துன்றிப்

புல்லிடு மொளி மயங்கிப் பொசிந்துநீர் வடிந்து காட்டி

யொல்லையி னிமை மடிந்துக் கீழிமை யுறுத்து மாகில்

வல்லியங் கோதை நல்லாய் (அமரத்தின்) பில்லமாமே (59)

(இ-ள்) இமையின் உட்புறங்களில் இரத்த நிறமாகச் சதை முனைகள் தோன்றும். கண்களில் பார்வை குறையும். கண்ணீரும் வடியும். இமையின் நுனிபாகம் உள்புறமாக வளைவதனால் இமைமயிர் கண்களில் உறுத்தும். இவை "அமர பில்ல ரோக" லக்ஷணங்களாம்.

குடருருப்பில்ல ரோக லக்ஷணங்கள்

இமையடிப் புருவமுற்றி யிளகிய நீருமாறி
யமை பசு நரம்பு துன்றி யதுகனத் திடுமே யாகிற்
குமுதமா விழியினுளே ! குடருருப் பில்லமென்று
மிமையவ ருறியச் சொன்னோ மிதுபுறப் பில்லமாமே. (60)

(இ-ள்) இமையின் அடிப்புறத்தில் புருவத்தின் கீழே கண்களின் பச்சை நரம்புகள் தடித்துக் கனத்து நீர் விடாமல் பொசியும். இப்பிர்ப்பட்ட புறப் பில்ல ரோகத்தை குடருருப்பில்ல ரோகம் என்று கூறுவர்.

பில்ல ரோகத்தில் சாத்யாசாத்யம்

இமையிரீர்ப் பில்லந்தானே யசாத்திய மென்னலாகு
மமையி லமரப் பில்ல முள்ளிமை சதை வளர்ந்து
திவளினு மருந்திற் றிருஞ் செப்பிய குடரின் பில்ல
முவளிமை தடித்து நான்கு குருவெனத் திமிர்க்குங் கானே (61)

(இ-ள்) நீர்ப்பில்லம் அசாத்யம். அமரப்பில்லம் மருந்தினால் திரும். குடருருப்பில்லமும் சாத்யம்.

இமைத்தடிப்பின் குணம்

ஐயறி பரந்த கண்ணிற் பறபறப்பதிகமாகி
வெய்யநீர் ததும்பி விய்மித் திமிர்த்திடும் விருவிறுப்பா
லுய்யிவை விழியில் மெத்த வுறுவீளிம் பது கனக்குஞ்
செய்யிமைத் தடிப்புத்தானே யசாத்தியமென்று செப்பே (62)

(இ-ள்) கண்களில் பறபறப்பு அதிகமர்கும். கண்ணீர் ததும்பும். இமைகள் கனக்கும். மதமதப்பு உண்டாகும். இமைகளின் வினும்புகள் வீங்கிக் கனக்கும். இவை இமைத்தடிப்பின் லக்ஷணங்களாகும். இது அஸாத்யமாகும்.

இழிசற் கண் குணம்

கூறிய இமைவிளிம்பு கொழுகொழுத் ததில் நீரோடி
ஊறிடும் புண்ணதாகி யொடுவது மாறுதாகும்
பார்விழி விழிக்கிற் கூசும் பலப்பட விதனமாகும்
வார்முலை மானே ! கேளா யிழிசற்கண் சாத்யமாமே. (63)

(இ-ள்) இமைகளின் வினும்பு தடித்துப்போய் நீர்கோர்த்துவிடும். சிறு சிறு புண்களும் உண்டாகும். கண்களில் கூச்சம் அதிகமாகும். இவைகள் இழிசற் கண்ணின் குறிகளாகும். சாத்யமானது.

முடமயிரின் குணம்

பொருந்திய விமைமடிந்து நீரினாற் புண்ணையாகுஞ்
சரிந்திமை ரோமமுள்ளே சார்ந்துறக் குத்தினோவாம்
தேரிந்திடு மணி வெளுத்துத் திமிரமே சேருங் கண்டாய்
அறிந்தியிவ்(வகையாம்)ரோக முடமயிர் சாத்யமாமே (64)

(இ-ள்) இமையின் ஓரங்கள் கண்களின் உட்புறமாக மடிந்து, கண்களில் இருந்து நீரை வருவித்துப் புண்களையுண்டாக்கும். மேலும் இமையின் ரோமங்கள் கண்களைக் குத்தி வலியைக் கொடுக்கும். கண்களின் பார்வை வெளிறிப்போய், திமிர (பார்வைக் குறைவை) ரோகத்தை உண்டாக்கும். இது முடமயிர் ரோக லக்ஷணங்களாம். இந்நோய் தீரக்கூடியது

பற்ப ரோகத்தின் வகைகள்.

சொல்லிய பற்பரோகம் நீரொன்று தளங்கி ரக்த்
மல்லியங் கோதாய் நீ கேள் சாற்றவுஞ் சதைநோயென்று
வல்லியே நீரிரத்தஞ் சாத்திய மாகு மீது
பல படத் திருமென்று பகர்ந்தன மறிந்துகொள்ளே. (65)

(இ-ள்) பற்பரோகம் நீர், இரத்தம், சதை என்று மூவகைப்படும். நீர் பற்பரோகமும், இரத்த பற்பரோகமும் சாத்தியம். மருந்துகளினால் குணம் உண்டாகும். சதைப் பற்பரோகம் அஸாத்யமாகும்.

பற்ப ரோகங்களின் குறிஞ்ணங்கள்.

நீருறு பற்ப ரோகக் குணங் கண்ணீர் மிகுதியாகிச்
சோரமீரிமை கனத்து சோர்ந்திடு மிரத்தத்தாலே
சேருமே ரோகச் செய்கை இமைகளுஞ் சிவந்து செந்நீர்
வாரு மாங் கிஷ்டமுந்தானே தடித்துள்ளே வளருங்காணே. (66)

(இ-ள்) நீர் பற்பரோகத்தின் கண்ணீர் மிகுதியாகப் பொழியும். இரு இமைகளுங் கனத்துச் சோரும். இரத்த பற்பரோகமெனில் இமைகள் சிவந்து செந்நீர் வடியும். மாங்கிஷ பற்பரோகத்தில் சதைத் தடிப்பு உண்டாகும்.

*கழலைகளின் வகைகளும் சாத்யாசாத்யங்களும்.

இயம்பிய கழலைநீரா விரத்தத்தாற் சதையினாலே
வயங்கிமை மேலெழுந்து வளர்ந்திடும் ரோகந்தானே
தயங்கிய ரத்தத்தாலே சார்ந்திடுங் கழலை தீரா
தியங்கிய சதையுந் தீருந் தீர்ந்திடு மியல்பு சொல்வோம். (67)

* உருண்டையான கட்டி இதனை Cyst என்று கூறுவர்.

(இ-ள்) இமையின் மேலுண்டாகும் கழலை. நீர், இரத்தம், சதை என மூவகைப்படும். ரத்தக்கழலை ரோகம் மாத்திரம் தீராது. மற்ற வகைகள் தீரும்.

இமை நீர்ப்பாய்ச்சல் குணம்.

சிரமதிற் சிலேதம்ம் நின்று சொரியும் நீர் விழிநரம்பில்
மருவியே சுண்டாயூர்ந்து மதர்த்தது கனத்து வீங்கி
முருகவிழ் குழலினுளே! மொழியிமை நீரின் பாய்ச்சல்
விரவதின் குணங்கள் சொன்னோம் விருப்பியே யறிந்துகொள்ளே.

(இ-ள்) சிரஸில் கபம் சேர்ந்து, விழிநரம்பில் நீர் கோர்த்துக்கொள்ளும். பின்னர் கண்களின் இமைகள் திமிர்த்துக் கனமாகி, வீக்கம் உண்டாகிக் கண்ணீர் வடியும். இவை “இமைநீர்ப் பாய்ச்சலின்” குணங்களாகும்.

சுற்றுக்குலைவின் குணம்.

அன்னமே யிமையில் ரோம முதிர்ந்திடும் புண்ணையாகும்
பன்னிய நீரும் பாயும் பலப்பட வலிக்குங் குத்தம்
கொண் விழி மயக்கமுண்டாங் கொழுத்து நீ ரோடும் பீளை
யின்னிலைக் குணங்கள் சுற்றுக் குலைவென யிசைக்கலாமே. (69)

(இ-ள்) கண்களின் இமைமயிர் உதிர்ந்து புண்களேற்படும். கண்ணீர் பொசியும். கண்களில் குத்துவலியும் உண்டாகும். கண்கள் மயங்கும் பீளை அதிகமாகச் சாறும். ‘இவை சுற்றுக் குலைவின் குணங்களாம்.

புழுக்கடிக்க குணம்.

உள்ளிமை விளிம்பி லூறு ரோமமு திர்ந்து புண்ணை
மொள்ளழல் போலக்காந்து மோடிடுஞ் சீயிரத்தம்
வெள்ளிடை சிவந்து வீங்கித் தடித்திடு மிக்குணங்கள்
அள்ளிலை நடுவேற் கண்ணாய்! புழுக்கடிக்க குணமிதாமே. (70)

(இ-ள்) இமை விளும்பிலுள்ள ரோமங்கள் சிற்சில இடங்களில் உதிர்ந்து புண்களேற்படும். அந்த இடம் அனல்போல் காந்தும். சீழ், இரத்தம் இவை களுடன் சிவந்த நிறமாகப் புண்களுண்டாகி இமையும் வீங்கும். இவை, புழுக்கடிக்க குறிகளாகும்.

இமை வறட்சிக் குறிகள்.

சீதஞ்சேரு மிமை வறட்சி செய்ய பில்லம் போலெழும்பு
மோது மிமையிற் ரோஷமிவை யுற்ற நான்கு மறிந்திரேல்

வாததோஷம் வகுரி தன்னில் மற்றும் விரண ரோகத்தி
லேதுவாக யிமை மருவி யெழுப்பும் வியாதி சாத்தியமே.

(71)

(இ-ள்) இமை வறட்சி ரோகத்தில் கண்களில் குளிர்ச்சி அதிகரித்து
பில்ல ரோகத்திற்கான குறிகளையுண்டாக்கும், இமைகளிலுண்டாகும் நான்குவித
வியாதிகளையும் தெரிந்துகொண்டு வாததோஷத்திற்கான சிகிதனை, வகுரிக்கான
சிகிதனை முறைகள், விரண ரோகத்திற்கான சிகிதனை முறைகள் இவைகளை
யனுசரித்துத் தீர்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.

கண்ணோடு நின் குணர்.

மூக்கடி கடையினுள்ளே முளைத்தெழுங் குமிழ்மமாகத்
தாக்கிய சவ்வுமடி வெடித்ததில் சலமுமாறு
நோக்கிடி லசாத்தியந்தா நுவல்கின்ற வேதஞ் சொல்லும்
பார்படு முகையினுளே! கண்ணோடு வாருமென்றே.

(72)

(இ-ள்) மூக்கின் சமீபத்திலுள்ள கடைக்கண்ணில் சிறிய குமிழ்போன்ற
முளையெழும்பும். அதன்மேல் சவ்வுமடும். அமூக்கினால் நீர் பொசியும். இந்
நோய் அசாத்தியமாகும். இந்நோய்க்குக் “கண்ணோடுவு” என்ற பெயர்.

இதுவுமது.

இளகிய பீளைநிற்கும் இடப்பரந்தி தனின் மேலே
வளமுறு பருத்திபோலே யெழும்பிடு மானே கேளா
யுளைவுறு வோடும் பாயுஞ் சாத்திய முணர்ந்து கொள்ளீ
விளைவினாற் கருவி சோத்தி வேதனைத் தீர்த்திடாயே.

(73)

(இ-ள்) கண்களிலிருந்து பீளைசாறும். கடைக்கண்ணில் சதை படர்ந்து
அதன்மேல் பருத்தி வீதையைப்போன்ற மாமிச வளர்ச்சியுண்டாகும். இது
சாத்தியமாகும். ஆபுதங்களை உபயோகித்து வேதனையைத் தீர்க்கவும்.

*படர்த்திகளின் சாத்யாசாத்யம்

இளகிறு கடையினுள்ளே யெழும்புநீர் சதையிரத்தம்
அழலெழப் படகு மானே! யசாத்திய மல்ல மூன்றும்
வழுவற வீதற்கு முன்சொல் பொடிமருந் ததனாற்றீரு
மழவிடை யுயர்ந்தோன் சொன்ன வாகடத் தியல்புதானே

(74)

(இ-ள்) கண்கள் இரு புறங்களிலிருந்து வளரும் எரிச்சலோடுகூடிய

*படர்த்தி ரோகத்தைக் கடைக்கண்களின் ரோகத்தில் சேர்க்கப்பட்டதால்
இதனை இங்கு கூறுகிறார்.

நீர்ப்படர்த்தி, சதைப்படர்த்தி, இரத்தப் படர்த்தி, இம்மூன்றும் பொடிகளின்
உபயோகத்தால் தீரும்

நீர் குவையின் குணம்

சொல்லுநீர்ச் சதையிரத்தந் துன்றிய குன்றிபோலக்
கல்லெனப் புடைத்தெழுந்துக் கடைவிழியிரண்டிற் றேன்று
முள்ளையொண் பல்லினுளே ! யிக்குண முயலுமாகி
லெல்லையில் விதனஞ் செய்யு நீர்க்குவை யென்று சொல்லே (75)

(இ-ள்) நீர்க்குவை, சதைக்குவை, ரத்தக்குவை என்று மூவகைப்படும்.
அதனுள் நீர்க்குவையில் இரு கடைக்கண்களிலும் - குன்றிமணிபோன்று கடின
மான வளர்ச்சி தோன்றும் மிதந்த வேதனையையும் தரும்.

*பக்கவாத தோஷக் குறிகள்

கண்ணிடை பக்கவாத தோஷங்கள் கதித்து நின்றால்
நண்ணிமை யயர்ந்து கொட்டி நடுங்கிந் குறைக்கண்ணுக்கு
மண்ணவா னுரைத்தசெய்கை சாத்தியமதுவாதந்தான்
திண்ணமாய் புருவத்தின் மேலறிவு (லறுகு) செய்திடவே தீரும் (76)

(இ-ள்) இமைகள் கனத்து இமை மயிர்கள் விழுந்து அடிக்கடி நடுக்கம்
உண்டாகும். (கண்களைச் சிமிட்டுவான்) இதுவும் சாத்தியரோகமாகும். இந்
நோய்க்குப் புருவத்திற்கு மேல் அறுகு செய்திடத்தீரும்.

குறிப்பு

அறுகிடுதல்: - கண்களுக்குச்செல்லும் இரத்தக்குழாயின்மேல், மஞ்சளினால்
சுட்டுப்புண்களுண்டாக்கிப்பின்னர் தக்க மருந்துகளை உபயோகித்து ஆறவைத்தல்

விரணப்பருவின் லக்ஷணம்

கடைவிழியதனிற் றேன்றும் விரணம்பரு கடகடென்னும்
மிடருறு வியாதி வந்தா விளகமா மருந்து செய்து
உடையவே நிதானத்தன்னு லோதிய நூலிற் கண்டு
அடவிலே செய்முன் சொன்னபருவொன்றும் சாத்தியமாமே (77)

(இ-ள்) கடைக்கண்ணில் தோன்றும் விரணத்தின் மேல் பருவைப்போல்
முளையுண்டாகும். நூல்களில் கூறப்பட்ட நிதானத்தையும் மருந்துகளையும்
தெரிந்து கண்களில் இடவும். இதுவும் சாத்தியமாகும்.

* பக்க என்பது " பக்ஷம் " என்பதின் திரிபு

நயன வாயு லக்ஷணம்

நயனத்தில் வாயுநின்று நவில்புரு வத்தில் குத்திச்
செயல்கெட விரண முண்டாய்த் திரண்டுநீர் மூக்கால் வீழு
மியல்பினை யறிந்து கொண்டு யிவ்வுரேர கத்தை மாற்றப்
பயனுரை செய்த வுண்மை மருந்தினை யறிந்துகொள்ளே ! (78)

(இ-ள்) கண்களில் வாயு அதிகரித்துப் புருவங்களில் குத்தவலியை
யுண்டாக்கும். பின்னர் கண்களில் சிறு சிறு விரணங்கள் ஏற்பட்டுக் கண்ணீர்
மூக்கினால் பொசியும். இதற்குத் தக்க மருந்துகளை உபயோகிக்கவும்.

கண்ணோய் வரக் காரணங்கள்

உஷ்ண மதனினாலு முறுவெயிற் காற்றினாலுங்
கட்டமாஞ் சமையினாலுங் கடுகிய நடையினாலு
மட்டவீழ் குழலினுளே ! வந்திடும் விழிக்குள் நோவாம்
இட்டமா யறிந்து கொண்டு யிதற்கிடு மருந்துகேளே (79)

(இ-ள்) உஷ்ணம் அதிகரித்தலாலும் வெய்யில், காற்று இவைகளில்
அதிகமாகச் சஞ்சரிப்பதினாலும், தலையில் அதிகமாகச் சமையைச் சுமப்பதினாலும்
வேகமாக நடந்து செல்வதனாலும் கண்களில் ரோகங்கள் சம்பவிக்கும். இவை
களுக்குத் தக்க மருந்துகளை யுபயோகித்துத் தீர்த்துக்கொள்ளவும்.

சந்தி நிதானம்.

சந்தியீ ராருடொன்றிற் றுழந்திரி தந்திரீக
மின்னிய சிவுகஞ் சித்தம் விப்புரு பிரலாபந்தான்
கன்னிக மிவையோ ராறும் சாத்திய மாகுங் கண்டாய்த்
துன்னிய குணமும் நாளுஞ் சங்கையுங் சொல்லக்கானே. (1)

(இ-ள்) சந்தி 13ல் *(1) தாழ்ந்திரிகம், (2) தந்திரீகம், (3) சிவுகம்,
(4) சித்தவிப்புரு, (5) பிரலாபம், (6) கன்னிகம் என்று 6 வகைகளும் சாத்தியம்
ஆகும்.

தந்திரீக சந்தி லக்ஷணங்கள்.

காணுமே வீக்கம் காலிற் கடுக்குஞ்சந் துழைந் ததைக்கு
முணவே யுறங்குங் சென்னி யுருட்டுந்தொண் டையினிற் கட்டி
பூணுமே சிலேற்ப மென்னிற் பொருந்துதந் திரீக மாகுந்
தோணும்கா னேழுந் தோஷந் தோகையே யறிகுவாயே. (2)

* (1) தாந்திரீகம், (2) சந்திரீகம், (3) சீகுவிக்கன், (4) சித்தவிப்ரமம், (5) பிரலா
பகன், (6) கர்ணிக சந்தி என்றும் அகஸ்தியர் 2000ல் காண்க.

(இ-ள்) காலில் வீக்கம் ஏற்படும். கடுப்புவலி மேலிடும். தொடை இடுக்குகள் வீங்கும். கண்களில் உறக்கம் மேலிடும். தலையை அடிக்கடி உருட்டுவான். தொண்டை கட்டிப்போம். கபம் அதிகரிக்கும். இந்நோய் 7 நாட்கள் உடலை வருத்தும்.

தாந்திரிக சந்திக் குறிகள்.

அரிசுரல்நெரிதல் தூங்கல் அயர்ந்துநாத் தடித்து முள்ளுப்
பெறல் வயிற்றழிதல் காத்தல் சொரிதல்மேல் மூச்சுக் கண்ணீர்
சோறவே மாறிப் பார்க்க
றுகுணந் தாந்திரிக மோதுநா ளிருபத்தைந்தே. (3)

(இ-ள்) குரல் மாறுபடுதல், உறக்கம், நாக்குத் தடித்து முட்கள் உண்டாகும். வயிற்றழிவு, தேக எரிச்சல், அரிப்பு, மேல்மூச்சு, கண்ணீர் சோரல் முதலான குறிகளும் காணும். இந்நோய் 25 நாட்கள் உடலை வருத்தும்.

சிவக சந்தி லக்ஷணம்.

அஞ்சியே ஊமைப்பித்தன் செவிடன்போல் மூச்சடக்கி
எஞ்சியே பிரலாபித்துக் கூப்பிடு மிருத்தி வைக்குஞ்
செஞ்சவே தலையில்லாது வலித்தது நடுக்கல் தேகம்
வஞ்சியே! சிவகசந்தி வருத்து *நா ளிரெட் டாமே. (4)

(இ-ள்) ஊமை, பித்துப்பிடித்தவன், செவிடன் முதலியோர்களைப்போல் மூச்சை அடக்கிக்கொண்டு பீதற்றுவான். சம்மந்தமில்லாது கூப்பிடுவான், நிறுத்திவைப்பான். தலை ஒரே நிலையில் நில்லாது தேகத்தில் வலி, நடுக்கம் முதலியவைகளுண்டாகும். இச்சந்தி 16 நாட்கள் தேகத்தை வாட்டும்.

சித்த விப்ரம சந்திக் குறிகள்

ஆகிய வுடம்பிடுப்போ டலகது கடுக்கு மாடுந்
தேகமஞ் சணிக்கும் வாடுஞ் சிரித்தடிக்கடி மயக்கும்
சோகமாய் வாய்பேசாமற் கிடந்து பின் சோகம் நீங்கும்
வேகநாள் மூவேழ் சித்த விப்ரம மென்று சொல்லே (5)

(இ-ள்) உடம்பு முழுவதிலுமோ அல்லது இடுப்பிலோ தாங்கமுடியாத, கடுப்புவலியுண்டாகித் தன்னையறியாமல் ஆடும். தேகத்தில் மஞ்சள் நிறமதிகமாகும். தேகம் சோர்ந்து போம். காரணமில்லாமல் சிரிப்பான். அடிக்கடி மயங்கி விழுவான். வருத்தத்துடன் வாய்பேசாமற் கிடப்பான். சிறிது நேரஞ் சென்று எழுந்திருப்பான். இந்நோய் திருவதற்கு 21 நாட்கள் ஆகும்.

* அகஸ்தியரில் இந்நோய் 7 நாட்கள் காணும் என்றிருக்கிறது.

பிரலாப சந்திக் குறிகள்

சொல்பிர லாபம்விக்கல் சுவாசமோ டினைப்புத்தாக
மேல்மீட ரதுசிலைற்ப மேவுதல் சுரமேகாய்தல்
அல்செறி குழலாயிந்தக் குணம்பிர லாபமாகும்
புல்லிய நர்ளி ரேமும் பொருந்துமென் றறிந்துகொள்ளே

(இ-ள்) பிதற்றல், விக்கல், மேல்மூச்சு, இளைப்பு, தாகம், கபம் அதிகரித்தல், சுரமடித்தல் முதலான குறிகளேற்படும். இந்நோய்க்கு அதிகாரம் 14 நாட்களாகும்.

கன்னிக சந்தியின் குறிகுணங்கள்

மின்னிய நாவிரிந்து காதின்கீழ் வீக்கமாகி
துன்னிலே செவிகளாமற் பிரலாபஞ் சுவாசம் விக்கல்
மன்னிய வுடல்நடுக்கல் வந்திடில் மானே! கேளாய்!
கன்னிக சந்திவேகம் தொண்ணூறு நாளுங் காணே. (7)

(இ-ள்) நாக்கில் வெடிப்புகளுண்டாகும். காதிற்குக் கீழ் வீக்கம் உண்டாகும். காது கேளாது. பிதற்றல், சுவாசம், விக்கல், உடல் நடுக்கல் முதலான குறிகளுமுண்டாகும். இவ்வகைச் சந்தி தீருவதற்கு 3 மாதங்களாகும்.

அஸாத்யம் ஏழு சந்திகளின் பெயர்

காணுமந்தக ருத்தாகஞ் சீதாங்கங்கண்டகுச்சந்
தோணிய ரத்தசாட்டிய பினியாசந் தோகைநல்லாய்!
நாநிலந் தன்னிற் புக்கு நேத்திர மிவையோரேமும்
பூணுமே லசாத்தியந்தா னென்னவே புகலுவாயே. (8)

(இ-ள்) அந்தகம், *ருத்தாகம், சீதாங்கம், கண்டகுச்சம், ரத்த சாட்யன் அபின்யாசன், புக்கு நேத்திரன் ஆகிய ஏழு வகை சந்திபாத ரோகங்களும் அஸாத்யங்களாகும்.

அந்தக சந்தியின் குறிகள்

ஆயதீதார் தலைநடுக்கல் அதிதாக மயக்கம் வாந்தி
வாயது பிதற்றல் விக்கல் மருவிடுமுடம்பு காய்தல்
யோயபேய் போற்றுணுங்கிட் டெழுந்திருந் திடுதலென்னிற்
றியவந் தகமாம் சந்தி தீது நாள் பத்ததாமே. (9)

(இ-ள்) தலை நடுக்கல், தாங்கமுடியாத நாவரட்சி, மயக்கம், வாந்தி,

* ருத்தாகம் என்பதை "உருத்திரன்" என்று அகஸ்தியர் கூறுகிறார்.
த. 17

வாய்பிதற்றல், வீக்கல், ஜ்வரம், பேயைக் கண்டவன்போலத் திடுக்கிட்டு எழுந்திருந்து ஓடுதல் முதலான குறிகள் உண்டானால் அது அந்தக் சந்திபாதக் குறிகளாகும். இது பத்து நாட்களில் நோயாளியைக் கொன்றுவிடும்.

ருத்திராக சந்நிக் குறிகள்

பத்திரமாக வார்த்தைப் பகர்ந்திட லுடல் நடுக்க
லத்ததாம் பிரலாபித்தல் மோகித்தல் பிதற்றல் சோம்பல்
குத்திடும் பிடர்கடுத்தல் கொஞ்ங்களம் நெற்றியீவர்த்த
வித்திறம் பெருத்திராக சந்நிரா ளிருபதாமே. (10)

(இ-ள்) மிகவும் மெதுவாகப் பேசுவான். உடலில் நடுக்கம் உண்டாகும். தன்னையறியாமல் பிதற்றல் மயங்கிவிழுதல், சோம்பல், பிடரியில் கடுப்புவலி, நெற்றியில் வியர்வை முதலான குறிகள் ருத்திராக சந்நியின் லக்ஷணங்களாம். இது 20 நாட்களில் உயிரைப் போக்கும்.

சீதாங்க சந்நி லக்ஷணங்கள்

இரும்பொறுத்ததுகடுக்கு மிளைப்புமேல் மூச்சுவாந்தி
பொருந்து மெய்குளிர்த்து வேர்க்கும் புகையடிக்கடிநடுக்கும்
வருந்தவே தாபமூர்ச்சை வயிறது கழிதல் விக்கல்
திருந்திடுங் குணஞ்சீ தாங்கந் தீதுநாளொருபத்தஞ்சே. (11)

(இ-ள்) உடலில் கடுப்புவலி ஏற்படும். மேல் மூச்சு, மூச்சுத்திணறல், வாந்தி, தேகத்தில் குளர்ச்சி, (தொட்டால், வியர்வை, நடுக்கம், புகைச்சல், உள்காந்தல், மூர்ச்சை, வயிறு கழிச்சல், விக்கல் முதலான குறிகள் ஏற்பட்டால் அது சீதாங்கசந்நியின் லக்ஷணங்களாம். இது 15 நாட்களுள் நோயாளியைத் தீர்த்துவிடும்.

கண்டகுச்ச சந்நிக் குறிகள்

அஞ்சவே தாகமோகம் அழன் றுடல் கடுத்தெரித்து
மிஞ்சியே சொரிதல் வாந்தி விக்கல்கால் கையடித்தல்
செஞ்சவே தலைநில்லாது வலித்தது நடுக்கல் தேகம்
பஞ்சியாய் வளைத்தல் கண்டகுச்சம்நாள் பதிமூன்றுமே. (12)

(இ-ள்) தீராத தாகம், மயக்கம், உடலில் அழற்சி, கடுப்பு, எரிச்சல், வாந்தி அதிகமாக எடுத்தல், விக்கல், கால் கைகளை அடித்தல், தலையைத் தூக்க முடியாமை, தலைவலி, தலை நடுக்கம், தேகம் வில்போல் வளைதல் முதலான குறிகள் காணப்படில் அது கண்டகுச்சசந்நியாம். இது 13 நாட்களுள் உயிரை நீக்கும்.

இரத்த சாட்டியசந்நியின் லக்ஷணங்கள்

பதிர்திடு முதடும் நாவும் விரிந்ததி விரத்தம் பாயு
மலர்ந்திடு நரம்பு காதின் கீழ்வீக்க மயக்க மூர்ச்சை
யதிரந்திடு சுரம் சிலைற்ப மதிசாரந் தாக மோக
மெகிரந்திடும் பிரமை ரத்த சாட்டி நாள் பத்ததாமே

(13)

(இ-ள்) உதட்டில் வெடிப்புகளுண்டாகும். நாக்கிலும் வெடிப்புகளேற்பட்டு அதிலிருந்து இரத்தம் வெளிவரும். நரம்புகளில் வலியேற்படும். காதின் கீழ் வீக்கமும் உண்டாகும். மயக்கம், திராத ஜ்வரம், கபக்கட்டாக மலம் வெளியாதல், நாவறட்சி, பிரமை முதலான குறிகளும் காணப்படில் இது 'ரத்த சாட்டிய சந்நியின்' குறிகள். 10 நாட்களுள் நோயாளியைக்கொன்று விடும்.

அபிந்யாச ஸந்நிபாதக் குறிகள்

ஏய்ந்திடுந் திரிதோஷங்க ளெழுஞ்சுரஞ் சுவாசந்தாகம்
வாய்ந்தகை காலயர்ச்சி வாய்திறந் துறங்கல் தாபம்
ஓய்ந்திடும் பொறுத்துத் தோரும் முளைந்திடும் பயம் வெருட்சி
ஆய்ந்திடு மபினியாச சந்நிரா ளிருபத் தஞ்சே.

(14)

(இ-ள்) ஜ்வரம், சுவாசம், தாகம், கைகால்களில் அயர்ச்சி, வாயைத் திறந்துகொண்டு தூங்குதல், உடலில் எரிச்சல், மூட்டுகள் தோறும் உளைச்சல், பயம், மருட்சி முதலான குறிகள் காணும். இந்நோய் கண்ட 25 நாட்களுள் நோயாளி உயிரிழப்பான்.

புக்குநேத்திர சந்நியின் குறிகள்

சோர்ந்திருகண்ணும்மூடிச் செனித்துநீர் வடிந்திருக்கும்
வார்ந்துடல் நடுநடுக்கும் வாயது மிகப் புலம்பும்
பேர்ந்திடு மறிவுதானும் பேதமாங் குணங்களாகுஞ்
சோர்ந்திடும் புக்கு நேத்ரஞ் சொல்லிலநா ளெட்டதாமே.

(15)

(இ-ள்) இரு கண்களும் மூடிப்போம். கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடியும். உடலில் நடுக்கம் உண்டாகும். வாய் புலம்பும். சுய அறிவுடன் நோயாளி இருக்கமாட்டான். இவை புக்கு நேத்திரச்சந்நியின் லக்ஷணங்களாகும்: 8 நாட்களில் கொல்லும்.

ரோகங்களையனுசரித்து வரும் சந்நியின் குணங்கள்

வாதசந்நிக் குணமிருமும் வயிறு பொருமும் இளைப்பெடுக்கும்
போதக்காயும் வியர்த்துவிடும் புரண்டு மருண்டு பயந்தோன்றும்

வேதையுட நீர் கடுகடுக்கும் மேனீவெழுத்துக் கடுகடுக்கும்
சீதம் பிறக்கு மிடுப்புனையுஞ் செய்யுங் குணங்கள் கண்டிரே (16)

(இ-ள்) இருமல், வயிற்றுப் பொருமல், மேல் சவாசம், ஜ்வரம், அதிகமான வியர்வை, அடிக்கடி படுக்கையில் புரளுதல், மயக்கம், திடுக்கிடுதல், வேதனையுடன் நீர் கடுத்து இறங்கல், உடல் வெழுத்துப்போதல், உடம்பு வலி, இடுப்பிலும் வலி, தொட்டால் குளிர்ச்சி முதலான குறிகள் காணப்படில் அது வாத சந்நியாம்,

பித்த சந்நிக் குறிகள்

பெருகும் பித்த சந்நியது பிதத்து மழத்து மெய்குழிக்கும்
புருவ நெரித்து மோகிக்கும் போத மழிய வாய் புலம்பும்
மருகும் கருகும் கண்சிவக்கு மைந்து புலனும் வேறுபடுங்
கருகியுடம்பு மிகவாடிக் காணுங் குணங்க ளறிவிரே (17)

(இ-ள்) பிதற்றல், உடலில் காங்கை, உடல் குன்றுதல், புருவத்தை யடிக்கடி உயர்த்தல், மயக்கம், வாய் புலம்பல், கண்களில் சிவப்பு, ஐம்புலன்களும் தங்கள் தொழிலை செய்ய இயலாமை, உடம்பு கருநிறமடைந்து வாடுதல். முதலான குறிகளுண்டானால் அது பித்த சந்நியின் குறிகளாகும்.

சிலேதம் சந்நிக் குறிகள்

மார்பின் மிசையே குறுகுறென்று மலமுத்திரங்கள் வெளுப்பெய்தும்
வேர்வை பெருக்கும் வெறுப்புண்டா மிக்கநாவு வழுமழுக்கும்
சோருமயக்குங் கண்மயக்குந் தோன்றாதொன்றுந் துணை தேடுஞ்
சேரவெறுக்கும் வண்டுறுக்குஞ் சிலேற்பவ சந்நி யிதுவாமே (18)

(இ-ள்) மார்பில் கபம் அடைத்துக்கொண்டு “குர் குர்” என்ற சப்தத்தை உண்டாக்கும். முத்திரம், மலம் இவ்விரண்டும் வெளுப்பாகும் வியர்வை அதிகரிக்கும். தேகத்தில் காங்கையுண்டாகும். நாக்கில் வழுமழுப்புத் தோன்றும். சோர்வு, மயக்கம், கண்கள் மயங்குதல், பார்வை மந்தம், பீதியினால் துணையைத் தேடுதல் முதலான குறிகளும் காணப்படில் அது “சிலேதம் சந்நி” யாம்

திரிதோஷ சந்நி குறிகள்

மூன்றுங் கூடிக் கோபித்தால் முடுகிப்பிதற்றும தப்பியத்தைத்
தோன்றும் யானை மதப்பட்டாப்போலே கடிந்து சொல்லுமுறுப்
பேன்று குத்தந் தெருத்தலையி னிடையேயோடும் பித்தனென்னும்
ஞான்று நாணந் தனைக் கெடுக்கும் நாடுஞ்சிரத்தையிலையென்னே (19)

(இ-ள்) வாதம், பித்தம், கபம் என்ற தோஷங்களும் ஒருமித்துக் கூடிய சந்தியில் பித்தந்ரல் அதிகரிக்கும். மதம்பிடித்த யானையைப் போல வெகுண்டு "பொருக்கமாட்டேன்" என்று சொல்லி தலையில் குத்திக்கொண்டு தெருவில் ஓடவாரம்பிப்பான். உடையும் தளரும். பித்தனைப் போலாவான். ஒரு காரியத்திலும் சிரத்தை வைக்கமாட்டான். வெட்கம் நீங்கும்.

பித்தமோகச் சந்தியின் லக்ஷணங்கள்

அனலெழு மேனிதானும் அயர்ந்து நாவுலர்ந்துதாமு
மனமெலா மருவருக்கு மதமதா யுறக்கந் தோன்றும்
கனவெலா மிகவுங் காணும் கரங்கள் கால் புடங்கவாங்கும்
நிலைவிலாப் பித்தமோகச் சந்தியி னிலைமை தானே. (20)

(இ-ள்) உடம்பு அனலைப்போல் சுடும். நாக்குத் தளர்ந்து உலர்ந்து, புரட்டமுடியாமல் போகும். மனதில் அருவருப்புத் தோன்றும். மதமதப்புடன் தூக்கம் உண்டாகும். தூங்குகையில் கனவுகள் காணுவான். கை கால்கள் முடங்கும். இவைகள் பித்தமோகச் சந்தியின் குறிசுணங்களாம்.

சுக சந்திக் குறிகள்

துணுக்குத் துணுக்கா யெடுத்தெரியுந் துகிலைக்கீறி விரைவிரைக்கும்
மிணக்கிக்கேட்டால் வசைபேசும் எதிர்த்தார் முகத்தில் துப்பிவிடும்
தனக்குப்பேச வசைபேசும் தங்காதுட நீர் மலந்தின்னுங்
கணக்குப் படியே சுகசந்திக் கருதிப்பார்க்க வேண்டாமே. (21)

(இ-ள்) ஆடையைச் சிறிது சிறிதாகக் கிழித்து எரிவான். மர்மஸ் தானங்கள் பூரிக்கும். அதட்டிப் பேசினால் வைவான். எதிர்த்துப் பேசியவர்களின் முகத்தில் எச்சிலைத் துப்புவான். தன்னைத்தானே வைது கொள்வான். தன்னுடைய மலத்தையும் முத்திரத்தையும் உட்கொள்ளவாரம்பிப்பான். இவைகள் "சுக சந்தி" யின் குறிசுணங்களாகும்.

முகவாத சந்திக் குறிகள்

கண்ணிற் றலையிற் புருவத்திற் காதிலலகிற் குத்துண்டாய்ப்
பண்ணிப் பதைக்கும் முகந்தன்னைப் பக்கம் பரியத்திரிவிக்கு
மெண்ணிச் சொல்லு முகவாதத் தெழுந்தசந்தி யீ தென்றே
நண்ணிச் சொன்னோஞ் சிலர் வாழ நாடுங் குணங்களிவையென்றே. (22)

(இ-ள்) கண்கள், தலை, புருவம், காது, பொட்டு முதலான இடங்களில் குத்துவலி உண்டாகும். பீதியையுண்டாக்கும். முகத்தை ஒரு பக்கமாக இழுத்துவிடும். இது "முகவாதச் சந்தி" யின் குறிகளாகும்.

கபாலச் சந்நிக் குறிகள்

உச்சியிடிக்கு மயிர்முறியு முறக்கம் பெரிதாமுகங்கனக்கும்
அச்சந் தோன்றுங் கால்கைக ளயரும் வேர்க்கும் விழிசிவக்கும்
பச்சென்றிருக்கும் நாசியிற் சீழ் பாயும் நாறும் பறபறியும்
உச்சின் கனக முலையாளே ! கபால சந்நியெனக்கருதே (23)

(இ-ள்) தலைச்சியில் திராதவலி ஏற்படும். மயிர் உதிரும். தூக்கமும் அதிகரிக்கும். ஆனால் முகம் கனக்கும். மனதில் பயம் உண்டாகும். கை, கால்கள் சோர்வடையும். வியர்வையும் உண்டாகும். விழிகள் சிவப்பாகும், நாசியிலிருந்து பச்சையாகச் சீழ், தூர்நாற்றத்துடன் வெளியாகும். அது பட்ட இடங்களில் அரிப்பும் ஏற்படும். இவை கபாலச் சந்நியின் லக்ஷணங்களாம்.

பாரிசவாத சந்நிக் குறிகள்

கையுங் காலுமொருபக்கங் கனக்குந்திமிர்க்கு மயர்வாகும்
மெய்யு மறவேமே...வெதும்பும் நாவு தடுமாறுஞ்
செய்யுங் குணங்கள் பாரிசத்திற் சேரும் வாத சந்நிபாதா
முய்யும் படியே ஆயுள் மறையுலகமறிய வுரைத்தோமே (24)

(இ-ள்) ஒரு புறத்துக்கையும், காலும் கனக்கும். மதமதப்புடன், சோர்வும் உண்டாகும். நாக்குத்தடுமாறும். உடம்பில் எரிச்சலும் அதிகரிக்கும். இவைகள் பாரிச வாத சந்நிக் குறிகளாகும்.

அயர் சந்நிக் குறிகள்

அம்மு மயக்கு மறிவை யறவழிக்கும்
விம்முஞ் சலம் போல் விறைப்பிக்குஞ்
மறைக்கு மயர்சந்நி யென மானிலத்திலாயுள்
முறைக ஞாயர் முன்னோர் மொழி (25)

(இ-ள்) மயக்கம், அறிவு தடுமாற்றம், உடல் விறைப்பு முதலானவை அயர்சந்நிக் குறிகளாகும்.

உட்குத்துச் சந்நிக் குறிகள்

வேர்த்து வெதும்பி பற்கிட்டி விறைத்துக் குத்தித் தாடித்துத்
தீர்த்த மருந்து மனந்தன்னைத் தேடிக்கொள்ள வொட்டாது
பார்த்து மனித ரிருந்தாலும் பரியும்வாயுக் கிணைக்கிப்
பேர்த்துப் பகரா தட்குத்துச் சந்நி யெனவே பேசுவரே. (26)

(இ-ள்) வியர்வை அதிகரித்து பற்கள் கிட்டி உடல் விறைப்பாகும். அதிகமாகத் தாகவறட்சி ஏற்படும். மருந்துகள், ஆகாரம், தண்ணீர் இவைகளை உட்கொள்ளமாட்டான். பற்பல மனிதர்களிருந்தாலும் கூசாமல் அபான வாயுப் பரியும்.

பிளவை நிதானம்

நிலந்தனில் மாந்தர் செய்த நெறிவழு வியாதி யாகிப்
பலந்தரு பிளவையென்னப் பெயரெட்டுங் கொண்டதம்மா
வெலுஞ்சரா விகந்தான் கச்ச விகங்க(பாவிக)மத்தி விதாரி
செலும்புத்தி ரிணிமகுரி சாலினி வித்துருத்தி.

(1)

(இ-ள்) சராவிகா, கச்சபிகா, பாவிகா, விதாரி, புத்திரிணி மஸூரிகா, சாலினி, வித்ருதி என்று எட்டுவகைப்படும்.

சராவிகா பிளவையின் குணங்கள்

சொல்லறு கினிலுயர்ந்து நடுத்தாழ்ந்து தொலைவிலாத
அல்லலவே தனையுண்டாகி யகத்திலீர் பொசிந்துகாட்டி
நல்லுலை மூடிபோன்று நவில்நிறம் பச்சையாகப்.
புல்விடி லிவையேசாரா விகமெனப் புகலலாமே.

(2)

(இ-ள்) பிளவைப் புண்ணின் வரம்புகள் உயர்ந்து மத்திய பாகம் தாழ்ந்துபோம். தாங்கமுடியாத குத்துவலிபுண்டாகும். புண்ணிலிருந்து சதா நீர் வடியும். உலையின் மூடியைப்போல் உட்குழிவாகும். நிறம் பச்சையாகும். இவைகள் “சராவிகா”ப் பிளவையின் குறிகள்.

கச்சபிகா, சாலினி, புத்திரிணி, விதாரி முதலான

பிளவைகளின் குணங்கள்

புகல் கச்ச விகந்தானமை கவிழ்ந்தது போலவாகும்
பகருஞ்சா லினிதிரண்டு வெருவலி காந்தல் பற்றுந்
தகுபுத்தி ரிணிசிறுத்துத் தான்வரும் விதாரியாதல்
வெகுமிழங் கீரல் போன்று கெட்டியாய் மேவுமென்னே.

(3)

(இ-ள்) கச்சபிகா என்ற பிளவை ஆமை முதலான யொத்து இருக்கும். “சாலினி”யில் புண் திரண்டு, வலி, எரிச்சல் முதலானவைகளுடன் இருக்கும். புத்திரிணியில் புண் சிறுக்கும். பலகண்களும் உண்டாகும். விதாரிப் பிளவையோ வெனில் ஈரலைப் போலக் கெட்டியாய் இருக்கும்.

வித்ருதி, பாவிக, மஞ்சரி முதலான பிளவைகளின் குறிகள்

மேவிடும் வித்ருதியுந்தி மூதுகினில் விளங்கிநோவு
தீவிர மாகிநோஞ் சிறுத்ததிற் பொசிந்து காட்டிப்
பாவிகம் பவளம் போன்று பதிந்துகட்டியதாய்த் தோன்றுங்
கவிடு மகுரியாகில் வகுரிபோற் குணமதாமே.

(4)

(இ-ள்) வித்ருதிப் பிளவை, வயிறு, முதுகு முதலான இடங்களில் ஏற்பட்டு அதிக வலியைத்தரும். அதிலிருந்து துர்நீர் கசியும்.

பாவிசுப் பிளவை :— பவளத்தைப்போல செந்நிறத்துடன் கட்டியாகத் தோன்றும்.

மசூர்ப் பிளவை

குணங்கம கதியே நீல வன்னமாய்க் கொப்பளிக்குஞ்
சணஞ்சிறு கடுகுபோன்று சலங்கொண்டு வலிக்குமென்க
வினங்கிய வியாதியெட்டு மிப்படிசு குணங்கள் சொன்னோம்
பிணங்கிய வியாதித்தான மசாத்தியம் பேசுவோமே. (5)

(இ-ள்) மசூர்ப்பிளவை ரோகத்திலோ, அம்மையைப்போன்று கடுகைப் போன்ற சிறு சிறு கொப்பளங்கள், நீல நிறமாய்க் கொப்பளிக்கும். அதில் நீர் கோர்த்து வலியையும் உண்டாக்கும். இவ்வாறு எட்டுவகைப் பிளவைகளின் குறிகள் மொழியப்பட்டன.

பிளவையி ன் ஸ்தானமும் ஸாத்யாஸாத்யமும்

பேசுவோ அபான மார்பு புறங்காலு (முழங்) காலங்கை
தேசுசேர் புறங்கை கொங்கை சிரசுச்சி முதுகந் தண்டு
பூசியகழுத்தெழுத்தம் பொருந்திடிற் பிரயாசத்தால்
வாசியாம் பிளவை மேகம் வந்திடிற் நீராடுதென்னே (6)

(இ-ள்) குய்யம், மார்பு, புறங்கால், முழங்கால், புறங்கை, ஸ்தனம், சிரசின் உச்சி முதலில் முள்ளந்தண்டுப் பிரதேசம், கழுத்து முதலான இடங்களில் பிளவை ஏற்பட்டால் கஷ்டப்பட்டுச் சிகிதையை செய்யவேண்டும். நீர் ரோகத்தின் மேல் வந்த பிளவை திராது.

என்னுமித் தானமின்றி யிசைந்த மற்றிடங்கள் சேரி
லன்னவன் கரப்பன் மேக மணைந்துளோ னல்லனாகிற்
பின்னுமே பிரமையு மில்லாதாகிற்
பன்னுசென் றூர் கண்டோர்கள் பாபம்போற் றீருமென்னே (7)

(இ-ள்) மேற்கூறிய ஸ்தானங்களைத்தவிர மற்ற இடங்களில் பிளவை ஏற்பட்டாலும், கரப்பான், மேகரோகம் முதலான ரோகங்கள் இல்லாதவனுக்கு ஏற்பட்டாலும், மயக்கம் இல்லாதவனுக்கு இந்நோய் கண்டாலும் பற்பல ஊர்களைக்கண்டு தீர்த்தத்தில் நீராடி நீக்கிய பாபம்போலப் பிளவை குணமாகும்.

காமாலை நிதானம்

வாதகாமாலைக் குணங்கள்

மலசலம் நகங்கண் தேகம் வன்னமே கறுப்பதாகும்
இலகிய தாதுநாச மெய்திடு மிளைப்புண் டாகுங்
குலவிய சரீரந்தன்னிற் குத்துடன் வாயுவுண்டாங்
கலகவேல் விழியாய் ! வாத காமாலை யென்னலாமே.

(1)

(இ-ள்) மலம், சிறுநீர், நகம், கண்கள், தேகம் முதலானவை கறுநிற மடையும். சரீர தாதுக்களும் கெடும். தேகம் இளைக்கும். சரீரத்தில் குத்து வலியும், வாயுவும் அதிகரிக்கும். இவை வாதகாமாலைக் குறிகள்

பித்த காமாலைக் குறிகுணங்கள்

இருமலே யிளைப்பு நெஞ்சி லீடிப்புடன் துடிப்புமுண்டாய்
பெருகவே நடக்கும்போது பேச்சு முட்டதுவெயாகும்
வெருவுறக் கிறுகிறக்கும் மேனியும் வெளுத்திருக்கும்
பெருகிடும் பித்தரோகக் காமாலை யென்னப்பேசே

(2)

(இ-ள்) இருமல், மேல்மூச்சு, நெஞ்சில் வலி, நடக்கும்போது நெஞ்சத் துடிப்பு, பேச்சு முட்டல், (பேச இயலாமை,) மயக்கம், உடல் வெளுத்துப் போதல், முதலான குறிகள் பித்த காமாலையில் காணும்.

சிலேதம் காமாலைக் குறிகுணங்கள்

முகமும் வீங்கிக் கண்வெளுத்து மூச்சுத் தடிக்கில் முட்டதுவா
யகமுந் துடித்து நாவறண்டே யணுகுந்தாது கெட்டிருக்கு
மிகவு மசனஞ் செல்லாது மேனிவரண்டு வெளுப்பேறுஞ்
சுகமேற் சிலிற்ப காமாலை செய்யுங் குணங்களறிவீரே

(3)

(இ-ள்) முகம் வீங்கும், கண்கள் வெளுத்துப்போம். மூச்சுத்திணரலும் அதிகமான படபடப்பும் ஏற்படும். நாவரண்டுபோம். தாதுக்கள் சுநீணமடையும். சாப்பாடு உட்செல்லாது. தேகம் வரண்டு வெளுத்துவிடும். இவை கப காமாலையின் இலக்ஷணங்களாகும்.

திரிதோஷ காமாலைக் குறிகுணங்கள்

வாதகா மாலைதன்னில் வந்திடும் குணமும் பித்தத்
தோதிய குணமுஞ்சேற்ப முற்றிடும் குணமு மொன்றாய்
காணிடிற் திரிதோஷத்திற் காமாலை யாகுமென்கத்
திதுறு மசாத்தி யந்தா னிவையெனச் செப்பலாமே

(4)

(இ-ள்) வாதகாமாலை குறிகளும், பித்தகாமாலைக் குணங்களும், சிலேதம் காமாலைக் குறிகளும் ஒநங்கே காணப்படில் அது திரிதோஷக்காமாலை என்று கண்டு கொள்ளவும். இது அஸாத்ய ரோகமாகும்.

குட்ப காமாலைக் குறிகள்

நகமூத் திரம்நேத் திரமலந்தா ஸல்லமஞ்சள் நிறமதுவாய்
மிகவே வீங்கி யிளைப்பு முண்டாய் விதனமிருந்து நீர்பிடித்துச்
சுகமா மசனந் தனைவெறுத்துத் தோன்றுங் குணங்க ளிவைகண்டா
லீகமேற்கும்ப காமாலை யிதுதான் கட்ட சாத்தியமே. (5)

(இ-ள்) நகங்கள் மூத்திரம், நேத்திரம், மலம் முதலானவைகள் மஞ்சள் நிறமடையும், உடம்பு வீங்கும். மேல் மூச்சு அதிகரிக்கும். ஜலதோஷம் பிடிக்கும். சாப்பாட்டைத்தள்ளும். இக்குணங்கள் காணில் அவை “குட்பகாமாலை”யாம்.

விஸர்ப் போக நிதானம்

வீங்கும் வற்று மொரு பக்கம் மேனிவரண்டு வெளுப்பிடுங்கண்
டுங்குந் தலையுங் கனத்திருக்கும் துயரமி தந்து தாங்கும்
வாங்கும் பொசிக்கு வொட்டாது வாயுவுடலில் விஷம்போல
யேங்கி யிளைக்கும் விஷபாக மிதுவே செய்யுங்குணமாமே (1)

(இ-ள்) உடலின் ஒருபக்கம் வீங்கும். மறுநாள் வடியும். உடலில் வரட்சி ஏற்படும். வெளுத்துப்போம். கண்கள் தூங்கும். தலைகனம் உண்டாகும் வேதனையும், அதிகமான நாவரட்சியும் ஏற்படும். ஆகாரங்கள் உட்செல்லாது. வாயு உடலில் விஷம்போல் அதிகரிக்கும். உடலும் இளைத்துப்போம். இவை விஷபாக ரோகக் குறிகளாகும்.

வாத விஸர்ப்பக் குறிகள்

தேச சேர் சரீரமெல்லாஞ் சலமது பரந்து வீங்கும்
பேசும்நா வதுதடித்துப் பேச்சுபுட் டதுவே யாகும்
கூசமே புசிப்புக் கொள்ளாக் கொண்டிடில் மலநீர் கட்டும்
வீசும்வாள் விழியின்மாதே! வாதத்தில் விஸர்ப்பமாமே (2)

(இ-ள்) உடல் வீங்கும். நாகுத்தடித்துப் பேசவியலாது. ஆகாரம் உட்கொள்ள முடியாது. அப்படிச்சாப்பிட்டாலும் மலம், சிறுநீர் முதலானவை கட்டும். இவை வாத விஸர்ப்பக் குறிகளாகும்.

பித்த விஸர்ப்பக் குறிகள்

பாண்டுவின் வன்னமாகப் பதிந்தடல் வெளுத்து வீங்கும்
ணைடகண் வெளுத்துப் பொன்போல் நிறம்பெறு பிடிப்பு) முண்டாம்

பூண்டநீத் திரைதவீர்ந்து பொசிப்பெல்லா மருவருப்போ
மீண்டிய பித்தரோக விஸர்பக மென்னலாமே.

(3)

(இ-ள்) உடல் வெளுத்தப்போய் வீங்கும். அழுக்கினால் குழிவீழும். கண்களும் வெளுத்து மஞ்சள் நிற மடையும், கைகால்களில் பிடிப்பும் உண்டாகும். தூக்கம் வராது ஆகாரத்தில் அருவருப்புத்தோன்றும். இவை பித்த விஸர்ப கோயின் குறிகளாகும்.

சிலேகம் விஷபாக லக்ஷணங்கள்

இருமலோ டினைப்புமுண்டா மேகமாய் வீக்கமுண்டாய்
வருவிழி நாவுதேகம் மலசலம் வெளுப்புமுண்டாம்
பொருமல்நெஞ் சடைப்பு முண்டாம் போர்விழி மயக்கமுண்டாஞ்
செருமிய சிலேற்பனத்தில் விஷபாகச் செய்திதானே

(4)

(இ-ள்) இருமல், மேல்மூச்சு இவற்றுடன் உடல் முழுவதும் வீக்கம் உண்டாகும். விழி, நாக்கு, உடல் இவைகளும் வெண்ணிறமடையும். மலமும் மூத்திரமும் வெண்மையாக இறங்கும். வயிற்றுப்பொருமல், நெஞ்சடைப்பு, தலை மயக்கம் இவைகளும் உண்டாகும் இவை சிலேகம் விஷபாகக் குறிகளாகும்.

மூவுகா ரோகங்கள்

திருந்திய சரீரத்தன்னிற் பதினெட்டு விதமாய்ச் சேர்ந்து
பொருந்திய மெலிவிஷத்தாற் பெர்ங்கீடு மீரும லீகை
வருந்திய கிரந்தி சோகை வறட்சி மெய் மயக்கம் வெற்புப்
பெருஞ்சொறி கரப்பன் வாதம் பிறந்திடு மறிகுவீரே

(1)

(இ-ள்) 18 வித எலிகள் கடித்துச் சரீரத்தில் பதினெட்டு விதமான விஷங்களைச் சேர்க்கும். இதனால் இருமல், ஈகை, கிரந்தி, சோகை, நாவறட்சி, மயக்கம், தேக எரிச்சல், சொறி, கரப்பன், வாதம் முதலான ரோகங்களும் சம்பவிக்கும்.

எந்தெந்த நாட்களில் எலிகடி விஷம் அதிகரிக்கும் என்ற விஷயம்

மந்தனாதித்தன் செவ்வாய் வருகுரு பகல் வருத்தந்
தந்திடு மிரலில் நன்று ஸௌம்யன்மத் திமமாம் வெள்ளி
யிந்திராப் பகலு நன்று மெலியது கடிக்கு மாகில்
முந்திய வாரமேழு முறைமுறையறிகுவீரே

(2)

(இ-ள்) சனி, ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன் இந்த நாட்களில் பகலில் எலி கடித்தால் வருத்தந்தரும். இரவில் கடித்தால் வருத்தமில்லை. புதன்மீழமை

யன்று எப்போது கடித்தாலும் வருத்தமாம். வெள்ளி, திங்கள் இவ்விரண்டு நாட்களிலும் எலி கடித்தால் வருத்தமில்லை.

புங்கவன் என்ற எலிகடி விஷத்தின் குறிகள்

பரிவு சேரெலி யோர்பதி னெட்டி னி
லரிய புங்கவ னாமெலி யின்குணம்
எரியுங் காக்கை யிருகண்க றுத்திடும்
வரும ரோசகம் வஞ்சக மில்லையே (3)

(இ-ள்) கைகாக்களில் எரிச்சலுண்டாகும். இரு கண்களும் கறுத்து விடும். அரோசகமுண்டாகும்.

உத்தமன் என்ற எலிகடி விஷத்தின் குறிகள்

ஒது முத்தம னாமெலி யின்குணங்
காது மத்திம மாயிடுங் கண்ணொளி
சேத முற்றுக்க றுத்திடுந் தேகமு
மேத முற்றிட வீங்குந் மென்னுமே (4)

(இ-ள்) காது மத்திமமாகும். கண்ணொளி மழுங்கும். உடலில் துன்பம் அதிகரித்துக் கறுநிறமாகும். பிண்ணர் வீங்கும்.

புரந்தரி என்ற எலிகடி விஷக்குறிகள்

ஏர் புரந்தரி யென்னு மெலிகடி
சாரி லங்கங் கறுக்குந் தளர்ச்சியாங்
கார மொத்ததுக் கடுக்குங் கடித்தவாய்
வார மொக்கவென் னோய்கொண்டு மாயுமே (5)

(இ-ள்) தேகம் கறுநிறமடையும். தளர்ச்சியுண்டாகும். கடிவாயில் கடுப்பு வலியுடன் காரத்தை வைத்தாப்போல எரிச்சல் ஒருவாரம் முழுவதும் இருக்கும்.

சுண்டேலியி ன விஷக்குறிகள்

சுண்டு சுட்டெலி யின்குணஞ் சொல்லுவா
மண்டு நீரிலி ரத்தம் வருத்திடு
முண்டி டுங்கடி வாய்வட்ட முற்றிடுங்
சுண்டு கண்டுகொள் வீரூங்க ருத்தவே (6)

(இ-ள்) கடிவாயிலிருந்து ஊன் தண்ணீரோ அல்லது இரத்தமோ விடாமல் பொசியும். கடிவாய் வட்டமாக ஆகும்.

அருணன் விஷ லக்ஷணங்கள்

அருண னென்னுமெ லிகடி யாயிடி
விரும லீனையி னைப்புவந் தெய்திடுஞ்
சரணந் தேகந்த லையுங்க டுத்தடல்
வரணந் கெட்டும யங்குவ தாகுமே

(7)

(இ-ள்) இருமல், ஈன, மேல் சவாசம் முதலானவை உண்டாகும். கால்கள், உடல், தலை முதலான உறுப்புக்கள் கடுக்கும். உடலின் நிறம் மாறுதலடைந்து மயக்கமுண்டாகும்.

குலமந்திரி என்ற எலிகடி விஷத்தின் குறிகள்

வாய்ந்தி டுங்குல மந்திரி யாமெலி
வாய்ந்தி டுங்கடி வாய்வட்ட மாயிடு
பேய்ந்த தேகமு கய்வியர் பெய்திடும்
பாய்ந்தி டுஞ்சொறி யெங்குப் ப ரக்குமே

(8)

(இ-ள்) எலிகடியின் வாய் வட்டமாக இருக்கும். தேகம், முகம் முதலான இடங்களில் வியர்வை யருப்பும். சொறியும் உண்டாகும்.

பாண்டு புத்திரி, விருங்கண் ழூதலர்ன் எலிகளின் விஷம்

பாண்டு புத்திரி யாமெலி பாய்ந்திடி
லீண்டு கொப்புள பெய்திடுந் தேகத்திற்
காண்டி டர்விரிங் கன்கடித் தாற்செவி
யாண்டி வேசைய டைக்கும டைக்குமே

(9)

(இ-ள்) பாண்டு புத்திரி என்ற எலி கடித்தால் உடலில் கொப்பளங்கள் உண்டாகும். விரிங்கன் என்ற எலி கடித்தால் காது செவிடாகும்.

புண்டரக எலிகடியின் விஷம்

மீறு புண்டரக னாமெலி வீங்கிடுஞ்
சோறு சத்தியெ டுத்திடுஞ் சொல்லு வோஞ்
சீறு மாமுகஞ் செவ்விய நாவுலர்ந்
தேறு தேகங் கைகால்வ முங்காதே

(10)

(இ-ள்) புண்டரகன் என்ற வகை எலிகள் கடித்தால் உடலில் வீக்கம், சாப்பிட்ட ஆகாரம் சீரணியாமல் வார்த்தியெடுத்தல், முகம் சிவத்தல், நாக்கு உலர்தல், தேகம், கைகால்களை அசைக்கமுடியாமை முதலான குறிகள் காணும்.

அரா என்ற எலிகடியின் குறிகள்

சேறரா வெனும் பேரெலி திண்டிடில்

மீறி யுச்சி யெரித்துடல் வீங்கிடு

மூறும் வாயிலோ.....து

கூறியே மிக்குணங் குணங்கண் டறியே

(11)

(இ-ள்) தலையுச்சியில் எரிச்சல் மிகவுண்டாகும். உடலும் வீங்கும். வாயிலிருந்து எச்சில் ஒழுகும். இவை "அரா" என்ற எலிகடி விஷத்தின் குறிகளாகும்.

கடைப்பல்லின் கடிவிஷ லக்ஷணங்கள்

கூறு வேங்கடைப் பல்லெலி யின்குண

மீறு பல்லுக் குடைந்திதழ் வீங்கிடு

மேறு காலயர்ந் தேய்ந்தினைப் பாயிடுந்

தேறு தந்தமுங் கூசந் தெரிந்திடே

(12)

(இ-ள்) இவ்வித எலிகடியால் வாயிலுள்ள பற்கள் விழுந்து உதடு தடிக்கும். கால்கள் ஆயர்ந்து போய் தேகம் இளைக்கும். பற்களும் கூசும்.

பன்றிமூக்கன் எலிகடி லக்ஷணங்கள்

பன்றி மூக்க னெலிவந்து பாய்ந்திடிற்

றுன்றி மூக்கிற் துளித்துளி நீர்விழுங்

கன்றி வேர்க்கு முகத்தினிற் கண்டிடி

லன்றி பேவிரல் வீங்கு மறியுமே

(13)

(இ-ள்) பன்றிமூக்கன் என்ற எலிகடியின் விஷத்தில் மூக்கிலிருந்து நீர் துளித்துளியாகப் பொசியும், முகத்தில் வியர்வை யரும்பும். கைவிரல்களும் வீங்கும்.

செங்கோடன் எலிகடி விஷ லக்ஷணங்கள்

கருதிக் காணிற் செங்கோட னெலிகடி

மருவு முந்தி வலித்துக் கழிந்திடு

மிகுகண் ணுஞ்சுமன் றெங்கும் பரந்திடுந்

தருப தமுழந் தாளது நோகுமே

(14)

(இ-ள்) செங்கோடனென்னும் எலிகடித்தால் வயிற்றில் வலியுண்டாகும். பின்னர் கழிச்சல் எடுக்கும். இரு கண்களும் சுழன்று எங்கோ விழிக்கும். முழங்கால் நோகும்.

கருவால் எலிகடியின் குணங்கள்

எதிரில் லாக்கரு வாடுலி யின்குண

முதடு கன்றி வுடம்புக றுத்திடு

மதுவு மன்றி நகங்கறுப் பாயிடும்

வீதிமு றைப்படிச் சொல்லினர் மேன்மையோர்

(15)

(இ-ள்) கருவால் எலி கடித்தால் உதடு, தேகம், நகங்கள் முதலான இடங்கள் கருநிறமடையும்,

சதங்கைவாயெலிகடிக் குறிகள்

சதங்கை வாயெலி தான்கடித் தாற்குண

மிதம்பெ ருக்குமு டம்பையெ ரித்திடுங்

கதம்ப டக்குடை யும்பற்க டித்திடும்

சிதம்பு ரண்டுநி லத்தைத் திருந்தவே

(16)

(இ-ள்) உடம்பில் எரிச்சலுண்டாகும். வீங்கும், உடம்புக் கடுப்பு ஏற்படும். பற்களைக் கடிப்பான். மனது கலங்கி நிலத்தில் புரளுவான். இவை சதங்கைவாயெலிகடிக் குறிகளாகும்.

அட்டை மூஷிகுக்கடி குறிகள்

அட்டை யினிற மூஷிக மாகுமேல்

வீட்டு டம்பு விரிந்துபுண் ணாகுந்

தட்டுஞ் சேற்பந் தலைமயிர் தள்ளிடு

மொட்டு மங்க முதிர்ந்தங் குதிருமே.

(17)

(இ-ள்) அட்டை நிறமுள்ள எலி கடித்தால் உடம்பில் வெடிப்புகளேற்பட்டுப் புண்ணாகும். கோழை கட்டும். தலை மயிர் உதிரும். உடம்பிலிருந்தும் செதில் செதிலாக உதிரும்.

செந்தலை எலிகடி குறிகள்

சேந்த செந்தலைச் சீரெலி வெவ்விடங்

காந்தி நும்வெயில் காணப் பப்படுங்

சாந்த மேனி சொரிந்துத டித்திடும்

போந்து போயந் நீரும் பொசியுமே.

(18)

(இ-ள்) கடித்த இடத்தில் எரிச்சல் அதிகரிக்கும். வெயிலில் நோயாளி போகப் பயப்படுவான். உடம்பில் அரிப்பு அதிகரித்துத் தடிக்கும். பின்னர் துர்நீர் கசியும். இவை செந்தலை எலிகடிக் குறிகள்.

அரணைவாலெலி கடிக்குறிகள்

அரணை வாலெலி யாகி லதன்குணம்
எரியுந் தேகஞ் சுள்ளெனுஞ் சொரிந்திடுஞ்
சரண மாத்ரி பிரண்டையின் தண்டுபோ
லுருளும் வாயி லுமிழ்ந்திடும் நீரதே.

(19)

(இ-ள்) தேகத்தில் எரிச்சல், “சுள் சுள்” னென்று அரிப்பெடுத்தல், கால் கைகள், பிரண்டையின் தண்டுபோல் சொறசொறப்பாதல், வாயிலிருந்து சதா உமிழ்நீர் சுரத்தல் ஆகிய இக்குறிகள் காணும். இவை அரணைவால் எலிகடிக்குறிகள்.

சிங்கதந்தன் என்ற எலிகடிக்குறிகள்

சிங்க தந்த மெனுமெலி தீண்டிடில்
அங்கு தந்த முயர்ந்து கறுப்பதாம்
இங்கு தொண்டையு மூக்கும் வியர்த்திடுஞ்
செங்கை காலும் வியர்வுட னெரியும்.

(20)

(இ-ள்) பற்கள் உயர்ந்து கறுநிறமடையும். தொண்டைக்குழி, மூக்கு, கால்கள், கைகள் முதலான விடங்களில் வியர்வை அதிகரித்து எரிச்சலும் உண்டாகும். இவை சிங்கதந்த எலிகடியின் குறிகள்.

18-வித எலிகடி ரோகம் முற்றும்.

18-வித எலிகளின் பெயர்

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. புங்கவன் | 11. கடைப்பல்லன் |
| 2. உத்தமன் | 12. பன்றிமூக்கன் |
| 3. புரந்தரி | 13. செங்கோடன் |
| 4. சுண்டெலி | 14. கருவாலெலி |
| 5. அருணன் | 15. சதங்கைவாயெலி |
| 6. குலமந்தரி | 16. அட்டைமூஷிகம் |
| 7. பாண்டுபுத்திரி | (ஐலாகா மேனியன்) |
| 8. விருங்கன் | 17. செந்தலையெலி |
| 9. புண்டரகன் | 18. அரணைவாலெலி |
| 10. அரா | 19. சிங்கதந்தன். |

குறிப்பு:— பாண்டுபுத்திரி, விருங்கன் என்ற இரு எலிகளும் ஐரே ஜாதியைச் சேர்ந்தவை என வைத்துக்கொண்டால் 18 வகைகள் ஆகும்.

ஸர்ப்ப விஷ நிதானம்.

காசிபற் குற்றிதவி கத்தரு வினதை யென்போர்
 ரேசுகத் துருவின்மைந்த ரிருநூற்று நாற்பத்தெட்டாம்
 வீசிய பெயர்கொள் பாப்பில் மிக்கதாந் தலைவ ரெண்மர்
 மாசிலா வட்டநாக மென்றுரை வகுத்தவாரே. (1)

(இ-ள்) காசிபருக்குக் கத்தரு, வினதை என்று பெயருள்ள இரு மனைவியர். அவர்களுள் கத்தருவிற்து மைந்தர்களாக பாம்புகள் 248 பிறந்தன. இவர்கள் தலைவர் எட்டுப்பேர். இவர்களுக்கே அஷ்ட நாகங்கள் என்று வேறு பெயர் உண்டு.

பாம்புகளின் உற்பத்தி

தேனமர் குழலி! கேளாய்! திண்ணமாய் மண்ணிலாறு
 முனமி லரவின் தோற்ற முண்மையா யுரைக்குங் காலை
 ஆனியா மாதந்தன்னி லுள்பெறப் புணருநாகம்
 ஆனதோர் திங்களைந்தி லமைந்தவக் கருவு முற்றும் (2)

(இ-ள்) ஆனி மாதத்தில் பாம்பு ஜாதிகள் புணரும். பின்னர் கரு வளர்ச்சியடைய 5 மாதங்களாகும்.

இதுவுமது

ஆவணி யாடி மாத மாடர விளைத்திச் சீறிக்
 காவணி கார்த்தி கைக்கே காதலாய் முட்டையிட்டுப்
 பூவணி யானார் தங்ஙள் பொற்பதம் புரிந்து போற்றி
 யீவன மடையி லேறி யேழுநாட் கிடக்குமென்றே (3)

(இ-ள்) ஆவணி, ஆடி முதலான மாதங்களிலும் இவை கருக்கொள்வதனால் அவைகள் இளைக்கும் கார்த்திகை மாதம் முட்டையிடும். பின்னர் 7 நாட்கள் அடைகாக்கும்.

இதுவுமது

இருநூற்று நாற்பத்தெட்டு முட்டையிட்டதனில் முட்டை
 இருநூற்றே டிருபத்தெட்டு யேழு நாள் விழுங்கு மென்கப்
 பரிமித்த நான்கு சாவாய் பதினாறும் நல்ல முட்டை
 யொருமிக்கப் பத்துமாறு மொத்துடன் பொரித்துவரும் (4)

* ஆனியு மாடி மாத மாடர வாய்ந் திழைந்து

ஆவணியாடி மாதம் அருளுடனாதோ மைந்து. — அகஸ்தியர் ஸர்ப்பாருடம்
 த. 10.

(இ-ள்) 248 முட்டைகளில் 228 முட்டைகளை அடைகாத்த ஏழு நாட்களுள் உண்டுவிடும். பாக்கி 4 முட்டைகள் அழிந்து போகும். பாக்கி 16 முட்டைகளும் பொரித்துக் தட்டிகள் ஊறும்.

இதுவுமது

நாலாறு கா'லு முண்டாம் நவின் றனர் மயிரே போல
நாலேது நாட்செல் காலம் ஞாயறு நோக்கி நஞ்சு
மேலேறு கொளும் ரவம் வெவ்வேறு தோற்றமாகுஞ்
சூலேறு விரியன் பாம்பு தேள் முதற் பலவுந் தோன்றும் (5)

(இ-ள்) அக்குட்டிகளுக்கு மயிரிழைபோல் 24 கால்கள் உண்டு. 28 நாட்கள் சென்றபின்னர் அவை சூரியனை நோக்கி ஆடி நஞ்சைப் பெற்றுக் கொள்ளும். விரியன் பாம்பினின்று தேள் முதலானவைகளும் ஜனிக்கும்.

குறிப்பு:— 20 நாள் சட்டை கழறும். அப்போது பாம்புகுத்தத்துண்டு விரியன் பாம்பு சூலேறியால் முதுகு விரிந்து குஞ்சு பொரிக்கும். இதிலே தேள் முதல் சிலந்தி பலவும் உண்டாயிருக்கும் (அகஸ்தியர் சித்ராநுடம்)

பாம்பின் ஜாதிகள்

வேதிய விரத்தமேனி வெந்திற லரசன் பொன்னும்
நீதி சேர் வணிகன் ருனு நிறிது மணியின் மேலி
சோதிவெண்ணையாய்! கேளாய்! குத்திரன் கரியனாகும்
பூகவுத் திவர்கள் சென்று பொருந்திடம் புகலலுற்றேன் (6)

(இ-ள்) பிராமண ஸர்பங்கள் சென்றிறமாக இருக்கும். அரச ஜாதியெனில் மஞ்சள் நிறமாக (அதாவது பொன்) இருக்கும். வணிக ஜாதிப் பாம்புகள் வெண்ணிறமாக இருக்கும். குத்திர ஜாதிகளோடெனில் கருநிறமாக இருக்கும்.

ஸர்ப ஜாதிகள் இருக்குமிடம்

மறையான் தெய்வஞ்சேரும் வாய்புடை யரசன் சென்றும்
குறி பலி விருட்சஞ்சேரு முனமில் வணிகன் ருனுந்
தரையின் கர்ந்து சென்று தான மனையேறி வாழும்
பொறையுடை குத்திரந்தான் புற்றினி லடையு டென்றே (7)

(இ-ள்) பிராமண ஜாதி ஸர்பங்கள் தேவாலயங்களில் வாழும். கூத்திரிய சாதிகள் மரங்களில் வாழும். வைசியசாதிப் பாம்புள் வீடுகளில் வசிக்கும். குத்திர ஜாதி ஸர்பங்கள் புற்றுகளில் தங்கும்.

ஸர்ப்பங்களின் ஆகாரங்கள்

நலமலி வாயுத்தன்னை நான் மறையாள னுண்ணும்
மலர்மிகு பூவினல்லி யரசனை யமுது செய்புங்
சுலபலி வணிகனுண்ணுங் கொழுவி யமெலியோ டோரத்தில்
தலமிகு முழவ னுண்ணுந் தவளை யு மீனுந் தானே. (8)

(இ-ள்) மறையான் ஐ'தி ஸர்ப்பங்கள் காற்றறைய புசிக்கும். அரச சாதிப் பார்ப்புகள் புர்ப்பங்களின் வாசனை தாதுக்கள், முதலியவைகளை யுண்ணும் வணிக சாதிப் பார்ப்புகள் எலி முஞ்சுறுகளை உட்கொள்ளும். உழவ சாதியோ வெனில் தவளை மீன் இவைகளைச் சாப்பிடும்.

பார்ப்புகள் ஆடு லக்ஷணமர், படங்களின் லக்ஷணமும்

பூசரல் வாணைநோக்கும் போர்புரியரசன் செவ்வே
யாசிலா வணிகராகி லணிந்திரு பாதம் நோக்குங்
கூசிய வழவனாகிற் குவலையம் நோக்கி யாடும்
வீசிய படங்கள் சங்கு சக்கர வில் புட்காலே (9)

(இ-ள்) * பிராமண சாதி ஸர்ப்பங்கள் வாணை நோக்கி ஆடும். கூத்திரிய சாதிப் பார்ப்புகள் பக்கங்களில் பார்த்து ஆடும். வணிக சாதி ஸர்ப்பங்கள் எதிராளியின் பாதங்களை நோக்கி ஆடும். உழவச் சர்ப்பங்கள் பூமியைப்பார்த்துக் கொண்டு ஆடும்.

பாம்பின் படத்தில் சங்கு, சக்கரம், வில், பறவைகள் இவைகளைப் போன்ற உருவங்கள் முறையே, பிராமண, கூத்திரிய, வைசிய, சூத்ர ஜாதி ஸர்ப்பங்களில் காணும்.

பாம்பில் விஷம் நிற்குமிடம்

* விடநிலை நிற்கும்போது விரிதலை யடைந்து நிற்கும்
படம் விரித் தாடுபோது கண்ணின் தாகுமப்பாற்
கடியுறிற் றெண்ணாற் றெட்டு மாத்திரை கடிவாய் நிற்கும்
விடநிலை சொன்னோமின்னம் வேறுள விஷங்கள் சொல்வாம். (10)

(இ-ள்) சாதாரணமாயிருக்கும்போது விஷம் தலையில் தங்கியிருக்கும் படமெடுத்தாடும்போது விஷம் பாம்பின் கடைக்கண்களில் தங்கும். கடித்தால் அக்கடி வாயில் 98 மாத்திரை காலமீ தங்கும்.

* கூத்திரிய ஸர்ப்பங்கள் சம பார்வையாகவும், வைசியம் இருபுறங்களையும் பார்த்து ஆடும் என்று அகஸ்தியர் சர்ப்பாருடத்தில் காண்கிறது.

வ்ஷ ஜந்துக்களாவன

அரிக்கு நாகந் தேள் வழலை யணிரீர் பாம்பு மண்ணாக
மெரிக்கு மெலிவன் மண்டெலியு மெழில்கொள் சாரையாடரவம்
புரிக்கு மெறும்போடறுபுள்ளி பூமரணைச் சிறுபாம்பு
பெருத்த விருமன் சிலந்தியென்று பேணியறிபுர் பெரியோரே. (11)

(இ-ள்) நாகம், தேள், வழலை, நீர்ப்பாம்பு மண்டெலி, மண்பாம்பு, சாரை, நல்ல பாம்பு, ஏறம்பு, அறுபுள்ளிப் பூரான், அரணை, சிறு பாம்பு, சிலந்தி முதலியன.

தூதுவன் வரு லக்ஷணம்

பெரிதாகிய நீள்கொடி யானையோடும் பெரிதாகிய டீயமதன் றிசைமேல்
பரிவாலொரு தூதுவன் வந்திடுமே படநாகமதென்பதறிந்தரை நீ
பெரியார் ² புகைமே லொருவன் கொழுமே லெழிலார் வழலைக்
குலமென்றறி
இரையார்கொடு ³ நாயறுதன் றிசைமேற் கொடி தாகிய மண்டெலி
யென்றறி. (12)

(இ-ள்) பெரியதான கொடி, யானை இவைகளுடன் தெற்கு திசையைப் பார்த்துக்கொண்டு ஒரு தூதன் வந்தால் கருநாகம் தீண்டியிருக்கிறது எனத் தெரிந்துகொள்ளவும், தென்கிழக்கு திசையைப் பார்த்துச் சொல்லுவானாகில் வழலை ஸர்ப்பம் கடித்திருக்கிறது என்றும், தென்மேற்குத் திசையைப்பார்த்து சொன்னாகில் மண்டெலி ஸர்ப்பம் தீண்டியதாகவும் தெரிந்துகொள்ளவும்.

* இதுவுமது

வரு ⁴ வாயுவின் வந்து விளம்பிடுமேல்
வலிகின்றவ ராவது வன்கழுதை
பெரிதாகிய ⁵ காகம தன் றிசைமேல்
பெராவிரு விரியன் மனதுபொறி மின்னிருளா
சரு செங்கதிர் சோமன் யமனெனி
லார்வரு ணன்னிவை தன் றிசைமேல்
மருளா தொரு தூதுவன் வந்திடுமேல்
மக னுமது வாய்த்த மா மகளே (13)

1. தென்திசை 2. தென்கிழக்கு 3. தென்மேற்கு 4. வடமேற்கு 5. வடகிழக்கு

* பொருள் சரியாக விளங்கவில்லை.

(இ-ள்) தூதன் வடமேற்கு மூலையைப்பார்த்துச் சொன்னானால் கழுதை விரியன் என்று - தெரிந்துகொள்ளவும். வடகிழக்கு திசையைப்பார்த்துச் சொன்னால் விரியன் பாப்பு என்று சொல்லவும். கிழக்கு, மேற்கு வடக்கு அல்லது தெற்கு திசையையோ பார்த்துச் சொன்னால் நோயாளி பிழைப்பான்.

குறிப்பு:—அகஸ்தியர் சித்ராருடத்தில் மேற்கூறிய செய்யுட்கள் சிறிது வேறுபாடு காணப்படுகிறது. அவற்றிலிருந்தும் பொருளைத் திட்டமாகச் சொல்ல இயலவில்லை. அவை வருமாறு,

பெரிதாகிய நீன் கொடியாணையொடும்
பலமாயினரிய மோர்டேரதன் னிற்
பரிவாலொரு தூதவன் வந்திடுமேல்
படர்நாகமதென் பதறிந்துரை
திரியாபுரமூன் நெறிசெய்தபிரான்
திருநாம மென்னாவில் விழுத்தவனா .
னரியார் வாதங்கள் முன்னுரை செய்த
அழகால் வருகின்றிதா ரற்புதமே

(56)

எரியாற் புகைமே லொருவன் வருமே
லெழிலாற் வழலைக் குலமென்றறி நீ
குரையாகிய ஞாயிறு தன் றிசைமேற்
கொடிதாகிய மண்டலி யென்றறி நீ
வரையாநில வந்து விளம்பிடுமேல்
வெலிகின்ற னவர் தவன் சமுதை
பெரிதாகிய கரமதன் றிசைமேல்
பெயரார் வரிமன் னினுபொறியே

(57)

இருளா சநு செங்கதிர் சோமனுடன்
எமனார் வருணன் றிசை மேல்
மருளாதெரு தூதவன் வந்திடு மேல்
மதியாக மேல் வாரணமானென்றறி நீ
யிருளா சுருக்காக மொடங்கி சொன்னால்
லெழலாய் வரு மாதரை யென்றறி நீ
யிருளா தொரு காம தத்தன்மேல் வருமே
லதமாடன வோதின ராடரவே

(55)

பாப்புக்கடி வகைகள்

அரவு கடித்த தென்றறிந்த வப்போ திடக்கை ரீங்காரம்
விரைய நிறுத்தி முகந்தாக்கால் தாழைநாறில் வெப்பரவம்

பரவுகின்ற பாதிரியை வழகைபுளியைல் பகர் விரியன்
எரி மல்லிகை மண் டெலியாகும் மிதுப்பைச் சுக்குச் சிறுபாம்பே.

(இ-ள்) பாம்புகடியுண்டவனின் கடிவாயில் முகந்து பார்த்துத் தாழை மணம் வீசினால் நல்ல பாம்பு என்று தெரிந்துகொள்ளவும். பாதிரிப் பூவின் மணம் வீசினால் வழகை என்றும், புளியப் பூவின் வாடை வீசினால் விரியன் என்றும் மல்லிகை மணம் வீசினால் மண் டெ லி யென்று, இலுப்பைப் பூவின் மணமோ, சுக்கின் மணமோ வீசினால் சிறு பாம்பு என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

தூதன் லக்ஷணம்

பாம்பு கடித்த தெனமுகந்தரற் பழையகையே நாறுமெனின்
பாம்பினாலே விஷமில்லைப் பரிந்து தூத னாவந்தான்
பாம்பின் பெயரை முன் சொல்லிற் பகரும் விஷத்தால் மாண்டிடுவன்
பாம்பின் பெயரைப் பின் சொல்லிற் பகரும் விஷத்தாற் பயமில்லையே (15)

(இ-ள்) பாம்பின் கடிவாயை முகரும்போது யாதொரு தனிப்பட்ட நாற்றமும் இல்லையெனில் பாம்பின் விஷம் இல்லை என்று தெரிந்துகொள்ளவும். வருகின்ற தூதன் பாம்பின் பெயரை முன்னால் சொல்லி வைத்யரையழத்தால் கடியுண்டவன் விஷத்தினால் இறப்பான் என்று தெரிந்துகொள்ளவும். பாம்பின் பெயரைப் பின்னர் உரைத்தானாகில் விஷத்தினால் யாதொரு பயமும் இல்லை.

குறிப்பு:— இச் செய்யுள் அகஸ்தியர் சித்திராநுடத்தில் கீழ்க்கண்டபடி காணப் படுகிறது.

பாம்பு கடித்ததென மொழிந்தார் பழையகையதோனறிற்
பாம்பின் விஷமா வொன்றில்லை பரிந்து தூதனவன் வந்து
பாம்பின் பெயரை முன் சொல்லிற் பதருமவன்பேர் பின்சொல்லில்
பாம்பின் விஷத்தால் சாவதெனப் பகர்ந்தார் சாலப் படுழிதற்றார் (54)

கடிவாயில் பற்கள் பதிந்த லக்ஷணம்

அரவு கடித்த தென்றறிந்து அப்போதிடக்கை ரீங்காரம்
பரவிறுத்தி நோக்கினாற் பழைய கையே விடமில்லை
விரைய வெளுக்கி லொன்றாய்ப்பல் மேவுஞ் செம்பொன்னிரண்டாகும்
மருவுமிரத்த மூன்றாகும் வண்ணங் கருகில் நாலாமே (16)

(இ-ள்) கடிவாயில் கையை அழுத்திவைத்து முகந்து பார்க்கும்போது தனியான வாசனை இல்லாமலிருந்தால் விஷமில்லை எனத்தெரிந்து கொள்ளவும். கடிவாய் வெளுப்பாக இருந்தால் 1 பல் பட்டதாகவும் செம்பொன்னிறமானால் 2 பற்கள் பட்டதாகவும், 3 பற்கள் பதிந்தால் சிவப்பு நிறமாகவும், 4 பற்களும் ஒருங்கே பதிந்தால் கருநிறமாகவும் ஆகும் என்றும் அறியவும்.

தூதனுடைய சொல்லின் லக்ஷணங்கள்

தூயதூதன் சொல்லதனைத் தொகுத்து மூன்று கூறுக்கி
யாயுமளவி லங்கொக்கி லங்கு சற்றும் விடமில்லைப்
போயங் கிரண்டா மெழுத்தாகிற் போன்றுதலில்லை விஷமுண்டு
மாயுமுன்று மெழுத்தாகில் மாண்டாரென்று மதித்திடுமே (17)

(இ-ள்) தூதன் உரைத்த சொற்களின் எழுத்துக்களைக்கூட்டி
3 கூறுக்கி பாக்கியுள்ள எழுத்து 1 ஆனால் விஷமில்லை. 2 ஆனால் விஷமுண்டு.
ஆனால் பிழைத்துவிடுவான். 3 எழுத்தானால் கடியுண்டவன் இறப்பான் என்று
ஊகித்துக்கொள்ளவும். உதாரணமாக “பாம்பு கடித்துவிட்டது” என்று
சொன்னானால் மொத்த எழுத்துக்கள் 11 ஆனபடியால் பாக்கி 2 ஆகவே
விஷமுண்டு ஆனால் பிழைத்துவிடுவான்” என்று அறிந்து கொள்ளவும்.

தூதன் வருந் லக்ஷணம்

இயங்குந் திசைமேல் வருந்தூதன் யியங்குந் திசைமேல் வருமாகில்
நயங் கொண்டொருவன் தடியுண்டு நடந்தேவரினும் பிணந்தானே
இயங்காத் திசைமேல் வருந்தூதன் யியங்குந் திசைமேல் வருமாகிற்
புயங் கொண்டொருவன் ருங்கிவரும் பிணந்தானென்று முணர்ந்தானே

இயக்கமற்ற நடியின்மே லீண்டுதூதன் வன் வந்தா
லியற்ற ஆயுள் மிகவுண்டா மிவைகா விரண்டு மொத்தோடி
லியக்கவேண்டாம் விடமில்லை யிடம் பின்றுகில் விடம்பெரிதாம்
மயக்க மில்லை முன்வலமாம் வர்பு நடப்பின் வகையிடுவே (18)

(இ-ள்) வைத்யர் தன்னுடைய சரம் நடக்கும் திசையிலிருந்து இடமோ
அல்லது வலமோ தூதன் வந்து எதிர் திசையில் வந்து நின்றானால் பாம்பு
கடியுண்டவன் இறப்பது நிச்சயம். அதேபோல் வைத்யரின் சரம் (மூச்சுக்
காற்று) நடப்பதின் எதிர்த் திசையிலிருந்து ஒரு தூதன் வந்து சரம் நடக்கும்
திசையில் வந்து நின்றாகொண்டாலும் நோயாளி இறப்பான். வைத்யருக்கு
சுழுமுனை ஓடிக்கொண்டிருக்கையில் தூதன் வந்து கூப்பிட்டால் நோயாளி
பிழைத்துவிடுவான்.

விஷம் மிததியாகுந் ஸந்தர்பங்கன்

தெய்வத்தான மரசுபுளி சீர்மூச்சந்தி கடுகாடு
மையிற் குளத்திற் கரைமடையில் வருத்த புற்றிற் கிணத்தடியில்
மெய்யிலுறக்கந் துறந்து தரிலிலங்கு மிடத்திற் கடித்திடுமே
லுய்யக்கடித்தக் கடியல்ல வுறக்கக் கடித்த கடிதானே (20)

(இ-ள்) தெய்வசந்நிதி (கோவில்) அரசமரம், புளியமரம், முச்சந்தி, சுடுகாடு, குளத்தங்கரை, வாய்க்கால்கரைப்புற்று, கிணத்தடி முதலான இடங்களில் மிகச்சாதாரணமாகப் பாம்பு கடித்தால் கெடுதல் இல்லை. பாம்பு உறக்கக் கடித்தால்தான் அபாயமானது.

பாம்பு கடிக்கக்கூடாத நகைத்திரங்கள்

ஆதிரை பரணி யார லாயில்மூப் பூரங்கேட்டை
திதறு விசாகஞ்சோதி சித்திரை மகம் ராறு
மாதனங் கொண்டார் தாரார் வழிநடைப்பட்டார் மீளார்
பாய்தனிற் சாய்ந்தார் சாவார் பாம்பின் வாய்ப்பட்டார் கெட்டார்

(இ-ள்) திருவாதிரை, பரணி, ஆயில்யம், பூரம், பூரடம் பூரட்டாதி, கேட்டை, விசாகம், சோதி (சுவாதி) சித்திரை, மகம் முதலான நகைத்திரங்களில் பணம் வாங்கியவர்கள் அதனைத் திருப்பித்தரார்கள். நீண்ட வழி நடப்பவர்கள் திரும்புவது கடினம். வியாதியில் படுத்தவர்கள் மரணமடைவார். பாம்பினால் கடியுண்டவர் சாவது சிச்சயம்.

பாம்பு கடிக்கக்கூடாத இடங்கள்

உள்ளங்கா லங்கைசந்து நெற்றிநாடி முலைக்கழுத்துத்
தெள்ளும் புருவ மூக்கினோடு செப்புகின்ற நவவாசல்
விள்ளுந் தொப்புள் ளிவையொன்றில் வெறியாலரவந்தீண்டிடிவோ
புள்ளுக் கரசன் றுள்வரினுந் தீராதென்று புகன்றனறே (22)

உள்ளங்கால், உள்ளங்கை, தொடையிடுக்கு, நெற்றி, மார்பு, கழுத்து, புருவம் மூக்கு, நவத்வாரங்கள், (தலையில் 7, முத்திரத்வாரம், மலத்வாரம் ஆக 9) தொப்புள் முதலான ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் பாம்பு கோபத்துடன் கடித்தால் கருடபகவான் வந்தாலும் அவ்விஷத்தைப் போக்க முடியாது,

கடிவாயின் லகஷணம்

காளியே காகபாதங் காளாத்திரி யெழு முக்கோணம்
1 நாளாடை யமனார் தோட்டி நாவநந்தாதன் வில்லாம்
வாளினை வென்ற கண்ணாய்! வையகத்தவர்கள் மெய்யிற்
1 தோளுடையரவந்தீண்டிற் குதித்தவாய் கடியின் கோலம் (23)

* "வெள்ளங்கை கீழ் வயிற்றில்" என்றும் பாடபேதம்.

1. "நீளிய யமன்துரட்டி நெடிய யமனாதன் வில்லாம்" என்றும்

2. "கோளற வுயர்த்தகாலை கொண்டவாய் விடுவன் கோலம்" என்றும் பாடபேதம்

கடியில் சாத்யாசர்த்யம்.

தந்தமொன் ருகிலஞ்சஞ் சிற்தெனக் கிரண்டாந் தந்த
மந்திர மதனால் தீரும் மருந்தினால் மூன்றாந் தந்த
மிந்திரர் முதலாந் தேவர் யாவாரு முனிவர் தாமும்
வந்தவர் பொழுதந் தீரா வடுவுறும் நாலாம் பல்லே.

(24)

(இ-ள்) ஒரு பல் மாத்திரம் கடிவாயில் பதிந்திருந்தால் அஞ்சவேண்டாம், வீஷும் சிறிது என்று உணரவும். இரண்டு தந்தங்கள் பதிந்திருந்தால் மந்திரத்தினால் வீஷும் மீளும். 3 தந்தங்கள் கடிவாயில் அழுந்தியிருந்தால் மருந்தினால் தீரும். 4 பற்களும் கடிவாயில் அழுந்தினால் எந்த தேவர் முனிவர் வந்தாலும் வீஷும் இறங்காது.

கடிவாயின் அஸாத்ய லக்ஷணங்கள்.

கடித்தவாய் தடிக்கினுங் கடுத்தெரிந்து வீங்கினும்
நடுக்கணீர் மிகப்பரந்து நாவுலர்ந்து நிற்கிலுங்
*குடித்தவாய் மருந்துவட்டி நெஞ்சினின்று கொட்டினும்
படித்த மந்தி ரங்களாற் பயன்க ளோது மில்லையே.

(25)

(இ-ள்) பாம்பு கடிபட்ட புண்ணின், வாய் தடித்தாலும், கடுத்தல் எரிச்சலுடன் வீங்கிவிட்டாலும், அதிலிருந்து ஊன் நீர் வடிந்தாலும் வீஷும் நீங்காது. நோயாளிக்கு அதிகமான நாவறட்சி ஏற்பட்டாலும், மருந்துகளைக் கொடுக்கும்போது அவை உட்செல்லாமல் வாரந்தியானாலும் பயனில்லை. மந்திரங் களும் பலியாது.

குறிப்பு:— 3 வரியில்

*"குடித்திடும் மருந்துகள் குமட்டியங் கெடுப் பினுங்", என்றும் பாடபேதம்.

இதலமது

கடித்தீபோதே கண்சிவந்து பல்லுமுகமுங் கருத்திடினுங்
கடித்தீபோதே உவர்கழுத்து வணங்கிவரினுங் கலங்கிப்போய்
கடித்தீபோதே மூத்திரமு மலமுஞ் சிவந்தே கழிந்திடினுங்
கடித்தீபோதே யவர்தமக்குக் காலன் வரவென்றறிவீரே.

(26)

(இ-ள்) பாம்புகடியுண்டவனின் கண்கள் சிவந்து, பற்கள், முகம் இவை கருநிறமாகி, கழுத்தும் நிலை நிற்காமல் இருந்தால் அவன் பிழைப்பதரிது. நோயாளி நிலை தடுமாறிப்போனாலும் மலமும் மூத்திரமும் சிவந்து இறங்கினாலும் அவன் இறப்பது நிச்சயம்.

வேகமறிதல்.

வேரூரிற்கு முதல்வேகம் வியர்த்துவெதும்பு மிருவேகஞ்
சோராரிற்கு மூவேகம் சோற்றைக் கக்கும் நால்வேகம்
மாறாவஞ்சி லிக்கட்டா மாறவேக மறிவழியும்
மேராமேழி லிமைக்கொட்டு மெட்டாம் வேகம் பட்டாரே. (27)

முதல்வேகம் = உடலும் மனதும் தனியாகும்.
இரண்டாம் வேகம் = வியர்வை யுண்டாகும், உடம்பு தன் திற்போம்.
மூன்றாம் வேகத்தில் உடல் சோர்வடையும்.
நான்காம் வேகத்தில் சாப்பிட்ட சோறு வாந்தியாகும்.
ஐந்தாம் வேகத்தில் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாகும்.
ஆறாம் வேகமாகில் அறிவு பேதிக்கும்.
ஏழாம் வேகத்தில் கண்கள் ஒளியிழந்து கொட்டாது.
எட்டாம் வேகத்தில் உயிர் பிரியும்.

குறிப்பு:— வேகம் என்பது உடலில் பாம்பு விஷம் பரவப்பரவ அதனாலுண்டா
கும் குறிகள். இவை பாம்புகடி விஷத்தின் அளவிற்குத்தக்கபடி வெகு சீக்கிரத்திலோ
அல்லது கிரமமாகவோ உண்டாகும்.

“ மாறாவஞ்சிற் கண்ணிமையீர் மாறவேக மறிவழிக்கும்
மேராவேழில் விரை விரைக்கும் எட்டாம் வேகம் பட்டாரே”
என்றும் பாடபேதம்.

அவக்குறியறிதல்.

அண்டம் நான்றிடில் வாயநங் காந்திடில்
விண்ட கண்விழி மெய்நடு நின்றிடி
லுண்டு சீவனென் றேறுதி மயங்குவீர்
கண்டு கொள்ளிது காலனு மாகுமே.

(28)

(இ-ள்) அண்டகோசத்தில் புண்களுண்டாகி, உள்வாயும் வெந்துபோய்,
கண் விழியும் அசைவின்றி நின்றுவிட்டால் உயிர் போய்விட்டது என்று தெரிந்து
கொள்ளவும். நோயாளி பிழைத்துவிடுவான் என்று மயங்கவேண்டாம்.

குறிப்பு:— இச்செய்யுள் அகஸ்தியர் ஸர்ப்பாருடத்தில் கீழ்க்கண்டபடி
காணப்படுகிறது.

“ அண்டம் நான்றில் வாயநங் கருத்திடில்
விண்டகையும் விரலும் நிரிர்ந்திடிற்
உண்டுதா னுயி ரென்று லகோர் சொல்
கண்ட காரணங் காலனுமாகுமே”.

இதுவுமது

கருங்கண் ணிரண்டுஞ் சிவந்திடினுங்
கரமுங் கழுத்தந் தாழ்ந்திடினு
மொருங்கு வாய்ந் ருலர்ந்திடினு
முகிரும் பல்லுங் கறுத்திடினும்
பொருங்கின்ணரக்கன் சரந்தரக்கப்
போன்றுஞ் சேனையன்றுய்ய
மருங்கிலனுமன் கொண்டு வந்த
மருந்தே வரினு மீளாதே.

(29)

(இ-ள்) கண்கள் சிவந்து கையும், கழுத்தும் நிற்காமல் விழுந்து விட்டாலும், வாய்கீர் உலர்ந்துவிட்டாலும், எகிர், பற்கள் முதலானவை கறுநிறமானாலும், அவன் பிழைப்பது அரிது. அனுமான் கொண்டு வந்த (ஸஞ்சிவி) மருந்தாலும் மீளமாட்டான்.

அடக்காறிதல்

ஊன்றிடக் குடோரியாடி லுதிரமே வருவதேனு
மீன்ற மர்சிரத்து ரோம மிழுத்திட முறியு மேனு
மான்ற கால் கைகள் நெட்டியதுமிக வருவதேனும்
தோன்றினு மாயுளுள்ளே வுண்டெனத்துணிந்து சொல்லே

(30)

(இள்) தலையில் குடோரி செய்யும்போது (கிறும்போது) இரத்தம் வெளியானாலும் சிரத்திலுள்ள மயிரை இழுக்கும்போது அது முறிந்தாலும், கை, கால்கள் நெட்டி வந்தாலும் (இழுக்கும்போது சொடுக்கினாலும்) ஆயுள் (உயிர்) இருக்கின்றதெனக் கண்டுகொள்ளவும்.

இதுவுமது

மேலதே சுடரதாகில் மேலதே யாவியென்கச்
சாலவே சுடர் கீழாகிற் றகுதிசே ருயிருங்கீழாங்
கோலமாம் பக்கமாகிற் குறித்திடு முயிரும் பக்கம்
நீலமாம் விழியாய் நேரே சீவனும் நேரதாமே

(31)

(இள்) தீபத்தின் ஒளிச்சுடரை நோக்கும்போது அச்சுடர் மேலாகத் தெரிந்தால் உயிரும் மேல் நோக்கியும், தலைகீழாகத் தெரிந்தால் உயிரும் தலை கீழாகவும், பக்காவட்டில் தெரிந்தால் உயிரும் பக்கவாட்டில் இருப்பதாகவும், நேராகத் தீபச்சுடர் தெரிந்தால் உயிரும் நேராக இருப்பதாகத் தெரிந்து கொள்ளவும்,

இதவுமது

பிரம்புகொண்டடித்திடிற் பிரம்புபால வீங்கினும்
 பீதமேறி வாயுவுள் ளடக்கி மெய் வெதும்பினுங்
 குறும்பைபோ லுடம்பெலாங் குணம்படச்சி வக்கினுங்
 கும்பரீர் சொரிந்திடக் குளிர்த்து கூசமாகினும்
 நீரம்பு நாடி யொன்பதும் திறம்படச்சி வக்கினும்
 நீண்டநீரில் வீட்டிட நிலத்தளவு தாழ்கினு
 முரம்பெறு விடங்களாவி யுண்டதில்லை யென்னவா
 முள்ளடங்கி சின்றதாவி யென்னலாகுமுன்னமையே (32)

(இ-ள்) பிரம்பால் பாம்புகடியுண்டவனையடிக்கையில் அந்த இடம் வீங்கினாலும், உடல் மஞ்சணித்து வாயுவுள்ளடங்கினாலும், உடல் சிவந்தாலும், வியர்வையரும்பிக்குளிர்த்து கூசினாலும் சிநாடிகளும் சிவந்தாலும் உயிர் போகவில்லை என்று அறிந்து கொள்ளவும்.

விரியன் முதலான பல பாம்பின் குணம்

வழலை கடித்த வாயுதிரஞ் சொரிந்து நாவி வழுவழுக்கும்
 நிழல் சேர் விருமல் குருதிபுடன் நிண முஞ் சேருங் கற்றடியே
 யழலே யெயிரு படுங் கடிவா யழன்று கோகும் பெருஞ்செய்பான்
 சுழலாஞ் சிறுநீர் மஞ்சளென்னச் சோரச் சோரச்சோர்ந்திடுமே (33)

(இ-ள்) வழலை கடித்த வர்யிலிருந்து இரத்தம் விடாமல் சொரியும் நாக்கும் வழுவழுப்பாகும். விரிபன் பாம்பு கடித்தால் இரத்தத்துடன் துர்நீரும் கசியும், கண்ணாடி விரியன் கடித்தால் கடிவாயில் தாங்கவொண்ணாக அழற்சியுண்டாகும். பெருஞ்செய்பான் கடித்தால் சிறுநீர் மஞ்சளாக இறங்கும்.

இந்த சர்ப்ப விஷத்தையும் நாலாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தெட்டு வியாதிபுடனே சேர்த்தார்கள். ஆகலால் அறிவேர்களறிவாலறியவும்.

சர்ப்பவிஷ நிதானம் முற்றும்.

காச நிதானம்.

அரசரோ கந்தனக்கி யமைச்சரங் காசரோகம்
தரை மிசை மாந்தர் தம்மைச் சார்ந்திடும் வகையோதன்னி
லுரமிசை கிலைசந் தங்கு முறுதுய ராலு மாதர்
தருமயலா லுந் தூமஞ் சார் துகள் முகர்ததா லும். (1)

இயங்கிப் பிராணவாயு மேடுனாக்கி இ நுமலுண்டாய்
தியங்கிப் வாதகாசம் பயித்தியஞ் சேர்ந்த காசந்
தயங்கிப் சிலைற்ப காசஞ் ஷதகாசஞ் சயகாசந்தான்
பயன்பெறுங் காசமஞ்சும் பிறந்திடும் பகுதிதானே. (2)

(இ-ள்) ரோகங்களுக்கு அரசனான ஷபரோகத்திற்கு மந்திரியாகக் காச ரோகத்தை எண்ணிவண்டும். அந்நோய் வரும் விதமாவது: மனதில் ஏற்படும் திராத கவலையினாலும், அதிகமான ஸ்திரீ ஸம்போகத்தினாலும், புதை, தூசி முதலானவைகளை அடிக்கடி முகர்வதனாலும் தேகத்திலுள்ள பிராணவாயு மேல் நோக்கி இ நுமலைக்கொடுத்து 1. வாதகாசம், 2. பித்தகாசம், 3. கபகாசம், 4. ஷதகாசம், 5 ஷபகாசம் என்ற 5 வகைக் காசநோய்களை உண்டாக்கு கின்றன.

காசரோகத்தின் பூர்வருபம்.

அக்கினி மந்தந் தொண்டை யரிசுர லனம்வெ றுத்தல்
கக்கிய விருமல் தொண்டை காந்துதல் தினவுண்டாதல்
தொக்கினிற் சுரமுண்டாதல் சூடுள பதார்த்தந்தேட
லிக்குண காசரோக வுற்பவ மென்னலாமே. (3)

(இ-ள்) பசியின்மை, தொண்டைக்கம்மல், ஆகாரத்தில் வெறுப்பு, இருமல், தொண்டையில் புதைச்சல், வலி, அரிப்பு, உடம்பில் சூடு, குடான பதார்த்தங் களில் இச்சை முதலானவைகள் இந்நோயின் பூர்வருபங்களாகும்.

வாதகாசக் குறிகள்.

வாதகாசத்தின் செய்கை வகுத்துநான் சொல்லக்கேளீர்
சிதமாம் பதார்த்தமின்றி யுட்டின பதார்த்தந் தேடும்
ஏதமாஞ்சென்னி நெஞ்சு பாரிச மிவை நோவுண்டாம்
போதமாம் புலமுமாய்ந்து போசனம் பகையுமாமே. (4)

(இள்) உஷ்ணமான பதார்த்தங்களின் மேல் ஆசை, தலைவலி, நெஞ்சில் வலி, பக்கங்களில் வலி, உடம்பில் பலக்குறைவு, ஆகாரத்தில் வெறுப்பு முதலான குறிகள் வாதுகாசத்தில் காணப்படும் குறிகளாகும்.

பித்த காசக் குறிகள்

பித்தகாசத்தின் செய்கை பெய்வளை மயிலே! கேளாய்!

ஒத்தவுட் டினமிதந்த தாகம்வாயுலர்தல் நாவு

கைக்கல்சத் தித்தல் பித்தங் கக்கிட லுடம்பு காய்த

வித்தனைக் குணமு முண்டாந் தேகமும் வெளுக்கு மென்றே (5)

(இள்) உடலில் குடு அதிகரித்து, நாவறட்சி, வாயுலர்தல், நாக்கில் கைப்புச்சுவை, வாரந்தி, பித்த வாரந்தி, காப்ச்சல், தேகம் வெளுத்துப்போதல் முதலான குறிகள் காணும்.

கபகாசக் குறிகள்

சீரிய சிலேத்மகாசஞ் சென்னி நோஞ் சிலேற்பம் வீழு

மூறிடு மருசி வாய்! ரொழுடு மிரும லுண்டாம்

மீறிய சுவாச முண்டா மிணரது தினவு முண்டாங்

கூறிய குணங்க டன்னைக் குயில்மொழி! யறிந்துகொள்ளே (6)

(இ ள்) தலைவலி இருமலுடன் கபம் வீழுதல், அருசி, வாயிலிருந்து உமிழ் நீர் சுரத்தல், இருமல், மேல்மூச்சு, அரிப்பு முதலான குறிகள் காணப்படில் அது "கபகாசம்" என்ற கோயாக அறிந்துகொள்ளவும்.

க்ஷதகாசக் குறிகள்

க்ஷதகாச குணஞ் சுவாசஞ் சந்துநொந் துடம்புகாய்த

விதமான அனம் வெறுத்தல் சிலேற்பனம் விளைந்து கக்கல்

அதுநாற விருமல் தண்ணீ ரபேட்சித்தல் மூர்ச்சையாத

விது காணல் நயன மூர்த்தித் திட்டியாய் விழிக்கு மென்னே (7)

(இ-ள்) மேல்மூச்சு, மூட்டுகளில் வலி, ஜ்வரம், ஆகாரத்தில் வெறுப்பு, கபமாக வாரந்தியெடுத்தல், வாயில் தூர்நாற்றம், அடிக்கடி தண்ணீர் பருகல், மயக்கம் உண்டாதல், கண்விழி மேல் கோக்கிப்போதல் முதலான குறிகள் க்ஷதகாசத்திலுண்டாகும்.

க்ஷயகாசக் குறிகள்.

சயகாச குணத்தைக் கேளாய் தாகமோ கங்கள் தேகம்

பயம்வாக் கிளைத்தல் நோகல் பலப்படச் சுரமே காய்தல்

சுயமான வுடம்பு தன்னில் நிறங்கெடல் சுவாசங் காணல்
நயமான கண்மேனோக்கல் யிக்குணம் நவிலுமாமே.

(8)

(இ-ள்) தீராத தாகம், அடிக்கடி மூர்ச்சை, உடல் இளைத்துப்போதல், பீதி, பேச இயலாமை, உடம்புவலி, அடிக்கடிச் சுரம் உண்டாதல், உடம்பின் இயற்கை நிறம் மாறுபடல், மேல்மூச்சு, கண்விழி மேல்நோக்கல் முதலான குறிகள் காணப்படில் அவை “க்ஷபகாசத்தின்” குறிகளாம்.

தோந்த காசம் ஐந்தின் குறிகுணங்கள்.

இருமீயே சீயுமுண்டாயிடையிடை சுரமுந்தோன்றி
மருவியவ சனந்தானு மசத்துலர்ந் தாழும்வற்றி
கருவியை குறைத்து வாடுங் கசரோகக் காசமாமே.

(9)

(இ-ள்) இருமலுடன் சீமும் இடையிடையே விழுந். ஐவரம் அடிக்கும். ஆகாரம் வெறுத்துப்போம். தாடை இளைக்கும். உடம்பும் இளைத்துப்போம் இவைகளும் “க்ஷபகாச” லக்ஷணங்களாம்.

மந்தார காசக் குறிகள்

தூயதோர் நாசி தன்னில் தும்மல்தான் மிகவுமுண்டாம்
நோயகீர் விழுந்து நெஞ்சு நொந்தடைத் தீனை வாங்கு
மாயு மந் தார காசத்தடவிது தர்நீர் யென்ன
மாயமா முனிவன் சொன்ன வளமையை யறிந்துகொள்ளே

(10)

(இ-ள்) அடிக்கடி தும்மல் உண்டாகும். சளி ஒழுதும். நெஞ்சில் வலி ஏற்பட்டு மேல் மூச்சு உண்டாகும். இவை மந்தாரகாச லக்ஷணங்களாம்.

வேக காசம்

வீண்ணிற் சுழன்று தலைகனத்து வெளுத்து வற்றித் திமிர்த் தெங்கும்,
கண்ணைப் பார்க்கில் மஞ்சணித்துக் கமல முகமும் வெளுவெளுத்து
எண்ணிக் கரும மொன்று செய்பி லிளைப்பு முட்டித் துயருண்டாய்
நண்ணிப் பெரியதாது கெடும் நவிலும் வேக காசமிதே

(11)

(இ-ள்) தலை கனத்து மயக்கம் உண்டாகும். உடல் வெளுத்துப்போம். உடலில் மதமதப்பும் ஏற்படும். கண்கள் மஞ்சள் நிறமாகும். முகம் வெளுத்துப் போம். ஒரு வேகையைச் செய்ய ஆரம்பிக்கையில் மேல்மூச்சு அதிகமாகித் துன்பத்தைத்தரும். தாதுக்கள் கெடும். இவை வேககாச லக்ஷணங்களாம்.

பக்க மந்தாரகாச லக்ஷணங்கள்.

இக்கணந் தன்னி லொக்க யிருமியே யினைப்பு முண்டாய்
சிக்கென நெஞ்சைக்கட்டி சீறிடு மிருத யத்தை
மிக்கதோர் வயிறு தானு மிதந்து தான் பொருமுமாகில்
பக்கமந் தாரகாச மிதுவெனப் பகரலாமே.

(12)

(இ-ள்) இந்மலம், மேல்முச்சு, முதலானவைகளுடன் நெஞ்சைக்கட்டி
இருதயத்தில் வலியைக்கொடுக்கும். வயிறு பொருமும். இவை 'பக்க மந்தாரக்
காசக்' குறிகளாகும்.

ஐவர காசக் குறிகள்

அங்கத்திற் சுரமுமுண்டா யறவுலர்ந் தாளும் வற்றித்
தங்குற்றப் பீனிஸந்தான் றலையில்நீ ருவாதையுண்டாய்
பொங்குற்ற இருமலுண்டாய் போசனம் செல்லாதாகி
லிங்குற்ற தோஷத்தன்னைச் சுரகாச மென்னலாமே.

(13)

(இ-ள்) தேகத்தில் ஐவரம் உண்டாகும். உடலும், தாளும் இளைக்கும்.
ஐலதோஷம், தலையில் நீர்கோர்வை, இந்மலம் ஏற்படும். ஆகாரம் உட்செல்லாது.

சய நிதானம்

கங்கைசேர்சடையான் சென்னி கலந்தவ னம்ருத ரூபந்
தங்கிய கதிரோன் மற்ற சராசரச் சொர்க்கந் தீர்ப்போ
லிங்கிதன் குபிரனிந்து வென்பவன் ற்னையு மங்க
பங்கமே கொண்டோ னிந்தப் பார்மிசை யுறையுஞ் சொல்லாம்

(1)

சீரிய தொன்மை செய்த திவினை தந்தையாகப்
பாரிஸிப் பிறப்பிற் செய்த பாவமே தாயதாகப்
பேரியச் சயக் குமாரன் (விறந்திலா கிறமத்தப்பே)
காரிய செவிஸித் தாயாய் கனம் பெற வளரும் நாளில்.

(2)

(இ-ள்) கங்கையைச் சடையிலணிந்தவன் தலையில் இருப்பவனும்,
அம்ருத மயமான கிரணங்கடையுடையவனும், மற்ற உலகங்களின் களைப்பை
நீக்குகின்றவனும் எல்லோருக்கும் ஹிதமானவனும், குபிரனையொத்தவனான
இந்து (சந்திரன் என்பவனை மானபங்கம் செய்த க்ஷயராஜாபின்) பிறப்பைச்
சொல்ல ஆரம்பிப்போம்.

முன் சென்மங்களில் செய்த தீவினைகளைத் தந்தையாகவும், இப்பிறப்பில் செய்யும் தீவினைகளைத் தாயாராகவும் அடைந்து ஸ்ஷயக்குமாரன் செனிக்கிருன்.

சயவரலாறு.

துணையெனப் பித்தமான தோழரோ டுணங்கி ஈசன்
கணில்வரு சுரராஜாவைக் கண்டுமந் திரிப்போர் கட்டி
யிணைபெறப் பாண்டுவான நாரியை யொத்திருந்து
குணமிகு மிரத்தமான குமாரரை யின்றெடுத்தே. (3)

(இ-ள்) ஸ்ஷயக்குமாரன் பித்தமான தோழருடன் சேர்ந்து ஈனின் கண்களிலிருந்து உண்டான ஜ்வர ராசாவைக் கண்டு, மந்திரியாகிப் பாண்டு வென்ற ஸ்திரீயை மணந்து இரத்த பித்தம் என்கிற குமாரரைப் பெற்றான்.

இதவுமது

குலவிய பீனிஸத்தின் கூடார வாசல் தன்னில் *
பெலவிய அருசி சத்திப் பிரதானத் தொழில்கள் செய்யக்
கலை பெரு கட்டியங்கள் கழியத்சாரங் கூற
நிலைபெரு சுவாசவாசி நடுங்கிமென் மேலுஞ் செல்ல. (4)

புவிமிசை இராசரோகம் பொருந்திடும் வாலரோகம்
சவிபெரு தருணமிக்கக் கணிகமே தீபின மங்க
மவிதரு சயமே மற்ற * வராத்தமரா சேட்சிமாவோ
டுவையிரு நான்குபேத மிசைகுணங் கூறுவேனே. (5)

(இ-ள்) பீனஸம் என்ற கூடாரத்திற்குள் அரோசகம், வாந்தி என்ற இருவர்களும் முக்கியமான வேலைகளைச் செய்ய, அதிஸாரம் ஸ்ஷயரோகத்திற்குக் கட்டியங்கள் கூறச் சுவாசம்* நடுங்க (ஸ்ஷயரோகம்) ராஜ்பபாரம் செய்கிருன். இவை 8 வகைப்படும்.

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. வால ஸ்ஷயம் | 5. தபன ஸ்ஷயம் |
| 2. வீர ,, | 6. ஸ்ஷயம் |
| 3. தருண ,, | 7. ஆர்தம்? |
| 4. கணிக ,, | 8. லட்சுமம்? |

வாலரோகம்.

பித்தமே பிரகோபித்தப் பேதமாஞ் சரீரமெல்லா
மெத்தவே யினைத்துமேக மிகுதியாய்ச் சுவாசமுண்டாய்
சித்தமா யிருமலுண்டாய்ச் சீறிடில் வாலமாமே. (6)

* இவ்விரு வகைகளும் சரியாக விளங்கவில்லை.

(இ-ள்) தேகத்தில் பித்தம் பிரகோபமடைந்து சரீரத்தை மெலிவடையச் செய்யும். மேல் மூச்சு அதிகமாக வாங்கும். இருமலும் அதிகமாயிருக்கும். இவை வாலக்ஷயத்தின் குறிகளாகும்.

வீரக்ஷயக் குறிகள்.

கண்டத்தில் குத்துண்டாகுங் கபாலத்தில் வலியுண்டாகுந்
திண்டித்த வுடலினைக்குஞ் சிலேற்பன மிததியுண்டாம்
பண்டுத்த சுரம் பேதிக்கும் படர்ந்தரோ சகமுமுண்டாம்
வண்டுற்ற குழலாய்! வீர லக்ஷணம் வகுக்குங் காலே. (7)

(இ-ள்) கழுத்தில் குத்துவலி, தலைவலி, உடம்பு இளைத்தல், அதிகமாகக் கோழை வெளிவரல், ஜ்வரம், அரோசகம் இவை வீரக்ஷயத்தின் லக்ஷணங்களாம்.

தருணக்ஷய லக்ஷணங்கள்.

இடதுபா ரிசத்தில்வாயு வேறிடு மிருமலுண்டாந்
திடமுறு சுரம் பேதிக்கும் சிலேற்பனஞ் சுவாசமுண்டா
மடமயி லனையாய்! இந்தக் குணங்களே வந்தபோது
விடமுறு தருணரோக மிதுவென விளம்ப லாமே. (8)

(இ-ள்) இடது பக்கத்தில் வாயு அதிகரிக்கும். இருமல் உண்டாகும். ஜ்வரம் அடிக்கும் கபத்துடன் மேல்மூச்சு ஏற்படும். இவை தருணரோகக் குறிகளாகும்.

கணிகரோக லக்ஷணங்கள்.

உரத்திலிற் குத்துண்டாகும் வார்திக்குஞ் சுவாசம் வாங்கும்
இரைத்திடு மிருமலுண்டா மினைத்திடுஞ் சரீர மெல்லாம்
வருத்திடுந் தாகமுண்டா மகாகட்டங் கணிகரோகந்
திருத்திடுங் களபக்கொங்கைத் தேன் மொழித்திருவே யன்னாய்! (9)

(இ-ள்) மார்பில் வலியுண்டாகும். வார்தி ஏற்படும். மேல்மூச்சு வாங்கும். இரைப்புடன் இருமல் ஏற்படும். சரீரம் இளைக்கும். தாங்கமுடியாத தாகம் உண்டாகும். மிகவும் கஷ்டத்தைக் கொடுக்கவல்ல “கணிகரோகம்” என்பதன் குறிகள் மேற்கூறியவைகளாகும்.

தபனக்ஷயக் குறிகள்.

சந்துகள் தோரும் குத்தும் தளர்ச்சியா மிருமலுண்டாம்
நொந்திடு மங்கமெல்லாம் நுவல் குணங்கண்டபோது
இந்த நோய் தபனமென்ன விசைத்திடரிதற்குச் செய்யுந்
தந்திரஞ் சொல்வே னிந்தத் தரணியிற் பெரியோர் முன்னே. (10)

(இ-ள்) மூட்டுகளில் குத்துவலி யுண்டாகும். உடலும் தளரும். இருமலும் அதிகரிக்கும். பொதுவாகவே தேகத்தில் வலி யுண்டாகும். இக் குறிகளினால் “தபனக்ஷயம்” என்று கண்டுகொள்ளவும்.

சயரோகத்தின் குறிகள்.

பீனிஸமுண்டாந் தொண்டை பேதிக்கும் நெஞ்சு பேசு
மானதோர் சிலேத்ம முண்டா மலகெல்லாம் வலிக்கும் வாசந்
தானது தெரியாதென்னுந் தன்மையுண் டானபோது
தேனமர் குழலாய்! கேளாய் சயமெனச் செப்பலாமே.

(11)

(இ-ள்) மூக்கினின்றும் நீர், சளி இவை வெளிவரும். தொண்டைக் கம்மல் உண்டாகும். நெஞ்சில் சளி கட்டும் கபமும் கட்டும். இரு விலாப் புறங்களில் வலி யுண்டாகும். மூக்கில் வாசனையறியுஞ் சக்தி நீங்கும். இக்குறிகள் ஏற்பட்டால் “க்ஷயரோகம்” உண்டாகியது என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

க்ஷயத்தில் ஸாத்யாஸாத்யம்.

* (ஆறதமுடனேறு லெட்சிமயிவை யிரண்டு மாகா)
வீரமாங் கணிகமாகில் மிகுகட்ட ரோகமாகும்
தாரணி குழலாய்! சொன்ன சாத்தியா ஸாத்தியங்கள்
பாரினிற் கண்டு செய்யப் பகர்கின்றோ மறிகுவீரே.

(12)

(இ-ள்) ஆற்தம், லட்சிமம் இவ்விரண்டும் அசாத்யம். கணிகக்ஷயம் - கஷ்ட சாத்யமாகும். பாக்கி வகைகள் சாத்யமாகும்.

உளமாந்தக் குறிகள்

மாதர் மயக்கில் மருந்திட்டில் வந்த இருமல் புலால் நாளும்
சேதமிகுந்தே பத்தியமுஞ் செரியா தெரித்தே யேப்பமிழும்
* வாதை மிகுந்து சுரமுமுண்டாம் வருந்து மீனை யிருமலுண்டாம்
நீதி பயிலுஞ் சிரங் கனக்கும் நீனைவு மறதி தோன்றிடுமே.

(1)

நெஞ்சது நழுக்கி நொந்து நினைவழிந் திருமலுண்டாய்
பஞ்சுபோற் சுரமுந் தோன்றிப் பழுத்துள்ளே சேயுங்கட்டி
அஞ்சவே அய்யும் பித்தம் அசனமு மொறுத்து வந்தா
லொஞ்சிடா துண்மை சொன்னோ முனைமாந்த மென்னலாமே.

(2)

(இ-ள்) அதிகமான ஸ்திரீபோகத்தாலும், மருந்திடுகளினாலும் இருமல் உண்டாகும். வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசும். சாப்பிட்ட ஆகாரம் சீரணியாமல்

* இச்செய்யுளின் முதல் அடி விளக்கமாக இல்லை.

புளித்த ஏப்பமுண்டாகும். அதிகமாகத் துன்பத்தைக் கொடுத்தச் சுரமும் அடிக்கும். இரும்புபோது கோழை வெளியாகும். தலை வலிக்கும். அடிக்கடி மறதியும் உண்டாகும். பின்னர் நெஞ்சில் வலி ஏற்படும். மார்பில் சீழ் கட்டும். கபமும் பித்தமும் அதிகரித்து ஆகாரத்தைத் தள்ளும். இவை உளமார்த்தத்தின் குறிகளாகும்.

சுவாசரோகக் குறிகள்.

வாயுவுடனே சிலேற்பன மு மருவி நயன மேனோக்கி
யாயுசுவாச மிகவுண்டா யறிவு மயங்குங் கண்கமலும்
மேய வேர்வை கபமினைப்பு மேவுமமூத் திஞ் சிறுக்குந்
தோயு மூர்ச்சை மிகநீளுஞ் சுவாசகுணமென்றறிவீரே. (1)

(இ-ள்) வாயுவும் கபமும் அதிகரிக்கும் கண்கள் மேனோக்கும். மேல்மூச்சு அதிகரிக்கும். அறிவும் மயங்கும். கண்கள் சுழலும். வியர்வை யரும்பும். தேகம் இளைக்கும். மலம் மூத்திரம் முதலானவை குறையும். அடிக்கடி மூர்ச்சை யடைவான். இவை சுவாசரோகக் குறிகளாகும்.

சுவாசத்தின் செயலுந், பேயருந்.

மூலவா தாரந்தன்னில் மூண்டோழு மசைவை தோன்றி
மேலிடை பிங்கலாதி மேல்கொண்டு விரவி நாக
தூலகுக் குமத்தைப் புற்றிச் சுவாதியாய்ச் சுழினை முட்டிச்
சாலவே பன்னிரண்டா மங்குலந் தகைமை தானே. (2)

(இ-ள்) மூலாதாரத்தில் ஒரு அசைவு ஏற்பட்டு அது இடை, பிங்கலை என்ற நரம்பின் மூலமாக மேலேநோக்கி எழுந்து, ஸ்தூல குக்ஷமதேகத்தைப்பற்றிச் சோதி ஸ்வரூபமாகி ஸுஷும்தா நாடியின் மூலமாகச் சென்று 12 அங்குல நீளமுள்ள சுவாஸமாகப் பரிணமிக்கிறது.

சுவாசங்களின் எண்ணிக்கை.

தகையுடன் பன்னிரண்டா மங்குலந் தனிலோர் நாலும்
பகையுறப் பாழ்போ டட்டும் பரிவுடன் மீளமீதாந்
தகையொரு நாழிகைக் கெண் சுவாதியா யெழுமுன் னூறு
வகையுறு மறுபதாக வளர்ந்திடும் போது ரண்டில் (3)

வளர்கதிர் மாலையென்ன வயங்குநடி னொன்றினுக்குத்
தளருட னிருபத்தோரா யிரத்தறு நூறதாகி
யெழுப(ம்)து சுவாச மேழா யிரத்தறு நூறும் பாழாய்
விளைவுடன் மீளும் பன்னாலாயிரத் தறுநூற்றென்றே. (4)

(இ-ள்) 12 அங்குலமுள்ள சுவாசத்தில் 4 அங்குலம் வீணாகி 8 அங்குலமாகவே போய் வந்துகொண்டிருக்கும். நாழிகைக்கு 360 சுவாசங்கள் வீதம் 1 நாளுக்கு (60 நாழிகைக்கு காலைிலும் மாலைிலுமாக) 21600 சுவாசங்களாகப் பரிணமிக்கும். அவற்றுள் 7200 சுவாசம் பாழாகும். பாக்கியுள்ள 14400 சுவாசமே ஜீவனுக்குப் பயன்படும்.

குறிப்பு: மீதியுள்ள சுவாசங்கள் 14800 என்பது சரியாக இல்லை. 14400 சுவாசங்களே கணக்கில் வருகிறது. தற்கால ரீதியிலும் சுவாசம் 1 நிமிஷத்தில் சராசரி 15 முதல் 18 வரை சென்று வருகிறது. 15 முறை என்று வைத்துக் கொண்டால் 1 நாளைக்கு 21600 சுவாசம் கணக்காகிறது.

5 வ்த சுவாசங்களின் பெயர்.

ஏயென்ற பிராணநாடி யியைந்தெழுஞ் சுவாசமஞ்சு
மேயபெய ரோதுங் காலை வினவு குத்திரம் விசர்கம்
... ..
ஓய்விலாப் பகர்ந்தான் மூர்த்துவ மஞ்சின் பெயரே.

(5)

(இ-ள்) பொருள் சரியாக விளங்கவில்லை.

குத்திச் சுவாஸம் இரண்டாம் சுவாஸத்தின் குறிகள்.

பேர்பெறு குத்திரந்தான் பிழையின்றி யெழும் சுவாச
சார்பெறு சுவாசஞ் செய்யுந் தகைமை நான் சாற்றக் கேளாய்
யேர்பெற விரைவினாடி யினைந்துமே விளைப்பி னைக்கும்
நேர்பெற நரம்பிரண்டும் நெற்றியுற் புடைத்திருக்கும்.

(6)

புடையுறு விலாவிரண்டும் புருபுரென் றெடுத்துக் காட்டித்
திடமுற நெஞ்சு நொந்தே யுச்சியுஞ் சிறிது நோவாய்க்
கடியதோ ரிரும லுண்டாய் கழன்று வாய் நீர் சுழற்றும்
முடியுறு தாகமுண்டாய் மூக்குநீர் பாயு மின்னே.

(7)

(இ-ள்) உடம்பெங்கும் வாயு பரவி, உளைச்சலுடன் மேல்மூச்சு வாங்கும். நெற்றியின் இரு நரம்புகளும் புடைக்கும்.

வயிற்றின் விலாப்புறங்களிலும் வாயு "புர்புர" என்று சத்தத்துடன் சஞ்சரிக்கும். நெஞ்சில் வலி ஏற்படும். தலை உச்சியிலும் வலியுண்டாகும். இருமலேற்படும். வாயில் உமிழ் நீர் ஊறும். தாகமும் ஏற்பட்டு, மூக்கிலிருந்து நீர் வடியும். இவை இரண்டாம் சுவாஸத்தின் குறிகளாகும்.

மூற்றூஞ் சுவாஸக் குறிகள்.

மின்னனா யுடல் பறக்கு மிவையிரண் டாஞ்சுவாசம்
பின்னைமூன் றுஞ்சுவாசம் பெற்றிலுடல் வருத்தமாகும்
தன்னில் நெட் டுயிர்க்கு மூக்குப் பொட்டி லுந் தானடுக்கு
மின்னங்கேள் பொருத்துதோறு மிடைந்துதா னோவுதோன்றும். (8)

(இ-ள்) உடலில் மிக்க வேதனையைத் தரும். மூக்கு, பொட்டு
இவைகளில் தாங்கமுடியாதபடி நடுக்கமேற்படும். மூட்டுகளில் வலி ஏற்படும்.

இதுவுமது

தோன்றுங்கேள் மலசலாதி சுத்தியில்லாதே விம்மி
யூன்றியே கழியவென்ன வோங்கிடுங் கழிய வொட்டா
ஆன்றதீதார் கண் கலங்க லாகக்கீ னோக்கிப் பார்க்கும்.
போன்றதீதார் கண்சிவக்கும் புரிதல்மூன் றுஞ்சுவாசம். (9)

(இ-ள்) மலம், ஜலம் பிரியாமல் ஸ்தம்பித்துப்போகும். மலம் ஜலம்,
போகவேண்டுமென்ற உணர்ச்சி இருக்குமேயன்றி போனால் வெளியாகாது.
கண்கள் கலங்கும். பார்வையும் கீழ்நோக்காகும். கண்களில் சிவப்பு நிறமும்
உண்டாகும். இவை மூன்றாஞ் சுவாச லக்ஷணங்களாகும்.

நரண்காம் சுவாஸத்தின் குறிகள்.

வாதிக்கும் நீர்ச்சுவாஸம் வகையெனிற் கரணமீது
காதிமற் போர்புரிந்தோ ரென்னவே கனத்தினைக்குந்
திதறு சிலைற்பனந்தான் செருமியே குறுகுறுக்கு
மோது கண் சிறிப் பார்க்கு முதறியே விழுமென்றுற்று. (10)

உற்றுரை மருளரைப்போ லுரைத்திடுங் குழிய நெஞ்சைப்
பற்றியே வாங்கு முள்ள மலசலங்கழியப் பார்க்குந்
குற்றமே தினமுங் கூறும் கூப்பிடிற் பேதயில்லைச்
சிறிற்றை மயிலே! நாலாஞ் சுவாசமாய்ச் செப்புவாயே. (11)

(இ-ள்) மற்றபார் செய்தவன்மாதிரி மே மல் மூச்சு வாங்கும்.
தொண்டையில் கபம்பற்றி “குர்குர்” என்று சப்தமீடும். கண்கள் ஒரு
பக்கமாகப் பார்க்கும். மருண்ட நோக்கும் ஏற்படும். நெஞ்சு குழியும். மலம்
ஜலம் போவதற்கான உணர்ச்சி யுண்டாகும். வேதனையைத் தரும். இவை
நாலாஞ் சுவாஸக் குறிகளுக்கள்.

ஐந்தாம் சுவாஸக் குறிகள்.

செப்பிய சுவாஸ மைந்தின் செய்தியைப் பகரும்போது
கப்பெரு பெருமூச் செய்துங் கடைக்கண்ணீர் தானேபாயு
மொப்புறக் கண்முடாமல் மேனோக்கு மொண்சீர் மாதே
மைப்படா விழி துடிக்கும் வாய்பல்காற் பிளக்குந்தானே. (12)

(இ-ள்) பெருமூச்சுண்டாகும். கடைக்கண் வழியாகக் கண்ணீர் பாயும்.
கண்கள் மேல்நோக்கிய பார்வையாகும். விழிகள் துடிக்கும். வாய், பற்கள்,
கால்கள் முதலான, இடங்களில் தாங்கமுடியாத வலியும் உண்டாகும்.

சுவாச விக்ருதிக் குறி குணங்கள்.

காலுமிக் குணங்கள் சேருங் காரணங் கருத்தில் கண்டு
மேலுரை விசுவர்த்தி செய்யுங் குணந்தனை விளம்பில் மெய்தான்
சாலவே குளிர் தல் வெம்பல் சார்ந்திடுங் குளிர் விடுத்தா
லாலவாய் கைத்த லுச்சி யக்கினி யன்ன வெய்தல். (1)

எய்திய உடம்பு வெச்சென் றிருப்பதை யொளித்தல் வியர்த்தல்
மைதிகழ் கண்ணினாளே! வாயது வெளுத்திருத்தல்
செய்தியா மெய்யே சோர்தல் சிலேற்புனங் குருகுருத்தல்
கைதவ ருகுமிந்தக் குணமின்றி மருந்தாற் காறே. (2)

(இ-ள்) தேகத்தில் குளிர், குளிர் நின்றின் வாயில் கைப்பு, தலையுச்சியில்
தீயினால் சுடப்பட்டதைப்போன்ற உணர்ச்சி, உடம்பில் வியர்வை இக்குறிகள்
உண்டாகும். வாயும் உலர்ந்து வெளுத்தப்போம். உடம்பு வாட்டமுறுதல்,
மார்பில் கபம் கட்டி "குர்குர்" என்ற சப்தத்தை யுண்டாக்கல் முதலான
குறிகளும் காணும்.

ஸாத்ய லக்ஷணங்களாவன.

காத்திடா உச்சி வெச்சென் றிருக்குங்கண் பஞ்சேறுது
தோத்திடும் பித்தநாடி வெதும்புதல் வாதச்சேற்பங்
கோத்திடா சேற்ப நாடி குடிகொளாதேயிருத்தல்
நீர்த்தடை யாதே யாதல் நிச்சயம் புரிந்துபாரே. (3)

புரிந்து மெய் சோர்ந்திடாதே போர்விழி சிவப் பேருதே
வருந்திட வுடல் நாறாதே விரிவிழி நீர் மாயாதே
கரிந்து நா வறண்டிடாதே கபமிரை யாதேயாகில்
வருந்தியே பரிகாரஞ் செய் மாதுமை பாகரானே. (4)

(இ-ள்) தலையுச்சியில் குடு இராமல், கண்கள் பஞ்சடையாமல், பித்த நாடி அதிகரிக்காமலும் வாதகபநாடிகளோ, கபநாடியோ அதிகமாகாமல் இருத்தலும், மூத்திரம் தடைபடாமலிருந்தாலும், உடலில் வாட்டம் இல்லாமலும், கண்களில் சிவப்பேறாமலும், உடலில் நாற்றம் இல்லாமலும், கண்ணீர் வழியாமலும், நாவறட்சி, கபத்தினால் உண்டாகும் “சூர் சூர்” என்ற சப்தங்கள் இல்லாமலும் இருந்தால் அந்நோயாளிக்கு மருந்துகளைக்கொடுக்கவும்.

ஸாத்யக் குறிகள்.

பாகன் மொழியின் மாதே! பரையிலோ செவிகளாதே

வாகுறு முடல் தன்னில் மயக்கமில்லாதே யாதல் .

தாகமா யினைத்து நெற்றி தனில்வியர் வில்லாதாகி

யேகநற் பிராணனுண்டென் றெய்திரீ மருந்து செய்யே.

(5)

(இ-ள்) தேகத்தில் மயக்கமில்லாமலிருத்தல், தாகம், உடல் இளைப்பு, நெற்றியில் வியர்வை இவைகள் இல்லாமலும், இருந்தால் தேகத்தில் உயிர் இருக்கிறதென்று கண்டு கொள்ளவும்.

கவலைக்கிடமான நிலமை.

செய்தியா யுறங்கில் நெஞ்சந் திடுக்கிடுங் கண்ணீர் பாயும்

மய்யல் வாத சிலேற்ப மஞ்ஞைபாம் பென்னவோடும்.

மெய்யது துடிக்கும் நெற்றி வியர்த்திடுங் கண்பஞ்சாகுங்

கையது நாடி சேற்பங் கார்த்திடுங் கவலையாமே.

(6)

(இ-ள்) நன்றாகத் தூங்கிக்கொண்டிருக்கையில் திடீரெனத் திடுக்கிட்டு எழுவான். வாதகப நாடிகள் மயிலைப்போலும் பாம்பைப்போலும் ஓடும். உடல் துடிக்கும். நெற்றியில் வியர்வை அரும்பும். கண்கள் பஞ்சடையும். கையில் கபநாடி, மிகுந்து நிற்கும். இக்குறிகள் கண்டால் கவலைக்கிடமான நிலை என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

மரண லக்ஷணம்.

பல்லைக் கடிக்கும் நெட்டிவிடும் பற்றிப் பிடுங்குஞ் செவிகளாதே

வலைதனிற்றான் கிடவாதே யெழுந்து மிருந்து முருண்டு வரும்

வில்லைப்போல விரைவிரைக்கும் மேனி குளிரு மிளைப்பெடுக்குந்

தொல்லைப் படாதே வைத்தியரே தூதன் வந்தான் விட்டகலே.

(7)

(இ-ள்) அடிக்கடி பற்களை “நெற நெற” என்று கடிப்பான். கை கால்களை சொடக்கிக்கொள்வான். காது கேளாது. படுக்கையிலும் புரளுவான். அடிக்கடி எழுந்திருப்பான். ஆண் குறியும் விறைக்கும். உடலில் குளிர் ஏற்படும். மேல்மூச்சு வாங்கும் இக்குறிகள் காணப்பட்டால் யமதூதன் வந்துவிட்டதாகத் தெரிந்துகொள்ளவும்.

உதரரோக நிதானம்.

உற்றிடு முதரந் தன்னி லுற்றநூற் றெட்டு ரோகம்
பற்றிய குணங்கடன்னைப் பரமனூருளிச் செய்யச்
சொற்றமிழ் நூலதாகச் சுருதி நூற் கெல்லைகண்ட
மற்று மா மலையிலுள்ள மாமுனி யருளிச் செய்தார்.

(1)

(இ-ள்) உயிற்றிலுண்டாகும் 108 ரோகங்களின் குறி குணங்களை
சிவபெருமான் அருள வேதார்த்தங்களை யறிந்த பொதினை மலையிலுள்ள
மாமுனிவர் (அகஸ்தியர்) அவைகளைத் தமிழில் அருளிச்செய்தார்.

உதரநோய்க்குக் காரணங்கள்.

கருவுறு மீனின் முள்ளுங் கலந்தமி நெல்லின் வாலு
மருவிய கல்லெலும்பு மங்கையர் மருத்திலீடும்
பருகுசொற் றுமலாலும் பழமலம் நிற்கையாலு
மருவிரேர் மயிர்களாலும் வந்திடும் நோய்கள் தானே.

(2)

(இ-ள்) மீன்முள், உமி, நெல்லின் வால், கல், எலும்பு முதலான
பொருள்கள் ஆகாரத்துடன் உட்செல்லுவதனாலும், ஸ்திரீகள் கொடுக்கும் வசிய
மருந்துகளினாலும், ஆகாரங்கள் சரியாக சீரணிக்காமையினாலும், குடலில் பழய
மலம் தங்குவதனாலும், ஆகாரத்துடன் மயிர் உட்செல்லுவதனாலும் வயிற்று
நோய்கள் சம்பவிக்கின்றன.

இதுவுமது

புறையற வுண்கையாலும் பொருமநீர்க் கொள்கையாலும்
சுருளவே முடக்கிக்கொண்டு சுருமுறக் கிடக்கையாலும்
மருளவே மேடுதாவு மனமுமுன் நடக்கையாலும்
பெருகவுண் டோடினாலும் பெய்திடும் நோய்கள் தானே.

(3)

(இ-ள்) புற ஏறுப்படி ஆகாரங்களை உட்கொள்ளுவதனாலும், வயிறு
பொருமல் உண்டாகும்படி தண்ணீரை உட்கொள்ளுவதனாலும், கைகார்களை
முடக்கிக்கொண்டு தூங்குவதனாலும், சாப்பிட்டவுடன் ஓடினாலும், உதரரோகம்
சம்பவிக்கும்.

இதுவுமது

மனமுறவுண்கையாலு மகீழ்ந்த வுண் குறைதலாலும்
கணமலஞ் செரிந்து நின்று கழற்றுத லிலாமலாலும்
தன்மிகத் தேடலுற்றுத், தானு மோகத்தாலுஞ்
சினமிக வருகையாலுஞ் சேர்ந்திடு முதரநோயே.

(4)

(இ-ள்) இஷ்டம்போல அதிகமாகச் சாப்பிடுவதனாலும், வேண்டிய அளவு சாப்பிடாமல் பட்டினிகிடந்தாலும், வயிற்றில் மலம் சேர்ந்து வெளியாகாமல் தங்குவதனாலும், பொருளை அதிகமாகத் தேடுவதற்கான பிரயத்னங்களைச் செய்வதனாலும், பொருளின்மேல் அதிகமான ஆசையினாலும், அடிக்கடி கோபித்துக்கொள்ளுவதனாலும் வயிற்றுநோய்கள் ஸம்பவிக்கின்றன.

இதுவுமது

செறிந்துறங் காலதன்றித் திகழ்வ யுண்மையாலுந்
தறிப்புறக் கிடப்பதன்றித் தாழ்ந்து கீழ் கிடக்கையாலு
மருத்திடுங் கிருமியாலு மலசல நிற்கையாலும்
பெருத்தளவு தரந்தன்னில் பேணிநோ யாகுங் காணே.

(5)

(இ-ள்) கலந்தவறி ஆகாரம் உட்கொள்ளுவதனாலும், விரிப்பில்லாமல் வெறும் தரையில் படுத்துக்கொள்ளுவதனாலும், வயிற்றிலுண்டாகும் கிருமிகளின் உபத்திரவத்தினாலும், மலம், சலம் சரியானபடி பிரியாததனாலும் உதரநோய் உண்டாகின்றது.

இதுவுமது

இப்படி உதரநோய்க் களியம்பிடிவொரு நூற்றெட்டு
மெய்ப்படு ரோகமாக விளங்கியே தோன்றுமென்கச்
செப்பு வரிதற்கு மேலுந் திகழுநோய்க் குணங்கடன்கை
யொப்பொடு முனிவன் றுணு முறைமுறை யுரைக்கின்றாரே.

(6)

(இ-ள்) மேற்கூறிய காரணங்களினால் வயிற்றில் 108 ரோகங்கள் உண்டாகின்றன என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயிற்றுநோய் 108 வகைகள்.

அனிலத்தா லெழுந்தரோக மன்பத்தாருகுமென்கத்
தனிவரு பயித்தியத்திற் றுனொரு முப்பதென்க
கனிபடு கபங்க டன்னிற் கலந்திரு பத்திரண்டா
மெனுமிவை முறையே யெண்ணி யிறைவ னருளிச்செய்தான்.

(7)

(இ-ள்) அவை வாதத்தினால் 56ம், பித்தத்தினால் 30ம், கபத்தினால் 22ம் ஆக 108 ரோகங்களாகின்றன.

குன்மரோக நிதானம்.

திருந்திய வுதரந்தன் னிற் சேரும்நோயொரு தூற்றெட்டிற்
பொருந்திய குன்மமெட்டின் பெயர்குணம் புகலலுற்று
மருந்தினுற் றீருங் குன்ம மொருநான்கு மற்றநான்கு
மருந்திய மருந்தாற்றீரா தசாத்திய மென்னலாமே.

(8)

(இ-ள்) வயிற்று வியாதிகள் 108க்குள் குன்மரோகம் 8 வகைகளின் குணங்களையும், பெயரையும் ஆராய்வோம். அவற்றுள் 4 வித குன்ம ரோய்கள் மருந்தினால் தீரும். மற்ற நான்கு வகைகளும் மருந்துகளினால் தீராது.

சாத்யாசாத்ய வகைகள்.

என்றதில் வாதகுன்மம் வலிகுன்மம் சத்திகுன்மம்
துன்றிய குலகுன்மஞ் சொல்லுமீ தசாத்தியந்தான்
கன்றிய பித்தகுன்மங் கபகுன்மங் குன்மகுரை
யொன்றெறி குன்மம் நான்கு முண்மையாய்த்திருங்காணே.

(9)

(இ-ள்) வாதகுன்மம், வலிகுன்மம், சத்திகுன்மம், குலைகுன்மம் இந்நான்கும் அஸாத்யங்களாகும். சூபித்தகுன்மம், கபகுன்மம், குன்மகுரை எரிகுன்மம் இந்நான்கும் ஸாத்யங்களாகும்.

வாத குன்மக் குறிகள்.

உடம்பு கால் கரமுமோயு மூதையா லுதரம் விம்ம
நுடங்கிடை மயிலே யீரல் நுதல்தனிற் றிரண்டுநோவா
மிடம்பட விலாவிரண்டு மேறிலே தனையு முண்டார்
திடம்பட வாதகுன்மஞ் செய்குண மறிந்து கொள்ளே.

(10)

ஈரலும் நெஞ்சம்பற்றி யெரித்திடு முளையும் பக்கங்
கார்செறி கபாலந்தானுங் கனத்திடுங் குடற் புரட்டும்
நேர்படக் கிறுகிறுக்கும் நினைவரக் குடல் வலிக்கு
வார்முலைமானே ! வாத குன்மத்தின் மகிமைதானே.

(11)

(இ-ள்) உடம்பு கை, கால்கள் ஓய்ந்துபோம். மலம் போகாமல் வயிறு பொருமும். ஈரல் குலைப்பக்கத்தில் உருண்டையாகப் புடைத்து வலியுண்டாகும். விலாவின் இரு பக்கங்களிலும் வேதனையுண்டாகும். இவைகளுடன் ஈரல், நெஞ்சு, முதலான இடங்களில் வாயு அதிகரித்து விலாப் புறங்களிலும் வலியை யுண்டாக்கும். தலை கனக்கும், குடல் புரட்டும், மயக்கம் உண்டாகும். நினைவு தடுமாறும். குடலிலும் வலியுண்டாகும். இவைகளே வாதகுன்மக் குறிகளாகும்.

வலிகுன்மக் குறிகள்

மறந்திடு மன்னந்தனை வயிற்றினில் வலியுந் தோன்றுஞ்
சிறந்திடுங் கஞ்சித்தண்ணீர் தேடிடுஞ் செரியாதாகு
மிறந்திடுந் துயரமுண்டா மெழிலுடல் தளர்ந்து காணு
முறைந்திடு மலமுந் தீயும் வலிகுன் ம மிதுவென்றோதே (12)

வந்தேயுதரந் தனில் வலிக்கும் வயிறு பொருழும் வார்திக்கும்
நொந்தே மேனி வறண்டுலர்ந்து நோவுமிகுந்து தலைநடுக்குந்
தந்தாஸ் மருந்து தனை மீறுந் தளர்வுந் துயர மிகவுண்டாம்
வெந்தே விழுந்து போமளவும் விடாதேயம்மா வலிகுன் மம் (13)

(இ-ள்) சாப்பிடமுடியாதபடி வயிற்றில் வலியுண்டாகும். கஞ்சி
சாப்பிட்டால் கூட செரிக்காது. மி+வுந் வேதனையைத் தரும். உடலும் தளர்ச்சி
யுறும். மலச்சிக்கலும் ஏற்படும். இதைப்பற்றி வயிற்றில் வலி, வயிற்றில்
பொருளில், வார்தி முதலானவை யானும் உண்டாகி உடல் வறண்டுபோய் வேதனை
யடிகரிக்கும் தலை நடுக்கும். மருந்துகள் சாப்பிட்டாலும் குணமடையாமல்
கூயுள் உள்ளவரையில் வேதனையைக் கொடுக்கக்கூடியது “வலிகுன்மம்” என்ற
இந்நோயாகும்.

சத்திகுன்மக் குறிகள்

சோறு செரிக்கில் வயிறு நொந்து டர்ந்து வாய்நீறுறிவரு
மேறுஞ் சத்தி வ்ருப்போலே யிருக்கு மெடாது நெஞ்செரிக்கும்
வேறு துரும்பிட் டெடுத்தக்கால் வேதனை மாறுமுடல் வற்றுந்
தேறுஞ்சத்தி குன்மத்தின் செய்தி யிதெனத் தேர்ந்திடுமே (14)

மயங்கிடும் வெளுக்குமேனி வாய்வு மிகுந்தான் வற்றுஞ்
செயங்கெடச் சத்திபண்ணுஞ் செரிந்திடா தெரிக்கு நெஞ்சு
பயங்கெட வுணவு கொள்ளிற் பகைத்திடும் பித்தமிஞ்சித்
தயங்கிடுஞ் சத்திகுன்மந் தானெனுந் தடங்கண் மாதே (15)

(இ-ள்) ஆகாரம் சீரணிக்கும்போது வயிற்றில் வலியுண்டாகும். வாயில்
உமிழ்நீர் ஊறும். அடிக்கடி வார்தியெடுக்கும் உணர்ச்சி உண்டாகும். ஆனால்
வார்தி வராது. நெஞ்சு எரிச்சலும் ஏற்படும். தொண்டையில் துரும்பாயிட்டு
சுரண்டி வார்தி எடுத்தால் வேதனை மாறும். உடல் இளைக்கும். இவைகள்
சத்திகுன்மக் குறிகளாகும்.

தேகத்தில் மயக்கம் உண்டாகும். உடல் வெளுத்தப்போம். வாயு
தேகத்தில் அதிகரிக்கும். மாமிச பாகங்களும் வற்றிப்போம். லாந்தியுண்டாகும்.

ஆகாரம் சீரணியாது. நெஞ்சுக்கரிப்பும் உண்டாகும். ஆகாரத்தைச் சாப்பிட்டால் பித்தம் அதிகரிக்கும். இவைகளும் சத்திகுன்மக்குறிகளாகும்.

சூலை குன்மக் குறிகள்

திரளும் வாயுக் குலைமீது சிக்குமவழு முடம்பெங்கு
முருளங் குத்து முதரத்துள் ளூலையுங் கருவி முளைபோலப்
புரளும் வலியு மாறுது பொருமுமேப்பம் புலால் நாற்றம்
வாளு முடம்பு சூலை குன்மம் காவேல் விழியின் மடமாணே! (16)

(இ-ள்) வாயு ஈரல் குலையைப்பற்றும். மலச்சிக்கலுண்டாகும். உடல் முழுவதிலும் குத்துவலியேற்படும். வயிற்றில் குத்துவலி உண்டாகும். வயிற்றில் உளைச்சலும் ஏற்படும். வாய்ப்பும் புரண்டுவரும். புளியேப்பம், புலால் நாற்ற மடித்தல், உடம்பு வறட்சி முதலான குறிகளும் உண்டாகும்.

சாத்தியமான குன்மவகைகளின் ஸக்ஷணங்கள்.

பித்தகுன்மக் குறிகள்.

மலமதலர்ந்த வாய்வுண்டாய் வாய்நீர் சுழற்றி நெஞ்செறிக்கும்
குலவுமசனங் கொண்டக்காற் கடலுட்பொருமி புளித்தேக்கா
யுலையும் புண்போல் நாற்றமுண்டா யுறலைமிகுந்து வலியுமுண்டாய்
நிலையுங் கெடவே சத்திக்கும் பித்தகுன்ம மெனநிகழ்த்தே. (17)

(இ-ள்) மலச்சிக்கலேற்பட்டு வாயு அதிகரிக்கும். வாய்நீர் ஊறும். நெஞ்சில் எரிச்சலுண்டாகும். ஆகாரம் உட்கொண்டால் கடலில் பொருமலேற்பட்டுப் புளித்த ஏப்பமும் ஏற்படும் வாயில் துர்நாற்றம், அழற்சி, முதலான வைகளுடன் வயிற்றுவலியும் ஏற்படும். வார்தியும் அடிக்கடி ஏற்படும். இவை பித்தகுன்மக் குறிகளாகும்.

இதவுமத

தேகவரண்டு தாகமுண்டாய் திறழம் வாயுக்குலைமீதே
நேருந்துயர மிகுந்திருக்கும் நோக்குக்கெட்டு மஞ்சணிக்கும்
தாகமிகவாய் வாய்நீருந் தத்தம் பொருமும் வார்திக்குந்
தோகையணையாய்! கூறக்கேள் தோன்றும் பித்தக்குன்மமீதே. (18)

(இ-ள்) தேகத்தில் வரட்சி ஏற்படும். தாகமும் உண்டாகும். வாயு ஈரல் குலையைப்பற்றி நிற்கும். மிகுந்த வேதனையைத் தரும். பார்வை குறையும். உருவங்களும் மஞ்சளாகத் தெரியும். வாயில் உமிழ்நீர் ஊறும். வயிறுப் பொருமல் உண்டாகும். அடிக்கடி வார்தி எடுக்கும். இவைகளும் பித்தகுன்மக் குறிகளாகும்.

இதவுமது

பண்டுமுன் வயிற்றைப்பற்றி பல்பட்ட வலிக்கலாலும்
கொண்டுநின் ருகாரத்தைக் குமட்டியே யெடுக்கலாலும்
மண்டியே காயம்வற்றி மயங்கிட வருதலாலும்
விண்டுதான் பித்தகுன்ம மிதுவென விளம்பலாமே. (19)

தலையுங் கனத்து மோக்காளம் தானேயெடுக்கும் வாயுறும்
நிலையுங் கொடுக்குங் கிறுகிறுக்கும் நிரம்ப வியர்க்கும் நெஞ்செரிக்குங்
குலையுங் படுத்தும் பித்தகுன்மக் குறியும் குணமுமிது வென்றே
மலையஞ் சிறக்குந் தமிழ்முனிவன் வகுத்த முறைமை யீதுவாமே. (20)

(இ-ள்) வயிற்றில் குத்தவலியுண்டாகும். ஆகாரத்தை உட்செல்ல
விடாமல் குமட்டி வாந்தியெடுக்கும். தேகம் க்ஷீணமாகும். மயக்கம்
உண்டாகும். தலை கனக்கம். வாயில் நீரும். ஈரல் குலைவலியும் ஏற்படும்.
இக்குறிகள் பித்தகுன்மத்தில் உண்டாகும்.

சிலேத்மகுன்மக் குறிகள்.

ஒண்டொடி கேளாய்! வாய்நீ ருறியே வழுவழுக்குந்
தொண்டைநொந் திருமலுண்டாந் துடயென வடிக்கு நெஞ்சு
கொண்டிடு மசனம் நின்னு குமட்டியே வாந்திசெய்யுந்
திண்டிறல் வயிற்றினுள்ளே வலித்திடுஞ் சிலேத்மகுன்மம். (21)

கரித்திடும் நெஞ்சு நெரீந்து கவ்விடுங் குலையைப்பற்றி
யெரித்திடு முடம்பு வியர்க்கு மிடருற வயிறு நோவாம்
பொருத்திடு மசைவெல்லாந்தான் புண்படக் குத்தினோவாம்
வரிக்கயல் விழியாய்! சேற்பகுன்மத்தின் வகையிதென்னே. (22)

(இ-ள்) வாயில் உமிழ்நீர் சுரக்கும். வழுவழப்பும் ஏற்படும்.
தொண்டையில் நோக்காடு உண்டாகும். இருமல் உண்டாகும். நெஞ்சு
"தொட தொட" என்று அடிக்கும். சாப்பிட்ட ஆகாரம் சீரணிக்காமல்
குமட்டி வாந்தியெடுக்கும். வயிற்றுவலியும் உண்டாகும்.

நெஞ்சுக்கரிப்பு ஈரல் குலையில் கவ்வுப்படியான வலி, உடம்பில் வியர்வை.
வயிற்று வலி, முட்டுகளிலெல்லாம் புண்போன்ற குத்தவலி முதலான குறிகளும்
கபகுன்மத்தில் காணும்.

சூரைக் குன்மக் குறிகள்

சாலவே யுதரந் தன்னிற் றப்பனைப் போற்றிரண்டு
யேலவே யுடம்பு வற்றி யிடுப்பனைத் திரையும் வாயு

காலொடு கரமு மோயுங் கருதிடு மன்னஞ் செல்லாக்
கோலவார் குழலின் மாதே! குணஞ் சூரைக் குன்மமாமே (23)

(இ-ள்) வயிற்றில் தவணையைப் போன்ற திரட்சி உண்டாகும். உடம்பு இளைக்கும். இடுப்பில் வலியேற்படும். வாயு வயிற்றில் இரையும். கால்களில் ஓச்சலுண்டாகும். சாப்பாடு உட்செல்லாது. இவை சூரைக் குன்மத்தின் குறிகளாகும்.

எரி குன்மக் குறிகள்

வயிற்றை யெரிக்குங் குடல் புரட்டி வாய்நீர் சுழற்றித்தலைகனமா
முயிர்ப்பை யழிக்கக் கிறுகிறுக்கு மோங்காரிக்கு மேப்பமுண்டா
மயிர்க்கால் வழியே வியர்வரும்பி வயிறு பொருமி யகன்றிடுகி
வியற்றி யெரிக்குங் குன்மமென யிமையோர் சொன்ன முறையாமே (24)

(இ-ள்) வயிற்றில் எரிச்சல் உண்டாகும். குடல் புரட்டும். வாயில் உமிழ்நீர் ஊறும். தலைப்பாரமேற்படும். மயக்கம் ஏற்படும். ஓக்காளம் உண்டாகும். ஏப்பம் அதிகரிக்கும். மயிர்க்கால்கள் தோறும் வியர்வை அரும்பும் வயிறுப்பொருமலும் ஏற்படும். இவை எரிசுன்மக் குறி தணங்களாம்.

சூரை நிதானம்.

உற்றதோர் கீழ்வயிற்றி லுருண்டுதான் வளையம் போலப்
பற்றியே திரண்டுருண்டு பகர்ந்திடா வலியு முண்டாய்
மற்றதிற் பொரும லுண்டாய் முதுகினில் வலியுமுண்டாங்
கற்பெருஞ் சூரையென்று கருத்திலே கண்டு கொள்ளே. (25)

(இ-ள்) கீழ் வயிற்றில் வளையம்போல உருண்டையான திரட்சி உண்டாகும். தாங்கமுடியாத வலியும் உண்டாகும். வயிற்றுப் பொருமலும் ஏற்படும். முதுகினில் வலியும் உண்டாகும். இவை "பெருஞ்சூரை"யின் குறிகளாகும்.

இரத்தச்சூரைக் குறிகள்

திரண்டு புரண்டு கீழ்வயிற்றிற் திறமாய் மாதவி டாய்போது
மருண்டு குருகி குறுகிவரும் வாய்நீர் பெருத்து மயங்கி வரும்
திரண்டு சிலநாட் சிக்கி நிற்கும் திறமாங் கருவை யழிப்பிக்கு
முருண்ட வீரத்த சூரையென்று முறுக்கு ணங்கண் டரைப்பீரே. (26)

(இ-ள்) இது ஸ்திரீகளுக்கு உண்டாகும் ரோகமாகும் அடிவயிற்றில் கனமாகத் திரண்டு திட்டாகும்போது தீட்டு சரியாக வெளிப்படாமல் வாயில் நீரும். மயக்கமேற்படும். உதிரச் சிக்கலுடன் கர்ப்பத்தையும் அழிப்பிக்கும். இவை இரத்த சூரைக் குறிகளாகும்.

சுரக்குரைக் குறிகள்.

செப்பிய வுதரத்தன்னிற் நிரண்டது புரண்டு கோவாம்
வெப்புறு சுரமுமுண்டாம் மிகுந்துவாய் நீரு முண்டாந்
தப்பறை மறதியுண்டாஞ் சார்ந்த நெஞ்செரிப்பு முண்டா
மிப்படிக் குணங்கள் காணிற் சுரகுரை யென்னலாமே. (27)

(இள்-) வயிற்றில் வாயு திரண்டு உருண்டு வலியுண்டாகும். ஜ்வரம் ஏற்படும். வாயில் உமிழ்நீர் சுரக்கும். அதிகமாக மறதி ஏற்படும். நெஞ்செரிச்சல் காணும். இவை சுரக்குரைக் குறிகளாகும்.

பித்தகுரைக் குறிகள்.

உந்தியை யெரிந் துணைந்த யுற்றுடல் மருகி நோகுஞ்
சிந்தர வாய்நீ ருறித் தியங்கியே யிருக்கு நெஞ்சு
முந்திய வயறு காலும் முகங்குரு வெற்புக் கொள்ளும்
இந்த நோய் பித்தகுரை யென்றுதா னியம்பலாமே. (28)

(இ-ள்) வயிற்றில் எரிச்சல் ஏற்பட்டு உணைச்சலும் உண்டாகும். தேகத்தில் வலியும் ஏற்படும். வாயில் உமிழ்நீர் சுரக்கும். நெஞ்சு, வயிறு, வால்கள், முகம் முதலான இடங்களில் குடு அதிகரிக்கும். இவை பித்தகுரைக் குறிகள்.

நிதம்ப குரைக் குறிகள்.

பிள்ளை பெற்ற பொழுது தன்னிற் பெருத்தவாயு வதுமீறி
யுள்ளே யடங்கிச் சீயிரத்த மொதுக்கிப் புனல்போல் நோவுண்டாய்
தள்ளிச் சலமலம் போகாமற் றடைப்பட்டு டுடலினிடைப்பட்டு
மெள்ளக் கணத்துப் புறத்தோடு மிதந்த நிதம்பகுரையிதே. (29)

(இ-ள்) இதுவும் ஸ்திரீகளுக்கு வரும் ரோகமாகும் — பிள்ளை பிறந்த பின்னர் வயிற்றில் வாயு அதிகரித்து சீயும் இரத்தமும் கருப்பையிலிருந்து விழும். கடுமையான வலியும் உண்டாகும். மலம் சலம் அடைக்கும். டுடலில் மலம் சேர்ந்து உடலும், பின்பாகமும் கனக்கும். இவை “நிதம்ப குரைக்” குறிகளாகும்.

பக்ககுரைக் குறிகள்.

ஒக்கு மேற் சுரமுந் காணு முதரமு முளைவு காணு
மிக்கதோர் திரட்சிகாணு விதனமு மிகுந்து காணு
மைக்குழல் மயிலே! சொல்லுங் குறிகுணம் வருமேயாகிற்
பக்கமாஞ் குரையென்று பகர்ந்தனர் முனிவர் தாமே. (30)

(இ-ள்) உடலில் ஜ்வரம் உண்டாகும். வயிற்றில் உளைச்சல் ஏற்படும். வயிற்றில் திரட்சியும் வேதனையும் உண்டாகும். இவை பக்ககுரையின் குறிகளாகும்.

பேய்ச்சூரைக் குறிகள்.

நாபியை விரலால்சுற்றி நடுவினில் வலியுண்டாகும்
பாவிவாய் சரீரமெல்லாம் பதைத்திட வருத்தமுண்டாய்
கோபமாய் கிருமிக்கூடு கொண்டிடும் வார்த்தியெய்யும்
லோபமாங் குடல்புறட்டு முயர்ந்தபேய்ச் சூரைதானே.

(31)

(இ-ள்) தொப்புளைச் சுற்றிலும், நடுவிலும் வலியுண்டாகும். சரீரத்தில் வேதனையும் ஏற்படும். வயிற்றில் கிருமிகளும் ஜனிக்கும். வார்த்தியும் அதிகமாக எடுக்கும். குடலும் புரட்டும். இவை பேய்ச்சூரையின் குறிகளாகும்.

கூர்மசூரை லக்ஷணங்கள்.

ஊறுமே யுதரந்தன்னி லுயர்ந்தெழுந் தரமைபோலாய்
சேருமே லொருக்காலன்னேய் சிதைந்துகா னுமலும்போம்
வார்முலை மாணே ! யாங்கு வலியுண்டா மயக்கமுண்டாங்
கூர்மமாஞ் சூரைசெய்யங் குணமென வறிகுலீரே.

(32)

(இ-ள்) ஆமைபோன்ற ஒரு எழுச்சி வயிற்றில் எழும்பும். சிற்சில வேளைகளில் அது போய்விடும். வலியும் மயக்கமும் அதிகமாகக் காணும். இவை “கூர்மசூரைக்” குறிகள்.

குலை நிதானம்.

நாபிக்கீழ் கடிகையுற்று நடுவிலா ஓடேயோடித்
தாபுகைக் குழியிற்சுத்தி தயங்குகைப் பிச்சிற்புக்குக்
கோபமா யுயிரைவாங்குங் கொடுங்குலைச் சூலமென்று
சாபமாய் முனியுகந்து தமிழினாற் சாற்றினாரே.

(33)

(இ-ள்) நாபியின்கீழ் குத்துவலி ஏற்பட்டுப் பின்னர் உடல் முழுவதும் ஓடும். பின்னர் கைக்குழியிலும் குத்துவலி உண்டாகும். அதன்பின் கையில் தாங்கமுடியாத வலி காணும். உயிரைப் போக்கும்படியான குத்துவலி ஏற்படும். இது “குலைச்சூலை” நோயின் லக்ஷணங்களாகும்.

மேதிமூரீ சூலத்தின் குறிகள்.

ஆண்குறி யடியாயுற்றங் கழன்றுகீழ் முதகைப்பற்றிப்
பாண்கடைக் குடலைச்சுற்றிப் பரவியே வலிக்கும்போது
நாண்படு நாபிதன்னை நடுவுறச் சுழித்துவாங்கு
மேண்படு மிதனைநீய் மேதிமூரீ குலமென்னே.

(34)

(இ-ள்) ஆண்குறியின்கீழ் அழற்சி ஏற்படும். பின்னர் முதுகில் வலி ஏற்படும். குடலில் வாயு குடைந்து வலியுண்டாகும். நாபியைச் சுழித்துவாங்கும். குறிப்பு:— மெதிமூரி என்பதன் பெயர் விளங்கவில்லை.

கேற்பதூலக் குறிகள்.

நாபிக்கீழ் புறமிரண்டும் நற்பதத் துடனே பற்றிக்
கோபமா யுடம்பதெங்கும் குடைந்திடும் வலித்துக்குத்துஞ்
சோபமாங் கர்பந்தனைத் துடைத்திடுந் தடித்துக்காணுந்
தாபமாங் குணங்களாகிற் றுன்கெர்ப்ப குலமென்னே. (35)

(இ-ள்) கற்பினிகளுக்கு உண்டாகும் ரோகமாகும். வாயு நாபிக்குக்கீழ் இருபுறங்களையும் பற்றிப் பின்னர் உடலெங்கும் குத்துவலியை உண்டாக்கும். கருவை வெளியாக்கும் உடலில் தாபத்தையுண்டாக்கும். இவை “கர்ப்ப குலைக்” குறிகள்.

நாபிச்சூலக் குறிகள்.

நாபியைச் சூழ்ந்துநின்று நடுவயிரது வலித்தச்
சோபமா யுன்னிவாயுச் சொறுகியே வயிறுங்காலும்
லோபமாய்ப் புளித்தேக்கிட்டு வுடலது வெளுத்துதாகிற்
ருபமாய் நாபிகுல மிதுவெனச் சாற்றலாமே. (36)

(இ-ள்) வாயு வயிற்றைப்பற்றி உளைச்சலைக் கொடுத்து வலியை யுண்டாக்கும். வயிற்றிலும் காஷிலும் வீக்கத்தை யுண்டாக்கும். புளித்த ஏப்பம் உண்டாகும். உடல் வெளுத்துப்போம். இவை “நாபிச்சூலைக்” குறிகளாகும்.

பக்கச்சூலக் குறிகள்.

துக்கமாம் வலியுண்டாகுந் துரத்தியே விலாவிற் குத்துஞ்
சிக்கென மலத்தைக்கட்டுஞ் சீறியே நெஞ்சுநோவாம்
புக்கிய வன்னந்தண்ணிர் புசிப்பது மறுக்குமுந்திப்
பக்கமே நோகுமென்னிற் பக்ககு லந்தானென்னே. (37)

(இ-ள்) பக்கங்களில் தாங்கமுடியாத வலி ஏற்படும். வாயு விலாப் புறங்களில் குத்தும். மலத்தைக்கட்டும். நெஞ்சில் வலியுண்டாகும். சாப்பாடு தண்ணிர் முதலானவைகளைத் தள்ளிவிடும். வயிற்றிலும் வலி ஏற்படும்.

குரத்தச்சூலக் குறிகள்.

மூலமேயாதியாக முரண்டெழுந் துந்திதன்னிற்
சாலவே பொருமிநெஞ்சு தடுக்கமே லேப்பமுண்டாஞ்
சீலமா மலத்தைக்கட்டுஞ் தீபன மந்தமாகு
மோலமாங் குணங்களிரத்த குலமென் றுரைக்கலாமே. (38)

(இ-ள்) வாயு மூலத்தில் குத்திப் பின்னர் வயிற்றில் பொருமகைத் தரும். ஏப்பம் உண்டாகும். மலச்சிக்கலும் உண்டாகும். பசி மந்திக்கும். இக்குறிகள் “இரத்த குலை” நோயில் காணும் குறிகளாகும்.

குறிகள் :— இதில் ரத்தம் வெளியாதலைபற்றிக் குறிப்பிடப்படவில்லை. மூலச்சூடு அதிகரிக்கும்போது சிற்சில சமயங்களில் இரத்தம் வெளியாதலுமுண்டு.

உதரத்தூலைக் குறிகள்.

கோதுசேர் வயிறுதன்னிற் குழிபெறச் சுழியுமுண்டாம்
வாதையா யுதரம்நொந்து வலித்திடு மந்தமுண்டாந்
தாதுசேர் குழலின் மாதே! தரணியி லாயுள் தூலோ
ரோதிய குணங்களாகி லுதரத்திற் குலமென்னே.

(39)

(இ-ள்) வயிற்றில் குழியுண்டாகும்படியாக சுழித்து வயிற்று வலி ஏற்படும். மந்தம் உண்டாகும். இது உதரகுலக் குறிகளாகும்.

உறுப்புச்சூலைக் குறிகள்.

கான்றிடு மன்னந்தன்னைக் கையடி விலாவிற்துத்து
மேன்றிடும் பசியைமாற்று மிகலியே யுதரந்தன்னி
லான்றியே வலித்துநோவா முறுகுணங் கண்டபோது
தோன்றிடுங் கோளுறுப்பு குலமென் றுரைக்கலாமே.

(40)

(இ-ள்) வயிற்றில் சேர்ந்த ஆகாரத்தை அழற்சியுறச்செய்யும். கையின் அடிப்புறம், விலாப்புறம் முதலான இடங்களில் குத்துவலியையுண்டாக்கும். பசி மந்தமாகும். வயிற்றில் வேதனையைத் தரும். இவை உறுப்புக்குலக் குறிகளாகும்.

வாததூலைக் குறிகுணங்கள்.

உந்தியிற் சுழன்றமுன்று வாதியா யுதரந்தன்னில்
வெந்துயர் லீதனமுண்டாய் மேனியுங் குளிர்ச்சியுண்டாய்
சந்துதாள் முதலாயுள்ள தானங் ளுனைந்துகுத்தி
வந்திடில் வாதகுல மிதுவென வகுக்கலாமே.

(41)

(இ-ள்) வயற்றில் உளைச்சலுடன் அழற்சியும் ஏற்படும். மிக வேதனையைளிக்கும். உடலில் குளிர்ச்சியுண்டாகும். முட்டுகள், தாடைப் புறங்கள் முதலான இடங்களில் வலியுண்டாகும். இவை வாதகுலக் குறிகளாகும்.

கோபசிங்கச் சூலைக் குறிகள்.

முகில்பெறு மேகம்போல முழங்கியோ ரிடத்திலில்லா
திகலுறு முதரந்தன்னி லெய்திடுங் குத்துண்டாகும்

நகில்பெறு களபக்கொங்கை நளினமென் றிருவே! கேளாய்!
சுகமது கோபசிங்கச் சூலமி தென்றுசொல்லே.

(42)

(இ-ள்) இடியைப்போல் வயிற்றில் சப்தமுண்டாகி வாயு ஓரிடத்திலும்
நில்லாமல் தேகமுழுவதும் சஞ்சரிக்கும். வயிற்றில் குத்துவலியையும் உண்டாக்கும்.
இவை கோபசிங்கச் சூலைக் குறிகளாகும்.

மூலச்சூலக் குறிகள்.

நல்லியல் முதுகந்தண்டு நாளத்தி னடியில் தோன்றி *
எல்லையில் விதனமாகி யெழுந்துளைந் திருக்குங்கண்டாய்
மூலையங் கோதைமாதே! முகங்குறு வியர்வுகொள்ளுந்
சொல்லிய குணங்கள் மூலச் சூலமென் றுரைக்கலாமே.

(43)

(இ-ள்) முதுகந்தண்டின் அடியில் வலியுடன் உளைச்சலும் உண்டாகித்
தாங்கமுடியாத வேதனையைத் தரும். முகத்திலும் வியர்வை அரும்பும். இது
மூலச்சூலக் குறிகள்.

அத்திசூலக் குறிகள்.

பொங்குற்ற வாயுத்தானே வுதரத்திற் பொருமி நொந்து
தங்குற்ற பழுவெலும்பு தாரையூ டோடியேறி
மங்குற்ற மயக்கமுண்டாய் மலசலம் பிடித்துக்காணும்
அங்கத்தை வருத்தஞ் செய்யு மத்திகுலந்தா னென்னே.

(44)

(இ-ள்) வாயு வயிற்றில் சேர்ந்து பொருமும். பின்னர் வலியையும்
கொடுக்கும். பழுவெலும்புகள் வழியாக இருதயத்தின் பக்கங்களில் வந்து
அடிக்கடி மயக்கத்தைத் தரும். மலசலம் வெளியாகாது. தேக உறுப்புக்களையும்
வருத்தும். இவை அத்திகுலத்தின் குறிகளாகும்.

சதிச்சூலக் குறிகள்.

நோக்கிடு மீரல்தன்னில் நோவுடன் விலாவிலேறும்
போக்கிடு முந்திக்கீழும் புறத்திலு மொருக்காற் குத்தந்
தேக்கமாய் நெஞ்சடைக்குஞ் சிதறியே யுதரந்தன்னிற்
ருக்கிடுஞ் சதிரகுல மிதுவெனச் சாற்றலாமே.

(45)

(இ-ள்) ஈரல்குலையில் வலி ஏற்படும். விலாப்புறங்களிலும் வலி
யுண்டாகும். வயிற்றின் அடிபாகத்திலும் இருபுறங்களிலும் குத்துவலியுண்டாகும்.
நெஞ்சையடைக்கும். உதரத்திலும் வாயு தாக்கும். இவை சதிரச்சூலத்
தின் குறிகளாகும்.

கிராணி நிதானம்.

வாதக்கிராணி குணம்

பொரும லிரைச்சல் செரியாமை புளித்தே யேப்ப மிகவிடுத்
 லிரும லரைசோ றதுகழித லிளகி மலமே கழிந்திடுதல்
 பெருகு ம்பான வாய் வாயுப் பேசல் வயிறு வலித்திடுதல்
 வரிசைக் குறிய பலங் குறைதல் வாதக்கிராணி யெனவாமே (46)

(இ-ள்) வயிற்றுப் பொருமல், இரைச்சல், உண்டஆகாரம் சீரணிக்காமை, புளித்தேப்பம், இருமல், அரைத்த சோறுபோல் கழிதல், அபானவாயு மிகுந்த சப்தத்தடன் வெளியேறல், வயிற்றில் குத்துவலி, உடல் பலம் குன்றிப்போதல் முதலான குறிகள் காணப்படில் அது வாதக்கிராணியாம்.

வாதபித்தக் கிராணி

- அன்னமருந்தி லருசியதா மடுக்குந் தாகம் நாவறட்சி
 துன்னுங் கழிச்சல் நெஞ்செரிப்புத் துயரம் பெருகும் கண்டேங்கும்
 பன்னுங் கழிச்சல் பொறுத்து நின்று பதரக்கழியும் பதம் வீங்கும்
 என்னுங் குணங்கள் வாதபித்தக் கிராணி யெனவே யியம்பிடுமே (47)

(இ-ள்) சாதம் சாப்டிடமுடியாமல் அரோசகம் ஏற்படும். தாகம் எடுக்கும். நாவறட்சியுண்டாகும் கழிச்சல், நெஞ்சுக்கரிப்பு, முதலான துன்பம் உண்டாகும். கண்கள் தூங்கும். கழிச்சல் நின்று நின்று உண்டாகும். கால்கள் வீங்கும். இவை வாதபித்தக் கிராணிக் குணங்களாகும்.

பித்தக் கிராணிக் குறிகள்

உடம்பு வெதும்பி சிறுசுரமா யுழலைத் தண்ணீர் தாகமதாய்
 அடங்கு மக்கினி மந்தமதா யருசி வாந்தி நெஞ்செரிப்பா
 வீடங் கொள் கழிச்ச லிரைச்சலுமா யிசையுமபானங் கடுத்தேரிகிற்
 றடங்கொள் விழியாய்! இதுபித்தக் கிராணி யெனவே சாற்றிடுமே (48)

(இ-ள்). உடம்பு அழற்சியுறும். லேசாகச் சுரமடிக்கும். தண்ணீர் தாகம் உண்டாகும். அக்னி மாந்தயம் ஏற்படும். வாந்தி, நெஞ்சுக்கரிப்பு, இவைகளுடன் வயிறு கழிச்சல், இரைச்சல், ஆசனக்கடுப்பு முதலான குறிகளும் கண்டால் அது பித்தக் கிராணி என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

இதுவுமது

கையுங் காலுங் கனன் றெரிந்து கபமும் சுரமு முண்டாகு
நையுஞ் சரீர முதரத்தை நறுங்க வலித்துக் கழிச்சலுண்டா
மெய்யும் வியர்க்கும் அனம் வெறுக்கும் விக்கலெடுக்கும் வாந்திக்கும்
செய்யுங் குணங்களிது பித்தக் கிராணி யென்று சாற்றிடுவாய். (49)

(இ-ள்) கை, கால்களில் எரிச்சலெடுக்கும். கபம் அதிகரிக்கும். சுரம் அடிக்கும். உடல் நோகும் வயிற்று வலியுடன் கழிச்சலும் ஏற்படும். உடலில் வியர்வை அரும்பிவிரும். சாப்பாட்டில் இச்சையிராது. விக்கலும் வாந்தியும் உண்டாகும். இவைகளும், பித்தக்கிராணியின் குறி குணங்களாம்.

சிலேத்மக் கிராணிகுணம்

உண்ட சோறு செரியாதே யுதரம் பொருமும் வேதனையாங்
கண்டந்தலிலே கபமிரையும் கைகாலயர்ந்து வியர்வையுண்டா
மண்டுங் கழிச்சல் மாக்கரைத்தாப் போலே கழியும் வலியுமுண்டாய்க்
கொண்ட சிலேத்மக் கிராணி செய்யுங் குணத்தை யுரைத்தோ மறிவீரே (50)

(இ-) சாப்பிட்ட ஆகாரம் சிரணிக்காமல் வயிற்றில் வாயு சேரும். வயிற்றில் வலியும் உண்டாகும். தொண்டையில் சளி “சூர்சூர்” என்று சப்தமிடும். கைகால்கள் ஒச்சலுண்டாகும். வியர்வையும் அரும்பும். மாக்கரைத்தாப்போல் வயிறு பேதி உண்டாகும். வயிற்றில் வலியும் ஏற்படும். இவை கபக்கிராணியின் குறிகள்.

ஆமவாதக்கிராணிக் குறிகள்

ஆமவாதக் கிராணிவகை யறியி லொருநாள் விட்டொருநாள்
சாமம் கழிந்து பகல்மாறித் தானே பொறுத்து நாலாறில்
மேவிக்கழியும் சீதமலம் வெளுப்புத்தண்ணீர் விதவிதமாய்
நோவு பொறுக்குஞ் சந்துளையும் நுவலிலபான மெடுத்திடுமே. (51)

(இ-ள்) ஒருநாள் விட்டொருநாள் காலநேரங்கள் கழிச்சல் ஏற்படும். பகல் கழிந்தவுடன் நின்றுபோம். மலம் தண்ணீரைப்போலும், சீதத்துடன், வெண்ணிறமாகவும் அல்லது பற்பலநிறமாகவும் கழியும். மூட்டுகளில் வேதனையேற்படும். அபானம் அடிக்கடி பறியும்.

மூலக்கிராணிக் குறிகள்

இடுப்புக் கடுத்து வயிறுளையு மிளகுஞ்சீத மிற்றிற்று
மூடுக்கிற் துயர மிகுதியுமாய் மூலங் கடுத்துக் கழிந்தடங்கு

மடுத்தே யன்னந் தனைத்தேடா தபானம் பேசிக் கழிந்தழற்றந்
தொடுக்கும் மூலக்கிராணியிது சொல்வார் வயிற்றுக் கடுப்பென்றே. (52)

(இ-ள்) இப்பீழில் கடுப்புவி, வயிற்றில் உளைச்சல், சீதம் வெளியாதல், அதிகமான வேதனை, மூலம் கடுத்துக்கழிச்சல் உண்டாகும். ஆகாரத்தில் விருப்பமிராது. வாயு பறியும். இவை மூலக்கிராணியின் லக்ஷணங்களாகும்.

சங்கிரகக் கிராணிக் குறிகள்

செப்பிய வாதபித்தச் சிலைற்பன மிப்மூன்றான
ஒப்புறு கிராணிதன்னில் வொவ்வொரு குணமுந்தோன்றி
வெப்புறு மிரத்தஞ்சீத மிகவலி யெரிவு தாக
மிப்படிக் குணங்களாகுங் கிராணிசங் கிரகமென்னே (53)

(இ-ள்) மேற்கூறிய வாத, பித்த, கபம் இவைகளில் காணும் குறி குணங்கள் தோன்றுவதுடன் இரத்தமும் சீதமும் உலத்து அதிகமானவலி, எரிச்சல் தாகம் இவற்றுடன் மலம் கழிந்தால் இது 'சங்கிரக்கிராணியின் குறிகள்' எனத் தெரிந்துகொள்ளவும்.

அதிஸார நிதானம்

வாதாதிஸாரக் குறிகள்

மலந்தான் கறுத்து வயிறறியும் வாயு மிகுதி யுண்டாகும்
கலந்தான் காயந்தாற் போல்காயுங் கருது முதர மந்திக்கும்
நலந்தானன்றி மெய்யுளைந்து நலிந்து மயங்கி யிளைப்புமுண்டாஞ்
சொலுந்தான் வாத வதிஸார மென்றே சொல்லுந் தோகையரே (54)

(இ-ள்) மலம் கறுத்தித்துடன் வெளியாகும். வாயு அதிகரிக்கும், உடலில் ஜ்வரமடிக்கும். பசி மந்தமாகும். உடலில் குத்துவலியுடன் மேல் மூச்சும் உண்டாகும். இவை வாதாதிஸார குறிகளாகும்.

பித்தாதிஸாரக் குறிகள்

நானாவிதமாய் மலங்கழியும் நடுவே வலித்து நோவுமுண்டா
மூளை யொழுகி நொந்திருக்கு மூன்னையழத்தி மிகக்காயுந்
தானே கைகால் வெச்செனவாந் தண்ணீர் வேண்டுந் தசையெய்தும்
பேனூர்வதுபோற் றலசொறிவாம் பித்ததிசாரக் குணமாமே. (55)

(இ-ள்) பற்பல நிறமாகவும், விதங்களாகவும் மலம் சுழியும். வயிற்றுவலி உண்டாகும். சுரம் அடிக்கும். கைகால்கள் வாட்டமுறும். தண்ணீர் தாகம் எடுக்கும். தலையில் பேனூர்வதைப்போன்ற உணர்ச்சியேற்படும். தலையையும் சொரிவான். இவை பித்தாதிசாரக் குறிகள்.

கபாதிஸாரக் குறிகள்

அய்பதிஸாரக் குணங்களோ யறவே பொருமி யுடல்வெளுத்தப் பொய்யேயல்வ மெய்வியர்க்கும் பொருந்திக் கபமு மிசுவுண்டாம் நையும் குடற்போற் சீதம் வீழும் நாக்கும் நீறி வழுவழுக்கும் மெய்யே யறிவு குன்றி யரும் விக்க லெடுக்கும் மீளாதே. (56)

(இ-ள்) வயிற்றுப் பொருமல், தேகம்வெளுத்துவிடுதல், உடலில் வியர்வை முதலானவைகள் உண்டாகும். கோழை அதிகரிக்கும். குடல் நைந்தாப்போல் சீதம் மலத்துடன் வீழும். நாக்கில் வழுவழப்பு ஏற்படும். அறிவு குன்றும். தீராத விக்கலும் எடுக்கும்.

ரத்தாதிஸாரக் குறிகள்

உரத்திடு முதரந்தன்னி லுளைவுடன் உலியுமுண்டாய் வருத்தமாய் கிறுகிறுத்து வறண்டுடல் மெலிந்து நோவாம் முறுத்திடு மலத்தில் ரத்தமோடிரு முளைவுமுண்டாம் மிரத்தி சாரமென்றே யாயுள்நா வியம்பும் வாறே. (57)

(இ-ள்) வயிற்றில் வலியுடன் உளைச்சலும் உண்டாகும். தலைச் சுற்றல், உடல் வறண்டுபோய் வலி, மலத்தில் இரத்தம் போதல், முதலான குறிகள் காணப்படில் அது ரத்தாதிஸாரமாகும்.

ஆமாதிஸாரக் குறிகள்

நாபிக்கீழ் கவ்விக் கவ்வி நலிவுற விதனமாகிப் பாவிக்குஞ் சரீரமெல்லாம் பரதவித் திளைப்புமுண்டாஞ் சிவிக்கும் பொசிப் பருமற் சீதமே சுழியுமாகி லாவிக்கு ளமுதே சொன்னோ மாமாதி ஸாரமாமே (58)

(இ-ள்) வயிற்றினடியில் கவ்வுதலைப்போன்ற வலியுண்டாகும். சரீரம் நிலைகொள்ளாமல் மேல் மூச்சும் உண்டாகும். ஆகாரத்தில் விருப்பமிராது. மலத்துடன் சீதம் வீழும். இக்குறிகள் கண்டால் “ஆமாதிஸாரம்” என்று தெரிந்து கொள்ளவும்.

அதிஸார வாயுக் குறிகள்.

குடற்புரண்டிரைந்து நொந்து குறுக்கினில் விலாவிற்சுத்தி
யுடற்பலங் கட்டுக் கைகா லோய்ந்து மேற் புளித்தேக்கிட்டுப்
பிடித்தன்னம் வேண்டாதாகில் பெருத்த சோற்றாக்கழிச்ச
லடிக்கடிக் காணுங் கண்டா யதிசார வாயுவநமே.

(59)

(இ-ள்) குடல் புரண்டு, இரைச்சலுடன் வலியேற்படும். வாயு விலாப் புறங்களில் குத்தல் வலியையுண்டாக்கும். பலம் குறையும். கைகால்கள் ஓயும். புளித்தேப்பமுண்டாகும். ஆகாரத்தில் இச்சையிராது. சாப்பிட்ட ஆகாரம் அப்படியே கழியும். இவை அதிஸார வாயுவின் குறிகளாகும்.

கஷ்டசாத்யமான அதிசாரக் குறிகள்.

பாலனில் விருத்தந்தன்னிற் பழநிய முதமை தன்னிற்
கோலமாங் கிராணி சேரும் புருடர்க்குக் கொம்பன்னார்க்கு
வாழையிற் கருப்பந் தன்னிற் வளர்ந்தகு திகையிற் சேரும்
காலமீ தந்தரோகங் கட்டசாத் திய மென்றோதே.

(60)

(இ-ள்) கிராணி அதிஸாரம் புருஷர்களுக்குப் பாலவயதிலும் விருத்த வயதிலும் வரும். பெண்களுக்குப் பாலவயதிலும், கர்ப்பகாலத்திலும், பிரஸவீக்த பின்பும் வரும். இதில் புருஷர்களுந்த வீருத்தாதிசாரமும் பெண்களுக்குச் சூதி காதிஸாரமும் கஷ்டஸாத்யம் என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

கர்ப்ப ரோகம்.

வஞ்சனை தன்னினாலும் மருந்திற் தன்னினாலும்
மொஞ்சிற் சரீர வேட்கை யறுதிசெய் தண்டிப்பாலும்
அஞ்சலம் பிள்ளைப் பேறி லடங்கிய இரத்தத்தாலும்
மிஞ்சிய வாயுவாலுங் கருப்பநோய் மேவுமென்னே.

(61)

(இ-ள்) வஞ்சனைகள் செய்வதனாலும், பெண்களின் கை விஷத்தினாலும், காமவேட்கை அதிகரிப்பதனாலும், பிள்ளைப் பிறக்கும்போது காணும் இரத்தம் உள்ளேயே அடங்கிவிடுதலாலும், வாயு அதிகரிப்பதனாலும் கர்ப்பநோய் ஸ்திரீ களுக்குச் சம்பவிக்கின்றன.

கர்ப்பச்சூரைக் குறிஞணம்.

பொருமித் திரண்டு கீழ்வயற்றிற் புண்பட்டமுந்தஞ் சீழ்கொண்டு
மருவிப் புணருங் காலத்தில் வலிக்கு மயக்க மாறாதே
யுருவிப் பிழிதல்போல் மேனி யுலர்ந்து தியங்கி யொடுவுண்டாங்
கருவையழிக்குங் கொடியிடையே! கருப்பகுரை யெனக்கருதே.

(62)

(இ-ள்) ஸ்திரீகளின் வயிற்றில் திரண்டு ஒரு கட்டி ஏற்பட்டுக் கீழ் வயிற்றில் சஞ்சரிக்கும். புண்ணைப்போல் வலிகொடுக்கும். சம்போக காலத்தில் குத்துவலியைத்தரும். மயக்கமும் உண்டாகும். உடம்பு வரண்டுபோம். இவை கர்ப்பகுரைக் குறிகள்.

கர்ப்ப விப்புருதி.

திரண்டு புழுக்கையென வருண்டு தீய்ந்துக்கருகி மலம்வீழும்
வருந்தி யுடம்பு வறண்டெலும்பு வற்றுந்தாரை சீழ்வடியு
முருண்டு வலிக்குங் கர்ப்பத்தை யொடுக்குங் கெடுக்குந் தாதுட்கும்
திரண்டகர்ப்ப விப்புருதி செய்யுங் குணமென் றறிவீரே. (63)

(இ-ள்) மலம் புழுக்கைபோல் திரண்டு உருண்டு, தீய்ந்து கருத்து வீழும். உடம்பில் வேதனையும் வரட்சியும் உண்டாகும். எலும்பு வற்றும். மர்ம ஸ்தானத்திலிருந்து சீழ் வெளிபாகும். கர்ப்பாசயத்தில் வாயுதிரண்டு, உருண்டையாகிக் கர்ப்பத்தையொடுக்கும். தாது ஸ்ணைமுண்டாகும். இவை "கர்ப்ப விப்புருதி"க் குறிகளாகும்.

கர்ப்ப சூலைக் குறிகள்.

திரண்டு கீழ் வயிற்றைப் பற்றி சிக்கின் றிரத்தம் வீழ்ந்து
புரண்டு தான்வலிக்கலாகும் போசனம் வெறுக்கலாகும்
வரண்டு லத்தியாகி மயங்கெட வுலர்தலாகு
முருண்ட முன்றுளைதலாகு முறுகெர்ப்ப சூலையென்றே. (64)

(இ-ள்) வாயு திரண்டு அடிவயிற்றைப் பற்றி இரத்தத்தை மர்ம ஸ்தானத்தின் வழியே வெளியாக்கும். அப்போது வலியும் உண்டாகும். ஆகாரத்தை தள்ளும் உடல் வரட்சியாகி மெலிந்துபோம். வயிற்று உளைச்சலும் ஏற்படும். இவை கர்ப்ப சூலைக் குறிகள்.

இதுவுமது.

பொருமிப் புரளங் கீழ்வயிறு புண்போல் நோகு முடம்பெங்கு
முருவக் குத்துங் குடைவுண்டா முயருஞ்சுரமுந் தலைவலியும்
பெருகப் பெருக வுண்டாகும் பேணுங் கருவையழிப்பிக்குந்
திருவைப் பொருதுஞ் சேயிழையே! சேரும் கெர்ப்பகுலமிதே. (65).

(இ-ள்) ஸ்திரீகளின் அடிவயிற்றில் பொருமல் ஏற்பட்டு அது புரளும். கீழ்வயிறு புண்போல் நோகும். உடம்பில் குத்துவலியுண்டாகும். சுரம், தலை வலியும் அதிகரிக்கும். கர்ப்பத்தையும் அழிக்குந் தன்மையுள்ளது. இவை "கர்ப்ப சூலைக்" குறிகளாகும்.

கர்ப்பச் சுரோணிதர்.

திரண்டு புரண்டு கீழ்வயிற்றில் திங்கள் முழுக்கில் வலியுண்டா
மருண்டு குருதி குறுகிவரும் வாய்நீருறு மயங்கிவருந்
திரண்டு சிலநாட் சிக்கிநிற்கும் திறமாங் கருவை யழிப்பிக்கு
முருண்ட கர்ப்பச் சுரோணிதமென் றுரைக்குங் குணங்கண் டறிவீரே. (66)

(இ-ள்) ஸ்திரீகளின் கீழ்வயிற்றில் வாயு திரண்டு உருண்டையாகி மாதா
மாதம் தீட்டாகும்போது தாங்கமுடியாத வலியைக் கொடுக்கும். தீட்டு அதிக
மாக ஆகாது. வாயில் உமிழ்நீர் அதிகமாகச் சுரக்கும். மயக்கம் வரும். தீட்டு
விட்டுவிட்டு வரும் கர்ப்புத்தையும் அழிக்கும். இவை கர்ப்ப சோணிதக்
குறிகளாகும்.

கர்ப்ப வாயுக் குறிகள்.

பொருமி இரத்தந் தனைமரித்தப் போத வுதரம் வலியுண்டாய்
குருதியழியில் வலிதீருங் கூடுங் கொர்ப்பந் தனையறிக்கும்
வருடி யிடுப்புக் குடைந் துனையு மலத்தை மீ வயிற்றுக்கி நிற்கும்
பெருகப் பணைக்குங் குவி முலையாய்! பேசுங் கொர்ப்ப வாயுவிதே. (67)

(இ-ள்) தீட்டு சரியாக ஆகாமல் வலியைத் தரும். தீட்டு நன்றாக
வெளியானால் வலி நிற்கும். கருவைத் தரிக்கவிடாமல் செய்யும். இடுப்பு வலி
யுண்டாகும். மலத்தைக் கட்டும். இவை கொர்ப்ப வாயுவின் குறிகள்.

சல கர்ப்ப வாயு.

குத்திர வுதானவாயு வுதரத்திற் றுன் னி யொத்தும்
நீர்த்தடைப் பட்டு நொந்து நின்று நீர் சிறுத்து வீழ்ந்து
மாத்திரை முதுகந் தண்டு வலித்திடுங் கர்ப்பம் கேடாஞ்
சாத்திர மயிலே! கேளாய்! சலகர்ப்ப வாயுவாமே. (68)

(இ-ள்) உதானவாயு வயிற்றில் சஞ்சரித்து, வலியையுண்டாக்கும். சிறு
நீர் தடைப்பட்டுக் கொஞ்சமாக வலியுடன் வீழும். முதுகுத்தண்டில் வலி
ஏற்படும். கர்ப்பத்தை யழிக்கும். இவை “சல கர்ப்ப வாயு” குறிகள்.

(சலம் - சஞ்சரிக்கின்ற)

ஆம கர்ப்பவாயுக் குறிகள்.

மண்டு முதரத்தட் சீதம் ஓளர்ந்து வயிறு மடிப்புமுண்டாய்
பண்டை மலமுந் தடைப்பட்டுப் பலகால் வலித்து வேதனையாய்க்
கொண்ட கர்ப்பங் கொள்ளாமல் குலைக்குஞ் சீதம் மலத்தில் விழும்
கெண்டை விழியாய்! ஆமத்திற் கொர்ப்ப வாயு வெனக் கருதே. (69)

(இ-ள்) வயிற்றில் சீதம் அதிகரிக்கும். வயிற்றில் மடிப்பு உண்டாகும். மலச்சிக்கல் ஏற்படும். வயிற்றில் வலியும் உண்டாகும். கர்ப்பம் தரிக்காது. மலத்துடன் சீதமும் போம். இவை “ஆம கர்ப்ப வாயுக்” குறிகளாகும்.

(ஆமம் - ஆகாரம் சீரணியாமை)

கர்ப்பக்கினிக் குறிகள்.

வந்தே யுதரந் தனில் வலித்து வளருஞ் சுரமும் காந்தலுமாய்
நொந்தே மேனி வறண்டுலர்ந்து நீராக்குங் கர்ப்பந்தனை யழிக்கும்
தந்தேரிடையா! யிக்குணங்கள் சாரிற் கர்ப்பாக்கினியன்ன
மந்தர் நிலஞ்சேர் பொதிடமலை வாழு முனிவு னருள்செய்தான். (70)

(இ-ள்) வயிற்றில் வலியுண்டாகும். ஜ்வரமும், எரிச்சலும் உண்டாகும். உடல் வலியுடன் வறண்டுபோம். கர்ப்பத்தை யழிக்கும். இவை கர்ப்பாக்கினி இலக்ஷணங்களாம்.

கர்ப்பக் கிரமிக் குறிகள்.

கடுக்கு முதரந் தனிற் கழற்சிக் காய்போல் மிதக்கு மருவருக்குங்
கொடுக்கு மசனம் வார்திக்குங் குறுகி வருநாள் மிகவலிக்கு
மடுக்குங் குருதி நிறமாறு மருந்திக் கருவை நாடோறுங்
கெடுக்குங் கெடுக்குங் குயில்மொழியே! கெர்ப்பக் கிருமியிவையாமே. (71)

(இ-ள்) அடிவயிற்றில் வலியுண்டாகும். வயிற்றில் கழற்சிக்காய்போல் வாயு திரளும். சாப்பாட்டில் அநவருப்பு ஏற்படும். சாப்பிட்ட ஆகாரம் வார்தியாகும். தீட்டாதும்போது வயிற்றுவலியும் உண்டாகும். தீட்டின் நிறமும் மாறும். கருவை அழிக்குந் தன்மையுள்ளது. இவை கர்ப்பக் கிருமியின் இலக்ஷணங்களாம்.

குறிப்பு:— மேற்கூறிய லக்ஷணங்கள் கிருமி உடலில் செர்வதனால் உண்டாவது போலும்.

வாயுத் தீரட்சிக் குறிகள்.

இருவிலாவதனின் நெஞ்சி னெலும்பின் கீழ் நடுவயிற்றிற்
நிருவுலாவுந்திக் கீழ்மே லிடப்புறந் தன்னிற் செந்நீர்
பொருவுலா வாயுவிவாடு பொருந்தியே திரண்டு நொந்து
மருவிய நாளின் மேலும் வந்திடுங் குணத்தைச் சொல்வாம். (72)

(இ-ள்) வாயுத் தீரட்சி ஸ்தானங்கள்:—ஸ்திரீகளின் இரு விலாபுறங்கள். நெஞ்செலும்பிற்குக் கீழ், நடு வயிறு, தொப்புளுக்கு மேல்புறம் அல்லது கீழ்புறம், இடப்புறத்திலும் வாயுப் பொருமி இரத்தத்துடன் கலந்து உருண்டையான வளர்ச்சி ஏற்படும். வலியும் உண்டாகும்.

திரட்சிக் குறிகள்.

நாமிண றுலரும் நாவு நற்சுவை யிரண்டு மாறு
மாவலாய் பசிக்குமன்றி மந்திக்கு மங்கங் காயு
மேவுகை யடியில் நெஞ்சில் விலாவினில் முதுகில் குத்தந்
தாவிய பொசிப்புக் கொண்டால் மாந்திடுஞ் சீரீரம் வற்றும் (73)

கண்ணொளி குறைந்து காணுங் கனக்கவே வருத்தங் காணும்
பெண்ணிட மிந்திராகம் பெருகவுண் டாகக் காணுந்
தண்ணிய விரத்தந்தன்னில் வாயுவே சேர்ந்தொன்று
நண்ணிய திரட்ஓசகாணு மென்பது நவிலு நூலே. (74)

(இ-ள்) நாக்கு உலர்ந்துபோம். சுவையும் வேருகும். பசி ஏற்பட்டா
லும் ஆகாரம் சிரணியாமல் மந்தித்துப்போம். உடம்பில் லேசாக ஸ்வரமடிக்கும்.
கையின் கீழ்புறம், நெஞ்சு, விலாப்புறங்கள், முதுகு முதலான இடங்களில் குத்து
வலியுண்டாகும். சீரீரம் இளைக்கும். கண்களில் பார்வையும் குறையும். மிக்க
வேதனையைத் தரும். இது ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்படும் ரோகமாம். இரத்தத்துடன்
வாயு சேர்ந்து இந்த நோயையுண்டாக்கும்.

நீராட்பல் ரோக நிதானம்.

மார்பு கீழ் வயிறு தோன்றி வகைப்பட்டா வீக்கமாகி
நேரொத்தக் காயம் வற்றி நிர்ப்பது நாவும் பல்லும்
நீர்வற்றித் தண்ணீர் தேடும் நீனைவற்றுப் பல்லுங் கோர்க்கும்
வார்கட்டு முடியாய்! சொன்னேன் வயிற்றில் நீ ராம்பலாமே. (75)

உடம்பதுவந்துள் ளிருமலுண்டா யுதரம் வீங்கி நாவறண்டு
தடங்கண் வெளுத்துப் புறங்காலுந் தடித்து வீங்கித் தாகமுமாய்
அடர்ந்தே மூச்சுத் துடர்ந்தோடு மயதி மிகவு முண்டாகு
மடந்தாய்! செருகினோம் நீராட்பல் வருத்துங் குணத்தின் வரலாதே.

இயங்குங் கீழ்வயிறு தன்வி விருந்திடுந் திரட்சி யிரல்
மயங்கி வாய் நீர் சுழற்றும் வாய்வழுவழுத்துக் காட்டும்
புயங்கிள ருடப்பு வற்றும் பொருத்து நொந் துணையுமாகில்
வயங்கொளநீ ராம்பலென்று வளம்பெற வுரைக்கலாமே. (77)

(இ-ள்) மார்புக்குக்கீழே வயிற்றில் வீக்கமுண்டாகும். தேகம்
இளைக்கும். நாக்கும் பல்லும் உலர்ந்து தண்ணீரைத்தேடும். அடிக்கடி மயக்கம்
ஏற்படும் மேலும் இருமல் வயிறுவீக்கம், நாவறட்சி, கண்களில் வெளுப்பு, புறங்
காலில் வீக்கம், தாகம், மூச்சுத்திணறல், சீரீரவாட்டம் முதலானவைகளும்

காணும். கீழ்வயிற்றில் திரட்சியானவீக்கம் வாயில் நீர்ஊறல், வாயில் வழவுழப்பு, உடம்பு இளைப்பு, மூட்டுகளில் வலி, இவைகள் உண்டானால்கூட அதவும் “நீராம் பலின்” லக்ஷணங்களாகும்.

பேராய்பலின் குறிகள்

வீங்குஞ் சலமும் மிகக் கோர்க்கும் மிகுந்தே பொருமு முடம்பெங்கும்
வாங்கு முதந் தலைத் தேடு மறுகித் துயர மிகுந்திருக்குந்
தூங்குங் கண்ணுமேல் மூச்சுஞ் சுனவயிற் புளித்தாப் போலிருக்கு
மேங்கு மிகவே பேராய்ப் பலிதவே செய்யுந் குணமாமே. (78)

(இ-ள்) உடலில் நீர்கோர்ந்து வீங்கும். வயிற்றுப் பொருமல் ஏற்படும். தண்ணீர் தாகமேற்படும். அதிக வேதனைமையுத்தரும். தூக்கம் உண்டாகும். மேல் மூச்சுவாங்கும். வாயில் புளிப்புச்சுவையுண்டாகும். இவைகள் “பேராய்பலின்” குணங்களாகும்.

வேப்புப்பாவைக் குறிகள்

குணமுள்ள குளிரால் வெற்பால் குறிபுடனிடப்பாகத்தில்
நிணமுட நீருங்கூடி நீமிர்ந்தெழுந்து (வாமி) போலா
யுணவினைப் புறட்டியேறு முயர் குடல் வலித்து நோகு
மணவிய வெப்புப்பாவை யீதுமென வறிதுவீரே. (79)

(இ-ள்) அதிமான குளிர், உஷ்ணம் இவைகளால் அடி வயிற்றின் இடது பக்கத்தில் ஊன் தண்ணீர் சேர்ந்து வீங்கும். உணவைத் தள்ளும். குடல் வலியும் உண்டாகும். இவை வெப்புப்பாவையின் குறிகளாம்.

அகுவை நோய்

உரைக்குமேல் வயிற்றறைப்பற்றி யுருட்டியே யிடிஞ்சில்போலத்
தூரக்குமோர் திரட்சி யுண்டாஞ் சோத்திய மிகவுமுண்டாம்
நிரக்கவே மயிர்க்கா லெல்லாம் நெரித்துடல் சிலித்துக் காணு
பிறக்கமி லகுவை நோயா மென்றுதா னியம்பினேமே. (80)

(இ-ள்) மேல் வயிற்றின் மேல் உருண்டு திரண்ட (பின்) அகலைப்போன்ற வீக்கம் உண்டாகும். மயிர்க்கால்கள் சிலிர்க்கும் நீத்திரையும் அதிகமாகும். உடம்பு பலஹீனம் உண்டாகும். இவை “அகுவை” நோயின் குணங்களாம்.

அட்டவீகை லக்ஷணங்கள்

பந்துபோல் நெய்யப்பம்போற் பருத்தெழுந் துதரந் தன்னில்
வந்து தானெஞ்சி லேறும் வாய்தனிற் சுனவையும் மாறும்

சந்துதா ஞழைந்து சீதம் மலத்தினைச் சார்ந்து வீழு
மிந்த நோய் சிலைற்பக் கட்டா லெழுமட்ட வீகை யென்றே (81)

(இ-ள்) வயிற்றில் பந்தைப்போலவும், நெய்யப்பம் போலவும், வாயுப்
பொருமல் உண்டாகி நெஞ்சில் ஏறும். வாயின் சுவையும் மாறும். மூட்டுக்கள்,
தாள் முதலியவிடங்களில் வலி ஏற்படும். மலத்துடன் சீதம் போகும். இது
கபசம்பந்தத்தினாலேற்பட்ட “அட்டவீகை” என்ற நோயாகும்.

கவுசை நோயின் குறிகள்

வருமனம் வெறுத்துக்காட்டி வளர்புனல் தாகங்காட்டி
வருமலஞ் செறுத்துக்காட்டி வாயினீருறிக் காட்டி
யுருவுந் பிடரிமட்டு மதைத்துயர் வயிறு வீங்குந்
கருவினை யழிக்குஞ் சொன்னோங் கவுசையென் றறிவுவீரே (82)

(இ-ள்) மனம் வெறுத்தப்போம். தாகவறட்சியுண்டாகும். மலச்
சிக்கல் உண்டாகும். வாயில் நீருறும். வயிறு முதல் பிடரிவரை வீக்கம்
உண்டாகும். ஸ்திரீகளின் கர்ப்பத்தையும் அழிக்கும் தன்மையுள்ளது. இவை
“கவுசை” நோயின் குறிகளாகும்.

கவுசையில் ஆண், பெண் குறியும் விதம்

உற்றிடும் வலப்பாகத்தி லூர்ந்த தப் பதைக்கு மீரல்
பற்றியே தளர்ச்சி காட்டும் பதித்தவாண் கவிசை யென்க
மற்றிடப் பாகந்தன்னில் ம்றுத்தகுப் புறட்டிநாரீர்
வற்றியே களைக்குமாகில் மருபெண் கவிசையாமே. (83)

(இ-ள்) வலப்புறத்தில் வீக்கம் ஏற்பட்டு ஈரலைப் பற்றித் தேக அயர்வைக்
கொடுக்கும். இது ஆண் கவுசை நோய்க் குறியாகும்.

வலப்புறத்தில் வீக்கம் ஏற்பட்டு நாவறட்சி ஏற்பட்டுக் களைப்புத்
தோன்றினால் அது பெண் கவுசையின் குறியாகும்.

பிலிகைக் குறிகள்

மலத்தையீறுக்கு மந்திக்கும் வலுவா யுதரந்தறிந்புரளும்
பலத்தைக் குறைக்கு மீரலொடு பெருகக் கனத்துத் திரண்டேறு
முலர்த்து மசனங் குறைத்துவரு மோங்காரித் தேப்பம் புளிக்குங்
குலத்திற்பெரிய பிலிகையெனக் கூறும் பொதிகைக் குறுமுனியே. (84)

(இ-ள்) மலச்சிக்கலுண்டாகும். ஆகாரம் சீரணிக்காது. வாயு வயிற்றில்
புரளும். பலஹினம் ஏற்படும். ஈரல் கனத்து வீங்கும். சாப்பாட்டையும்

தள்ளும். ஒக்காளம், புளித்தேப்பம் முதலியவைகளேற்படும். இவை பீலிகை ரோகக் குறிகளாகும்.

சோணிதத் திரட்சிக் குறிகள்

உந்திக்குளுதரம் புக்கி யுவாயியோன் றிருக்கு மோடிச்
சந்துக்கே விறுவிறுத்துத் தானுடல் நடுங்கி வியர்க்கும்
அந்தமா முடம் பழற்று மறுகியே சத்தி தோன்று
மிந்தநோய் சுரோணிதத்தின் திரட்சியென் றியம்பலாமே. (85)

(இ-ள்) வயிறு ஒட்டிவிடும். வாய் மூட்டுக்களில் வலியையுண்டாக்கி “விறுவிறு” என்று கடுக்கும். தேகத்தில் நடுக்கம், வியர்வை, உடம்பெரிச்சல், வாந்தி முதலான குறிகளும் காணும். இவை சோணிதத்திரட்சியின் குறிகளாகும்.

உதர தோஷ நிதானம்

பெருவயிற்றின் குறிகள்

கருவியு மந்தம் பற்றிக் கையடி வுடம்பு வற்றிப்
பெருகிய வுதரந்தானும் பெறப்பெற பொருமி விப்பி
மருவிய வுணவு மாறி மலத்தையும் பிடித்துக் காணிற்
பெருகிய வுதர தோஷம் பெருவயி ரென்னலாமே. (86)

(இ-ள்) அக்கிரி மந்தமாகி, கையின் கீழ்பாகம் உடம்பு முதலிய இடங்கள் வற்றிப்போய், வயிறு பெருக்கும். வயிற்றுப் பொறுமல், அரோசகம், மலச்சிக்கல் முதலான குறிகளும் காணும். இவை பெருவயிற்றின் லக்ஷணங்கள் ஆகும்.

மகோதரக் குறிகள்

அங்கமு மடைக்க வீங்கி யுரமெலிந் தாகமாகி
மங்கிய வுதரந்தன்னில் வாயுவஞ் சலமுங் கோர்த்துக்
கங்குல் சேர் நேரமானால் கடுகவே வாந்தி பண்ணு
மிங்கிதங் குலவு மானே ! மகோதரமென்னலாமே (87)

(இ-ள்) உடல் முழுவதும் வீங்கி மார்புப்பக்கம் வற்றி தாகம் அடிக்கடி யுண்டாகும். வயிற்றில் வாயுவும் நீரும் சேரும். இரவியில் அடிக்கடி வாந்தி பண்ணும். இவை மகோதரத்தின் லக்ஷணங்களாகும்.

இதுவுமது

காலுடன் புறங்கால் மண்ணைத் துப்புடன் வயிறு கைகண்
சால நெஞ்சிடத்து புந்தித் தனத்திலும் வீங்கும் பின்னைச்
சீலமா மலங்கள் சிக்கி முத்திரஞ் சிறுக்கு மாகில்
மாவீரு பதத்தினுணை மகோதர மென்னலாமே. (88)

(இ-ள்) கால், புறங்கால், வயிறு கை, கண். நெஞ்சு, தனம் முதலான பற்பலவிடங்களிலும் வீக்கம், ஏற்படும். மலச்சிக்கலேற்பட்டு முத்திரம் சரியாக இறங்காது. இக்குறி மகோதரத்தில் காணும்.

இதுவுமது

தடங்கண் சிவந்து நாவறண்டு தண்ணீர் வேண்டித் தகையெய்தி
விடிந்த பொழுதில் மிகவீம்மி மூச்சுவிடவே மிகவரிதாய்க்
கடந்த பதத்திற் கோசத்திற் கனத்து மலநீர் சிறுத்து தென்னிற்
றுடந்த குண்ங்கள் மகோதரத்தின் ரொகுதி யெனவே யறிவீரே, (89)

(இ-ள்) கண்கள் சிவந்து, நாவறட்சியெற்பட்டுத் தண்ணீர் தாக மெடுக்கும். மேல் மூச்சு வாங்கும். விடியற்காலையில் மார்பு கனத்துச்சுவாசிக்க முடியாது. கால்கள், ஆண்குறியின் அடிப்புறம், முதலான இடங்களில் வீக்கம் ஏற்பட்டு, மலம், நீர் இவைகளும் தடைபடும். இக்குணங்களும் மகோதர ரோகத்தில் உண்டாகும்.

குண்டலவாயுக் குறிகள்

கண்டிக்கு முதரந் தன்னிற் கனத்திடும் கூப்பிட் டோடும்
விண்டிச்சை வீரும்பித் தின்னி மிகுந்திடு முருண்ட மூன்று
தெண்டித்தச் சிதறிப் பின்னுஞ் சிதைந்துடல் பார்த்தடங்கிக்
கொண்டுற்ற குத்துண்டாகுவ் குண்டல வாயுவாமே (90)

(இ-ள்) அடிவயிற்றில் கனமுண்டாகி வயிற் இரையும். ஆகாரத்தில் இச்சையதிகரிக்கும். சீரணம் ஆகாது. உடலில் வாயு அதிகரித்து குத்து வலியையும் ஏற்படுத்தும்.

உதரவாதக் குறிகள்

பொருந்திய வாயுத்தானே பூரித்து வயிறு வீம்மி
வருத்த வுப்பிசமதாகி மலசலந் தன்னைக் கட்டுந்
திருந்திய சரீரந் தன்னிற் செயல் கெடு முணர்வு மாறு
மிகுந்திடு முதரவாத மிவை யென வியம்பலாமே. (91)

(இ-ள்) வாயு தேகத்தில் அதிகரித்து வயிற்றுப் பொருமலைத் தரும். 'மலசலம் வெளியாகாது. அன்றாட வேலைகளைச் செய்ய வியலாது. உணர்ச்சி குறையும். இவை "உதரவாதக்" குறிகளாகும்.

அக்கினி மந்தத்தின் குறிகள்

மலமுங் கழியும் கிறுகிறுக்கும் வறண்டே வயிறு வலித்துழையுஞ்
சலமு மிகவே சிவந்திறங்குஞ் சிறுக விரத்தம் மலத்தில் விழும்

பலமுங் குறைந்து நயன முகம் பேதப் படவே வலித்துவரு
மலையுங் குணங்களிது கண்டா லக்கினி மந்த மெனலாமே. (92)

(இ-ள்) அடிக்கடி பேதியாகும். மயக்கமேற்படும். வறட்சியுடன் வயிற்றுவலியேற்படும். சிறுநீர் சிவந்து இறங்கும். மலத்துடன் இரத்தம் போம். பலம் குறைவடையும். முகம், கண்கள், இவைகள் மாறுதலடைந்து வலியும் ஏற்படும். இவை “அக்கினி மந்தத்” தின் குறிகளாகும்.

குறிப்பு:— இச்செய்யுளில் ஐடராக்னி மந்திப்பதைப் பற்றிக் கூறப்படா விட்டாலும். அஜீர்ண பேதிக்குக்காரணமாக இதனைக் கூறப் பட்டிருக்கிறது. ஆகவே பேதியிருந்தால் அக்கினி பலக்குறைவு ஏற்படுகிறது என்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

இதுவுமது

உண்டியிற் பொருமலாகு முடன் விடு வித்தலாகுங்
கொண்டுதான் மலங்கழிந்து கொதித்திடும் வெடித்து நாறு
மண்டியே வெளுத்துக் காயம் மயங்கெட வுலர்தலாகு
மண்டர்முன் னுரைத்தார் மாதே! யக்கினி மந்த மென்றே (93)

(இ-ள்) சாப்பிட்டால் வயிறு பொருமும். உடனே குடாகப் பேதியாகும். மலம் துர்நாற்றமடிக்கும். உடல் வெளுத்துப்போம். இளைப்பும் உண்டாகும். இவைகளும் அக்கினிமந்தக் குறிகளாம்.

அக்கினி மந்த வாயுக் குறிகள்

வந்து மிகுந்து பசி பெழும்பும் வயிறுமழலு மந்திக்குஞ்
சிந்தை யதனில் நினைந்த தெல்லாஞ் செல்லுஞ் செரிக்கவொட்டாது
நொந்து வயிறு மிகப் பொருமி நுரையா விரைந்துக் கழிச்சலுண்டா
மிந்தக் குணமக் கினிமந்த வாயு வெனவே யியம்பிடுமே (94)

(இ-ள்) பசி அதிகரித்து வயிற்றில் காந்தல் உண்டாகும். சிற்சில சமயங் களில் மந்தமும் ஏற்படும். வாய்க்குப் பிடித்தவைகளைச் சாப்பிட்டால் அவை செரிபாது வயிற்றுப்பொருமலுடன் வலியையும் உண்டாக்கும். நுரைத்துக் கழிச்சலேற்படும். இவை “அக்கினி மந்த வாயு” வின் குறிகளாம்.

அக்கினி வாயுக் குறிகள்

நீண்டு பசி மிகுந்து நின்றுவயி றுலிலேபோல்
வேண்டினது தின்ன விரும்புமே — மீண்டுமது
சந்துகளெல்லா முனைந்து செரியாமற் சத்திக்கு
மந்திரமா மக்கினி வாயு

(95)

(இ-ள்) அதிகமான பசி உண்டாகும். வயிறு ஆலிலையைப் போலாகும். வாய்க்கு இஷ்டமானதைத் தின்னவாசப்படுவான். மூட்டுகளில் வலிமைத் தரும். உண்ட ஆகாரம் ஜீரணிக்காமல் வாந்தி செய்யும். இவை அக்கினி வாயுவின் குறிகளாகும்.

குழந்தைகளுக்கேற்படும் மாந்த ரோகத்தின் குறிகள்

பொருமூங் கழியும் புரண்டு வலியுண்டா
மருவி முலை யுண்ணு தயரும் வெருவிமிகச்
சத்தி செய்யுந் கண்குழியுந் தான் மயங்கி யேவருந்து
மித்திரமா மாந்த மிது காண்.

(96)

(இ-ள்) வயிற்றுப் பொருமல் ஏற்படும். கழிச்சல் உண்டாகும். வயிற்றில் உளைச்சலெற்படும். குழந்தை தாய்ப்பால் குடிக்காமல் சோர்வடையும். வாந்தி உண்டாகும். கண்கள் குழிவிழும். மயங்கும்.

அற்றறு வாயுவின் குணம்

பத்தியம் கொண்டபோது பலப்பட மலமுந் தள்ளி
நித்தமும் புளித்தேக்கிட்டு நெஞ்சது கரித்துக் காணுஞ்
சத்தியும் தளர்ந்து காணுஞ் தருகிடா தபனம் பேசு
மத்தனைக் குணமுங் கண்டா லற்றறு வாயுவென்னே.

(97)

(இ-ள்) பத்தியமாக ஆகாரம் உட்கொள்ளும்போது அது சீரணமாகாமல் கழிச்சலெடுக்கும். தினமும் புளித்தேப்பம் உண்டாகும். நெஞ்சக் கரிப்பும் ஏற்படும். வாந்தியெடுக்கும். சப்தத்துடன் அபானவாயு பரியும். இவை - "அற்றறு வாயு" வின் குறிகளாகும்.

குறிப்பு: - அற்றறு வாயு-முற்றும் தீராத வாயு என்று பொருள்.

குடல்வாயு லக்ஷணம்

குடலில் வலிக்கும் காலுளையுங் குமுறு மிரையு மந்திக்கு
முடலிலடங்கி யோடி நிற்கும் மொருக்காலன் றிப் புரண்டிருக்குங்
கடலிற் றாங்க மது போலக் கலக்கு மூடே வாதை செய்யுந்
திடனிற் பெருத்த வாரால் போலே சிதை (யுங்) குடலில் வாயுவிதே. (98)

(இ-ள்) குடலில் வலியெடுக்கும். கால்களில் குடைச்சல் வலி ஏற்படும். வயிற்றில் பொருமலும், இரைச்சலும், மந்தமும் உண்டாகும். வாயு தேகம் முழுவதும் சஞ்சரிக்கும். வயிற்றில் அலை அடிப்பதைப்போன்ற ஆரவாரம் உண்டாகும். மிகவும் வேதனையைக் கொடுக்கும். வரால் மீனை யொத்த பெரிய

பொருமல் வயிற்றிலுண்டாகிப் பின்பு சிதையும். இவை குடல் வாயுவின் குறிகளாகும்.

ஆமவாயு (தக்) குறிகள்

குறுக்கொடு முதுகந்தண்டு குடைவிலா வீருகைமூல
முறுப்புறுப் பாகவிட்டு உள்ளுள்ளே குடைந்து நொந்து
இறுகிமார் பினிற் பிடித்து யிரைந்துமே லேப்பமிட்டு
மறுப்படப் புறட்டியேறும் வளராம வாயுவாமே.

(99)

(இ-ள்) முதுகந்தண்டு, இரு விலாப்புறங்கள், இருகைகளின் அடிப்புறம், முதலான உறுப்புகளில் விட்டுவிட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே வேதனையைக் கொடுக்கும். பின்னர் வாயு மார்பில் ஏறி சப்தத்துடன் ஏப்பமாக வெளியாகும். வயிற்றுப் புரட்டலும் உண்டாகும். இவை ஆமவாயுவின் குறி குணங்களாகும்.

பாரிச வாயுக் குறிகள்

சித்திரமாக வோற்பாற் சேர்ந்தகீழ் வயிற்றைப் பற்றி
குத்திர மாகவேமேற் கொண்டுவே தனைகளுண் டாய்ச்
சத்திரங் குடைதல் போலக் குடைந்திடுந் தளர்ச்சியுண்டாம்
பத்திர மாகச்சொன்னோம் பாரிச வாயுவென்றே.

(100)

(இ-ள்) வாயு சிலகூடியங்களில் கீழ்வயிற்றைப்பற்றி பின்னர் மேல்நோக்கி வேதனையைத் தரும். வயிற்றில் (ஆக்கர்) தூகையிடும் கருவியினால் குடைவதைப் போன்ற குத்துவலி உண்டாகும். சரீரம் தளர்ச்சியடையும். இவை “பாரிச வாயு”வின் குறிகள்.

குறிப்பு:—இந்த ரோகத்தை பார்ச்வ வாயு என்றுதான் கூறவேண்டும். அதாவது வயிறு, விலா இவைகளைப் பிடிக்கும் வாயுவாகும். பொதுவாகப் பாரிச வாயு என்று கூறினால் கைகாக்கள் செயலற்றுப்போகும் நோயைக் குறிப்பிடுகின்றனர். அது சரியில்லை. ஆகவே இது தனியான வந்தரோகமாகும். பக்ஷவாதம் என்று சொல்லப்படும் கைகாக்கள் செயலற்றுப்போகும் நோயைக் குறிப்பிடும் சொல்லாகும்.

குடல் வறட்சிக் குறிபுணங்கள்

கடுப்போடித்தஞ் சீதமலங்கலந்து கழியு மதுவன்றி
யடுக்கு மபானங் கீழ்வயிறோ டரைதானதைத்துச் சலங்கோர்க்குங்
நடுக்குஞ் சுழற்றுந் தலைகனக்கு நயனமிரண்டு மஞ்சணிக்குங்
கொடுக்கு மசனம் வாந்திக்குங் குடல்சேர் வறட்சிக் குணந்தானே, (101)

(இ-ள்) வயிற்றுக் கடுப்புடன், இரத்தம், சீதம், மலம் முதலியவைகள் கலந்து கழியும். அபானம், அடிவயிறு முதலான விடங்களில் வீக்கம் உண்டாகும். தேகத்தில் நடுக்கம், தலைமயக்கம், தலைகனம், முதலானவைகளுடன் கண்களும் மஞ்சள் நிறமடையும். சாப்பிட்ட ஆகாரம் வார்த்தியாகும். இவை குடல் வறட்சியின் குணங்களாகும்.

தீரை நோயின் குறிகள்

உள்ளுடல் குடல் குமட்டி யுருண்டது திரண்டெழுந்து
மெள்ளவாய் நீர் சுழற்றி மேனியு மெலிந்து தோன்றுங்
கள்ளமா யுதரந் தன்னே கவ்வியே வலிக்கு மாலுந்
தெள்ளிய முனிவர் சொன்னார் தீரையின் குண மீதென்றே. (102)

(இ-ள்) குடலில் புரட்டுடன் வாயு திரண்டு பொருமலைத்தரும். வாயில் நீருறும். தேகம் இளைக்கும்.

கிரும தோஷக் குறிகள்

(வலித்திடும்) மலம் விடாதே நாடோறுந்தங்கி யாங்கே
கவித்திடுஞ் சிறுபுழுத்தான்-காயத்தை மிகக்கெடுக்கும்
நலித்திடு மபானபட்டும் நசநசென் றரித்து நோவா
மலத்தினிற் கிருமித்தோஷ மிவையென் வகுக்கலாமே. (103)

(இ-ள்) வயிற்றில் வலியுண்டாகித் தினந்தோறும் மலம் போகாமல் குடலில் தங்கும். குடலில் சிறு-சிறு புழுக்கள் சேர்ந்து உடலை வருத்தும். ஆஸன வாயில் நசநசெவென்று அரிப்பைத்தந்து வலியையும் கொடுக்கும். இவை கிருமி தோஷக்குறிகளாகும்.

சுக்கில வாயு நின் குறிகள்

உடம்பினிற் றடிப்புமுண்டா யுதரத்தி லுதை யுண்டா
யிடம்படு தாதுநட்ட மெய்தியே சங்கந் தன்னிற்
திடம்படு தொழிலுமன்றிச் சுக்கிலந் தேயுமாகிற்
வடம்பெறு கொங்கை மின்னே! சுக்கில வாயுவாமே (104)

(இ-ள்) உடம்பில் தடிப்புகள் உண்டாகும். வயிற்றில் வலி ஏற்படும். தாதுக்கள் க்ஷீணமடையும். ஸம்போகம் செய்யவியலாமற் போய்ச் சுக்கிலமும் குறைவடையும். இவை சுக்கில ரோகத்தின் குறிகளாகும்.

சோணித வாயுவின் குறிகள்

மாதநாள் சங்கை யன்றி மற்ற நாள் கர்ப்ப நாள்
 லீதல்ல நாலிலாறி லிற்றிற்றுத் துவாலை காணுஞ்
 சீதமா முடப்புதன்னில் வாயுவுஞ் சேர்ந்து காணுஞ்
 சூதிலா முலையாய்! கேளாய்! சோணித வாயுவாமே. (105)

(இ-ள்) மாதாமாதம் சரியாகத் தீட்டாவதைத்தவிற 4 அல்லது 5 நாட்
 களுக்கொருமுறை விட்டுவிட்டு உதிரக்கசிவு காணும், உடம்பு குளிர்ச்சியாகும்
 வாயுவும் அதிகரிக்கும். இவை சோணிதவாயுவின் லக்ஷணங்களாகும்.

மலத்தம்ப வாயுவின் குறிகுணங்கள்

காமமாங் கலவிக் கின்பங் காட்டிய மருந்தினாலும்
 ஏமமாம் வழி நடந்து பசியி லூணில்லை யாலுஞ்
 சேமமா மபானவாயுச் சீறியே மலத்தைக்கட்டும்
 வாமமே கலையாய்! கேளாய்! மலத்தம்ப வாயுவாமே (106)

(இ-ள்) கலவி இன்பத்தையேண்டி மருந்துகள் உட்கொள்ளுவதனாலும்,
 வெகுதூரம் வழிப்பிரயாணஞ்செய்து, படித்திருக்கையில் சாப்பிடாமலிருப்ப
 தாலும், அபானவாயு கோபித்து. மலத்தைக்கட்டும். இவை மலத்தம்பக்
 குறிகுணங்களாகும்.

உஷ்ணவாயுவின் குறிகள்

வயிறுது பொருமும் வாடு மந்தமாம் பசியுமில்லைத்
 துயில்வது சுகமுமில்லைச் சோர்ந்துடல் முறிக்கும் நெட்டி
 இயல் தரு தாதுநாட்ட மெய்தி நீர் சிவந்து வீழு
 மயிலியல் மானே! உஷ்ணவாயுவின் குணமிதென்றே (107)

(இ-ள்) வயிறுப் பொருமல் உண்டாகிப் பின்னர் குறைவடையும் பசி
 மந்திக்கும் தாக்கம்வராது. உடல் சோர்ந்துபோம். அடிக்கடி நெட்டி முறிப்பான்.
 தாது நஷ்டமேற்பட்டு முத்திரம் சிவந்து இறங்கும். இவை உஷ்ணவாயுவின்
 குறிகளாகும்.

வாதவாயுக் குறிகள்

மண்டிய வுதரத் தன்னி லக்கினி தனை மறைத்துக்
 கொண்டிடு மாகாரத்தைக் குழப்பியே யருமையாக்கி
 உண்டியும் புளித் தேக் காகி யுடனுடன் மலமுந் தள்ளுந்
 திண்டிறல் வாத வாயு யிவையெனச் செப்பவாமே. (108)

(இ-ள்) வயிற்றிலுள்ள ஜடராக்னி குறைந்துபோம். சாப்பிடும் ஆகாரம் சீரணமாகாமல், புளித்திதப்பமுண்டாகும். உடனே ஒருதடவை மலமுங் கழியும். இவை வாதவாயுவின் லக்ஷணங்களாகும்.

பித்தவாயுக் குறிகள்

பண்டுள்ள மலத்தைச்சிக்கிப் பயித்தியம் நெஞ்சிற் கட்டிக் கொண்டுநின் ருகாரத்தைக் குமட்டியே யெடுத்தத் தட்டி மண்டிய சரீரம் வற்றி வயிற்றையும் வலிக்குமாகில் ஒண்டொடி! கேளாய் பித்த வாயுவென் றுரைக்கலாமே. (109)

(இ-ள்) மலச்சிக்கலேற்படும். பித்தம் அதிகரிக்கும். ஆகாரத்தை நெஞ்சிலேயே யிறுத்திக்குமட்டி வாந்தி செய்விக்கும். சரீரம் இளைக்கும். வயிற்றுவலியேற்படும். இவை பித்தவாயுக் குறிகளாகும்.

சேற்பவாயுக் குறிகள்

விளங்கிய வுதரந் தன்னில் விரைந்திரைந் தருட்டி யேறிக் களங்கமாய் மலம்போம் நேரங் கடுத்திற் சிதங் காணு தளங்கிள நீர் சம்பீரஞ் சொல் புளிப்புவமை யாகும் உளம் பெரிதுடையீர் சேற்ப வாயு வென் றுரைக்கலாமே (110)

(இ-ள்) வயிற்றில் உளைச்சலேற்பட்டு இரைச்சலுடன் பந்தபந்தாக உருண்டு மேலே ஏறும். மலம் குழம்பாகப்பெருகும். ஆசனக்கடுப்புடன் சிதமும் விழும். வாயில் இளநீர், எலுமிச்சம்பழம், இவைகளைச் சாப்பிட்டால் போலச் சுவையுண்டாகும். இவை சேத்மவாயுக் குறிகளாகும்.

அன்னசய வாயுக் குறிகள்

பசியெனு மெரிவு காணும் பசியன்றி மந்தங்காணு மிசைதரு மந்தந் தன்னிற் பொசித்திடி விதமுங் காணுஞ் சுசிபெறச் செரிக்கும்போது துயரமும் வலியுங் காணு மகைபெறு குணங்களன்னு சயவாயு வாருங் காணே. (111)

(இ-ள்) பசி எடுக்கையில் வயிற்றில் எரிச்சலேற்படும். பசியில்லாத நேரங்களில் மந்தமேற்படும். மந்தமாயிருக்கையில் சாப்பிட்டால் ஹிதமாக இருக்கும். ஆனால் ஆகாரம் சீரணிக்கும்போது வலியும், வேதனையும் அதிகரிக்கும். இவை அன்னசய வாயுவின் குறிகளாகும்.

சூசிகா வாயுக்குறி குணங்கள்

மங்கையர்க்குக் கர்ப்பமுற்ற பத்தாமாதம்
வாயுமிகவாகியதிற் பித்தஞ் சேர்ந்து
தங்குகர்ப்பப் பிரவேசங் கண்டாலங்கந்
தனில் வியர்வை பலவீனந் தாதுநட்ட
மங்க கம்ப மயிர்க்கூச்சம் பிரலாபித்த
லங்கைகால் குளிர்த்தயர்ந்து மூர்ச்சையாதல்
துங்கவழி யுறங்கலுறங் காதல்கண்டா
சூசிகா வாயுவெனச் சொல்லலாமே.

(112)

(இ-ள்) ஸ்திரீகளுக்குக் கர்ப்பம் ஏற்பட்ட பின்னர் 10 மாதம், தேஹத்தில் வாயுவதிகரித்துப் பித்தமுங்கோபித்து, வியர்வை, பலஹீனம், தாது நஷ்டம், நடுக்கம், மயிர்க்கூச்சல், பிதற்றல், கைகால்கள் சில்லிட்டு மூர்ச்சையாதல், தூக்கம் அதிகமாதல், அல்லது தூக்கமின்மை, முதலான பற்பல குறிகளும் காணும்.

அஜீர்ண வாயுக் குறிகள்

கொண்டிடும் பொசிப்பருது குளிர்த்துடல் வெதும்பிக் காயும்
பண்டியில் மலம்போகாது பசிபன்றித் தண்ணீர் தேடும்
விண்டிடு முடம்பு சந்தி வியர்வையுங் கடுப்பு முண்டா
மண்டரு மறியச் சொன்னோ மசீர்ண வாயுவென்றே

(113)

(இ-ள்) ஆகாரம் சீரணியாது உடல் குளிர்ச்சியாகும். சிலசமயங்களில் உவரம்படிக்கும். மலச்சிக்கலுண்டாகும். பசியிராது. தண்ணீர் தாகம் ஏற்படும். உடம்பு மூட்டுகள் இவைகளில் வலியுண்டாகும். வியர்வையும் ஏற்படும். இவை அஜீர்ண வாயுவின் குறிகளாகும்.

விஷ-ஐசி, நீர்ப்பாண்னுவின் குறிகள்

மூத்தமா யுதரத்தன்னை வலித்து நெஞ் செரித்து வாந்தி
சந்தியே யுடல் குளிர்த்து சீறியே மலங் கழிந்து
நொந்து கால் கையுனைந்து நுவலருந்தாக முண்டா
மிந்த நோய் விஷஐசி நீர்ப்பாண் டெனமுனி யியம்பினாரே.

(114)

(இ-ள்) வயிற்றில் மந்தம் ஏற்பட்டு வலியைக் கொடுக்கும். நெஞ்சுக் கரிப்பும், வாந்தியும் ஏற்படுவதுடன் உடலும் குளிர்த்து அடிக்கடி பேதியாகும். கைகால்களில் உளைச்சலேற்படும். தாகம் உண்டாகும். இவை விஷஐசி நீர்ப்பாண்டு ரோகத்தின் குறிகளாகும்.

